

Indice delle tavole (cap. 1-8)

1. Malattie croniche dichiarate e salute mentale

1.1 Malattie croniche dichiarate

- Tavola 1.1.1 - Persone di 15 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.2 - Persone di 15 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 1.1.5 - Persone di 15 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

1.2 Salute mentale

- Tavola 1.2.1 - Persone di 15 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.2.2 - Persone di 15 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.2.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.2.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

2. Dolore fisico

- Tavola 2.1.1 - Persone di 15 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 2.1.2 - Persone di 15 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.1.4 - Persone di 15 anni e più e più e 65 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 2.1.5 - Persone di 15 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per interferenza del dolore con le attività quotidiane, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.1.6 - Persone di 15 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per interferenza del dolore con le attività quotidiane, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.1.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per interferenza del dolore con le attività quotidiane, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.1.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista, per interferenza del dolore con le attività quotidiane, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

3. Limitazioni nelle funzioni sensoriali e motorie, riduzione di autonomia nelle attività quotidiane e partecipazione alla vita sociale

3.1 Limitazioni nelle funzioni sensoriali e motorie

- Tavola 3.1.1 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.2 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.1.5 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.6 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 3.1.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.1.9 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.10 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.11 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.12 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.1.13 - Persone di 15 anni e più per difficoltà nel ricordare o concentrarsi, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.14 - Persone di 15 anni e più per difficoltà nel ricordare o concentrarsi, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.15 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per difficoltà nel ricordare o concentrarsi, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.16 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per difficoltà nel ricordare o concentrarsi, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.1.17 - Persone di 15 anni e più per difficoltà a mordere o masticare cibi duri, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.18 - Persone di 15 anni e più per difficoltà a mordere o masticare cibi duri, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.19 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per difficoltà a mordere o masticare cibi duri, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.20 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per difficoltà a mordere o masticare cibi duri, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

3.2 Riduzione di autonomia nelle attività di cura della persona (ADL)

- Tavola 3.2.1 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.2 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.3 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.4 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.5 - Persone di 65 anni e più per tipo di attività di cura della persona, livello di difficoltà, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 3.2.6 - Persone di 65 anni e più per tipo di attività di cura della persona, livello di difficoltà, sesso e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.7 - Persone di 65 anni e più per tipo di attività di cura della persona, livello di difficoltà, sesso. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.8 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.9 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.10 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.11 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

3.3 Riduzione di autonomia nelle attività domestiche (IADL)

- Tavola 3.3.1 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.2 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.3 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.4 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.5 - Persone di 65 anni e più per tipo di attività domestica, livello di difficoltà, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.6 - Persone di 65 anni e più per tipo di attività domestica, livello di difficoltà, sesso e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.7 - Persone di 65 anni e più per tipo di attività domestica, livello di difficoltà, sesso e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.8 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.9 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.10 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.11 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

3.4 Riduzione di autonomia nelle attività di cura della persona (ADL) o nelle attività domestiche (IADL)

- Tavola 3.4.1 - Persone di 65 anni e più per gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.4.2 - Persone di 65 anni e più per gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.4.3 - Persone di 65 anni e più per gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.4.4 - Persone di 65 anni e più per gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.4.5 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche per necessità di aiuto, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.4.6 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche per necessità di aiuto, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.4.7 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.4.8 - Persone di 65 anni e più con moderate o gravi difficoltà nelle attività di cura della persona o nelle attività domestiche per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

3.5 Partecipazione alla vita sociale

- Tavola 3.5.1 - Persone di 15 anni e più per presenza di difficoltà nella mobilità per motivo, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.5.2 - Persone di 15 anni e più con difficoltà nella mobilità per motivi di salute/limitazioni funzionali per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.5.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con difficoltà nella mobilità per motivi di salute/limitazioni funzionali per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.5.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con difficoltà nella mobilità per motivi di salute/limitazioni funzionali per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.5.5 - Persone di 15 anni e più con difficoltà nella mobilità per motivi di salute/limitazioni funzionali per dimensione della mobilità, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

4. Ricorso ai servizi sanitari

4.1 Ricoveri ospedalieri

- Tavola 4.1.1 - Persone di 15 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.1.2 - Persone di 15 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.2 Ricorso a servizi di medicina generale

- Tavola 4.2.1 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al medico di famiglia e numero di contatti nelle 4 settimane precedenti l'intervista, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.2 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al medico di famiglia e numero di contatti nelle 4 settimane precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.2.5 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.6 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.3 Ricorso a servizi di medicina specialistica

- Tavola 4.3.1 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al medico specialista e numero di contatti nelle 4 settimane precedenti l'intervista, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.2 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al medico specialista e numero di contatti nelle 4 settimane precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.3.5 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultima visita, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.6 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultima visita, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultima visita, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultima visita, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.3.9 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultima visita, motivo della scelta, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.10 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultima visita, motivo della scelta, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.11 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultima visita, motivo della scelta, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.12 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultima visita, motivo della scelta, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.3.13 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.3.14 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

- Tavola 4.3.15 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.3.16 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista per giudizio sulla qualità dell'ultima visita, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.3.17 - Persone di 15 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso ad un professionista della riabilitazione, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.18 - Persone di 15 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso ad un professionista della riabilitazione, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.19 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso ad un professionista della riabilitazione, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.20 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso ad un professionista della riabilitazione, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.4 Accertamenti diagnostici

- Tavola 4.4.1 Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultimo esame, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.4.2 Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultimo esame, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.4.3 Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultimo esame, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.4.4 Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di pagamento dell'ultimo esame, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.4.5 Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultimo esame, motivo della scelta, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.4.6 Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultimo esame, motivo della scelta, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.4.7 Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultimo esame, motivo della scelta, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.4.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso a esami specialistici nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura scelta per l'ultimo esame, motivo della scelta, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.5 Assistenza domiciliare

Tavola 4.5.1 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.5.2 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 4.5.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.5.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.6 Consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine

Tavola 4.6.1 - Persone di 15 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.6.2 - Persone di 15 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.6.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.6.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.7 Cure mediche a seguito di incidente o infortunio

Tavola 4.7.1 - Persone di 15 anni e più che hanno avuto almeno un incidente/infortunio nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.7.2 - Persone di 15 anni e più che hanno avuto almeno un incidente/infortunio nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.7.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno avuto almeno un incidente/infortunio nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.7.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno avuto almeno un incidente/infortunio nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.8 Difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie

Tavola 4.8.1 - Persone di 15 anni e più che negli 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.8.2 - Persone di 15 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.8.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.8.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 4.8.5 - Persone di 15 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.8.6 - Persone di 15 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.8.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.8.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

4.9 Salute dei denti

Tavola 4.9.1 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.9.2 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.9.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 4.9.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.9.5 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente, tipo di pagamento dell'ultimo trattamento, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.9.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente, tipo di pagamento dell'ultimo trattamento, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.9.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente, tipo di pagamento dell'ultimo trattamento, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.9.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente, tipo di pagamento dell'ultimo trattamento, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

5. Sostegno sociale

- Tavola 5.1.1 - Persone di 15 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 5.1.2 - Persone di 15 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 5.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 5.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

6. Cure o assistenza fornite

- Tavola 6.1.1 - Persone di 15 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 6.1.2 - Persone di 15 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 6.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 6.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario e numero di ore settimanali, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

7. Prevenzione

7.1 Prevenzione femminile

- Tavola 7.1.1 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.1.2 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.1.3 - Donne di 50-69 anni per tempi di esecuzione dell'ultima mammografia, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.1.4 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultimo pap-test o test HPV, per classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.1.5 - Donne di 15 anni e più per tempi di esecuzione dell'ultimo pap-test o test HPV, per classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.1.6 - Donne di 25-64 anni per tempi di esecuzione dell'ultimo pap-test o test HPV, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

7.2 Prevenzione generale

- Tavola 7.2.1 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.2 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.3 - Persone di 50-69 anni per tempi di esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.4 - Persone di 15 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.5 - Persone di 15 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.6 - Persone di 65 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.7 - Persone di 65 anni e più che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

- Tavola 7.2.8 - Persone di 15 anni e più che non hanno fatto la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi per motivo, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.9 - Persone di 15 anni e più che non hanno fatto la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi per motivo, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.10 - Persone di 65 anni e più che non hanno fatto la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi per motivo, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.11 - Persone di 65 anni e più che non hanno fatto la vaccinazione antinfluenzale negli ultimi 12 mesi per motivo, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 7.2.12 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della pressione arteriosa da personale sanitario, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.13 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della pressione arteriosa da personale sanitario, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.14 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della pressione arteriosa da personale sanitario, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.15 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della pressione arteriosa da personale sanitario, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 7.2.16 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione del colesterolo nel sangue da personale sanitario, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.17 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione del colesterolo nel sangue da personale sanitario, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.18 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione del colesterolo nel sangue da personale sanitario, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.19 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione del colesterolo nel sangue da personale sanitario, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 7.2.20 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della glicemia da personale sanitario, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.21 - Persone di 15 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della glicemia da personale sanitario, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 7.2.22 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della glicemia da personale sanitario, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 7.2.23 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tempi di esecuzione della misurazione della glicemia da personale sanitario, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

8. Stili di vita

8.1 Consumo di tabacco

Tavola 8.1.1 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.2 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.3 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia).

Tavola 8.1.4 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.1.5 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.6 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.7 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.8 - Fumatori abituali di 15 anni e più per numero di sigarette fumate al giorno, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.1.9 - Ex-fumatori abituali di 15 anni e più per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.10 - Ex-fumatori abituali di 15 anni e più per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.11 - Ex-fumatori abituali di 15 anni e più per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia).

Tavola 8.1.12 - Ex-fumatori abituali di 15 anni e più per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.1.13 - Fumatori abituali o ex-fumatori abituali di 15 anni e più per durata dell'abitudine al fumo, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.14 - Fumatori abituali o ex-fumatori abituali di 15 anni e più per durata dell'abitudine al fumo, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.15 - Fumatori abituali o ex-fumatori abituali di 15 anni e più per durata dell'abitudine al fumo, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia).

Tavola 8.1.16 - Fumatori abituali o ex-fumatori abituali di 15 anni e più per durata dell'abitudine al fumo, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.1.17 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.18 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.19 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.1.20 - Persone di 15 anni e più per frequenza di esposizione al fumo di tabacco in ambienti chiusi, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

8.2 Indice di massa corporea

Tavola 8.2.1 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.2.2 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.2.3 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.2.4 - Persone di 18 anni e più per Indice di Massa Corporea (in classi), per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

8.3 Attività fisica e sedentarietà

Tavola 8.3.1 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.3.2 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.3.3 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.3.4 - Persone di 15 anni e più per minuti dedicati settimanalmente alla pratica di attività fisica aerobica nel tempo libero, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.3.5 - Persone di 15 anni e più per tempo giornaliero trascorso in comportamenti sedentari per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.3.6 - Persone di 15 anni e più per tempo giornaliero trascorso in comportamenti sedentari per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.3.7 - Persone di 15 anni e più per tempo giornaliero trascorso in comportamenti sedentari per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.3.8 - Persone di 15 anni e più per tempo giornaliero trascorso in comportamenti sedentari per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

8.4 Consumo di frutta, verdura e bevande zuccherate

Tavola 8.4.1 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.2 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.3 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.4 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di frutta, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.4.5 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.6 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.7 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.8 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di verdura, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.4.9 - Persone di 15 anni e più per porzioni di frutta e verdura consumate al giorno, sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.10 - Persone di 15 anni e più per porzioni di frutta e verdura consumate al giorno, sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.11 - Persone di 15 anni e più per porzioni di frutta e verdura consumate al giorno, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.12 - Persone di 15 anni e più per porzioni di frutta e verdura consumate al giorno, regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 8.4.13 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di bevande analcoliche zuccherate, per sesso e classe di età. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.14 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di bevande analcoliche zuccherate, per sesso, classe di età e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.15 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di bevande analcoliche zuccherate, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 8.4.16 - Persone di 15 anni e più per frequenza di consumo di bevande analcoliche zuccherate, per regione e ripartizione geografica. Anno 2019 (quozienti standardizzati per 100 persone)