

File Dati

Indagine Multiscopo sulle Famiglie

**Condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari 2005**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA
E DESCRIZIONE DEL FILE**

INDICE

1 Premessa	pag. 3
2 Finalità e caratteristiche dell'indagine	pag. 3
3 Avvertenze per l'utilizzazione del file	pag. 4
4 Costruzione delle stime ed errori di campionamento	pag. 4
5 Descrizione del tracciato record	pag. 5
 Appendice A: Malattie in forma acuta	 pag. 60
Appendice B: Definizioni, classificazioni e note alle tavole	pag. 62
Appendice C: Strategie di campionamento e livello di precisione dei risultati.....	pag. 65
Appendice D: Codici territoriali.....	pag. 87

1 - PREMESSA

Il Decreto Legislativo n.322 del 6/9/1989 regola la diffusione delle informazioni statistiche prodotte nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale al fine di garantire la riservatezza dei rispondenti. In particolare, per la diffusione di dati elementari, nell'articolo 10, comma 2, si dispone quanto segue: "Sono distribuite altresì ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'Istat, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche".

Nell'osservanza di tale Decreto Legislativo e della Legge n. 675 del 31/12/1996 l'Istat ha adottato misure e tecniche che rendono impossibile, o altamente improbabile, il collegamento dei dati rilasciati con l'unità statistica cui si riferiscono. Per tale motivo sono state apportate alcune modifiche sui files originali delle indagini, nell'intento di garantire la massima protezione ai dati contenendo al minimo l'eventuale perdita di informazioni.

Le metodologie applicate si concretizzano nell'accorpamento e/o riclassificazione di modalità di variabili e nell'oscuramento di variabili. In quest'ultimo caso nei campi del tracciato record è riportata la dicitura "RISERVATO ISTAT".

2 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'INDAGINE

L'indagine sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" si inserisce nel sistema delle Indagini Multiscopo sulle famiglie avviato nel 1993 ed è ripetuta con cadenza quinquennale, mentre annualmente con l'indagine "Aspetti della vita quotidiana" si rilevano alcune delle principali informazioni relative alla salute ed alle condizioni generali di vita dei cittadini.

La prima ricerca tematica sulla salute è stata realizzata dall'Istat nel 1980 e successivamente altre indagini sono state condotte nel 1983, nel 1986/87, nel 1990/91, nel 1994, nel 1999-2000 e infine nel 2004-2005, anni nei quali è stata realizzata l'indagine che si sta presentando.

Le tematiche studiate, nell'ambito dell'indagine 2004-2005, sono le condizioni di salute (percezione dello stato di salute, presenza di malattie croniche, ecc.), la presenza di disabilità, gli stili di vita (abitudine al fumo, attività fisica, ecc.), la prevenzione, il ricorso ai servizi sanitari, il ricorso a farmaci o a terapie non convenzionali ed il percorso della maternità dalla gravidanza all'allattamento.

Per contenere l'effetto stagionale dei fenomeni, di particolare rilievo per le problematiche della salute, la rilevazione è stata condotta con cadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre sulla popolazione residente in Italia, al netto dei membri permanenti delle convivenze. Ogni tre mesi è stato intervistato un quarto del campione complessivo di 50.474 famiglie, per un totale di 128.040 individui, distribuiti in 1.465 comuni.

Il campione è a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio (Comuni). La numerosità campionaria è stata ampliata, come per la precedente indagine, grazie al contributo del Fondo Sanitario Nazionale su mandato della Conferenza Stato-Regioni per consentire stime regionali e sub-regionali. Le informazioni sono state raccolte con intervista diretta per una parte dei quesiti. Nei casi in cui l'individuo non era disponibile all'intervista per particolari motivi, le informazioni sono state fornite da un altro componente della famiglia. Per un'altra parte dei quesiti è stata prevista l'autocompilazione.

L'unità di rilevazione è costituita dalla famiglia di fatto (FF) associata alla famiglia anagrafica (FA) campionata. La famiglia di fatto è definita come l'insieme di persone che dimorano abitualmente nella stessa abitazione e sono legate da vincoli di parentela, affinità, affettività o amicizia.

Si noti come per l'individuazione di una FF siano più importanti i concetti di "abitazione" e "dimora abituale", che non l'effettiva registrazione anagrafica degli individui conviventi.

All'interno di ciascuna FF possono essere individuati nessuno, uno o più nuclei familiari. La definizione di nucleo familiare è più restrittiva di quella di famiglia. Infatti per nucleo familiare si intende:

1. coppia coniugata o convivente, senza figli oppure con figli mai sposati, né conviventi, né aventi figli propri;
2. un solo genitore con uno o più figli mai sposati, né conviventi, né aventi figli propri.

I componenti la famiglia di fatto che non soddisfano i precedenti requisiti, sono considerati come "membri isolati".

3 - AVVERTENZE PER L'UTILIZZAZIONE DEL FILE

Per gli utenti esterni all'ISTAT vengono messi a disposizione dei files con le seguenti caratteristiche:

lunghezza record: 2.094

numero record individuali: 128.040

(uno per ciascuna persona intervistata)

Ogni record contiene una prima parte di informazioni sull'individuo, una seconda parte sulla famiglia di appartenenza e una terza parte contenente alcune variabili create (cioè non rilevate direttamente). A seconda della selezione che si opera sul file è possibile effettuare elaborazioni sulle seguenti unità di analisi:

a) individui

ogni componente è individuato dal numero progressivo della famiglia e dal suo numero d'ordine all'interno della stessa. Per selezionare i componenti della stessa famiglia si considerano tutti i records individuali che hanno lo stesso numero generale progressivo della famiglia. Per selezionare i componenti appartenenti allo stesso nucleo si considerano tutti i records che hanno lo stesso numero progressivo della famiglia e lo stesso numero d'ordine del nucleo;

b) famiglie

volendo analizzare le famiglie occorre selezionare solo il primo componente di ciascuna di esse utilizzando il numero d'ordine all'interno della famiglia;

c) nuclei familiari

l'analisi dei nuclei familiari è possibile, invece, selezionando la persona di riferimento di ciascun nucleo. Il totale dei nuclei è di 52.594.

Nel trattamento dei dati si è fatto ricorso a tecniche di imputazione probabilistiche e da donatore per le mancate risposte parziali¹.

4 - COSTRUZIONE DELLE STIME ED ERRORI DI CAMPIONAMENTO

Le informazioni riportate nei files sono di carattere campionario. Per ottenere stime relative all'intera popolazione oggetto d'indagine è necessario moltiplicare ciascuna informazione per il coefficiente di riporto all'universo.

Tali coefficienti sono stati determinati in modo da poter essere utilizzati per costruire stime relative alle persone e stime riferite alle famiglie.

L'indagine ha la finalità di fornire stime riferite a :

1. l'intero territorio nazionale;
2. le cinque ripartizioni geografiche (Italia Nord-Occidentale, Italia Nord-Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale, Italia Insulare);
3. le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento;
4. sei aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni

Nel diffondere i risultati di un'indagine campionaria occorre fornire agli utilizzatori le informazioni necessarie per valutare l'attendibilità delle stime ottenibili. Ad ogni stima corrisponde un errore campionario relativo; ciò significa che per consentire un uso corretto delle stime sarebbe necessario fornire per ogni stima il corrispondente errore campionario relativo. Questo, tuttavia, comporterebbe notevoli difficoltà per l'utilizzatore, dovute al fatto che la tutela della riservatezza impedisce di fornire i codici identificativi territoriali sui quali è basato il disegno dell'indagine. Per questo si ricorre ad una presentazione sintetica degli errori tramite il metodo dei modelli regressivi. Questo metodo si basa sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna stima con il proprio errore relativo.

Si riporta in allegato la nota metodologica contenente le informazioni relative al campionamento e al calcolo degli errori di stima da cui è possibile individuare gli esempi di calcolo degli errori campionari. Di seguito sono accluse le tavole per il calcolo degli errori relativi ai dati contenuti nei files standard, per stime sugli individui e sulle famiglie.

¹ Fellegi I.P., Holt D. (1976), "A Systematic Approach to Automatic Edit and Imputation", in *Journal of the American Statistical Association*, Vol.71,n.353,Marcj.

Barcaroli G., D'Aurizio L., Luzi O., Manzari A., Pollara A., "Metodi e software per il controllo e la correzione dei dati", *Documenti ISTAT* N.1/1999.

Abbate C. "La completezza dell'indagine. L'imputazione da donatore con distanza mista minima. Il prodotto RIDA (Ricostruzione dell'Informazione con Donazione Automatica)"in *Quaderni di Ricerca*, 1997, N.4, ISTAT

5 - DESCRIZIONE DEL TRACCIATO RECORD

LUNGHEZZA RECORD = 2094

coll.	1-17	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	18-23	PROGRESSIVO FAMIGLIA PER TRIMESTRE	
coll.	24-25	NUMERO D'ORDINE DEL COMPONENTE	= 01-11
coll.	26-28	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	29-30	N. COMPONENTI FAMIGLIA ATTUALE	= 01-11
coll.	31-37	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	38-39	TRIMESTRE DI RILEVAZIONE	
		12	= Dicembre 2004
		03	= Marzo 2005
		06	= Giugno 2005
		09	= Settembre 2005
coll.	40-51	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	52-53	RELAZIONE DI PARENTELA CON LA PERSONA DI RIFERIMENTO (PR)	
		<i>PR (persona di riferimento del questionario)</i>	= 01
		<i>Coniuge di PR</i>	= 02
		<i>Convivente di PR</i>	= 03
		<i>Genitore di PR</i>	= 04
		<i>Genitore del coniuge di PR</i>	= 05
		<i>Figlio di PR</i>	= 06
		<i>Figlio di PR nato da precedente matrimonio</i>	= 07
		<i>Coniuge del figlio di PR</i>	= 08
		<i>Convivente del figlio di PR</i>	= 09
		<i>Nipote (figlio del figlio/a) di PR</i>	= 10
		<i>Nipote (figlio del fratello/sorella) di PR</i>	= 11
		<i>Fratello/sorella di PR</i>	= 12
		<i>Fratello/sorella del coniuge di PR</i>	= 13
		<i>Coniuge del fratello/sorella di PR</i>	= 14
		<i>Convivente del fratello/sorella di PR</i>	= 15
		<i>Altro parente di PR (o del coniuge o convivente di 01)</i>	= 16
		<i>Persona legata da amicizia</i>	= 17
coll.	54-56	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	57-59	ETÀ in anni compiuti	= 000-106

coll.	310-312	REGIONE, STATO ESTERO O AREA DI NASCITA	
		<i>Piemonte</i>	= 010
		<i>Valle Aosta</i>	= 020
		<i>Lombardia</i>	= 030
		<i>Trentino Alto-Adige</i>	= 040
		<i>Bolzano-Bozen</i>	= 041
		<i>Trento</i>	= 042
		<i>Veneto</i>	= 050
		<i>Friuli Venezia Giulia</i>	= 060
		<i>Liguria</i>	= 070
		<i>Emilia Romagna</i>	= 080
		<i>Toscana</i>	= 090
		<i>Umbria</i>	= 100
		<i>Marche</i>	= 110
		<i>Lazio</i>	= 120
		<i>Abruzzo</i>	= 130
		<i>Molise</i>	= 140
		<i>Campania</i>	= 150
		<i>Puglia</i>	= 160
		<i>Basilicata</i>	= 170
		<i>Calabria</i>	= 180
		<i>Sicilia</i>	= 190
		<i>Sardegna</i>	= 200
		<i>Albania</i>	= 201
		<i>Marocco</i>	= 436
		<i>Romania</i>	= 235
		<i>UE25 Paesi Unione Europea 25</i>	= 810
		<i>Altri Paesi non UE (escluse Romania e Albania)</i>	= 820
		<i>Altri Africa (escluso Marocco)</i>	= 830
		<i>America centro-meridionale</i>	= 840
		<i>Asia orientale</i>	= 850
		<i>Asia occidentale e centro-meridionale</i>	= 860
		<i>America settentrionale/Oceania e altri</i>	= 870
		<i>Nato nella stessa regione di residenza</i>	= 999
coll.	395-396	<i>(per coloro che sono nati in altra regione o stato estero)</i> ANNI DI PERMANENZA NELLA STESSA REGIONE ITALIANA DI RESIDENZA ATTUALE	
		Meno di un anno	= 00
coll.	60-113	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	114	SESSO	
		<i>Maschio</i>	= 1
		<i>Femmina</i>	= 2
coll.	115-119	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	120	STATO CIVILE	
		<i>Celibe/nubile</i>	= 1
		<i>Coniugato/a</i>	= 2
		<i>Separato/a di fatto</i>	= 3
		<i>Separato/a legalmente</i>	= 4

		<i>Divorziato/a</i>	= 5
		<i>Vedovo/a</i>	= 6
coll.	121-125	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	126	STATO CIVILE PRIMA DEL MATRIMONIO ATTUALE	
		<i>Celibe/nubile</i>	= 1
		<i>Divorziato/a</i>	= 5
		<i>Vedovo/a</i>	= 6
coll.	127-149	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	150-151	TITOLO DI STUDIO	
		<i>Dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea</i>	= 1
		<i>Laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o nuova laurea specialistica a ciclo unico)</i>	= 2
		<i>Laurea specialistica di 2 anni di secondo livello (nuovo ordinamento)</i>	= 3
		<i>Laurea di 3 anni di primo livello (nuovo ordinamento)</i>	= 4
		<i>Diploma universitario, Laurea Breve (vecchio ordinamento), Scuola diretta a fini speciali, Scuola Parauniversitaria</i>	= 5
		<i>Accademia Belle arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di arte drammatica, Scuola Interpreti e Traduttori, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio, Scuola di Archivistica, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Paleografia, Diplomatica</i>	= 6
		<i>Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l'iscrizione all'Università</i>	= 7
		<i>Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non permette l'iscrizione all'Università</i>	= 8
		<i>Licenza media (o avviamento professionale)</i>	= 9
		<i>Licenza elementare</i>	= 10
		<i>Nessun titolo - sa leggere e scrivere</i>	= 11
		<i>Nessun titolo - non sa leggere e/o scrivere</i>	= 12
coll.	152	CONDIZIONE PROFESSIONALE	
		<i>Occupato</i>	= 1
		<i>Disoccupato in cerca di un nuovo lavoro</i>	= 2
		<i>In cerca del primo lavoro</i>	= 3
		<i>Casalinga/o</i>	= 4
		<i>Studente</i>	= 5
		<i>Ritirato dal lavoro</i>	= 6
		<i>Inabile al lavoro</i>	= 7
		<i>In servizio di leva o in servizio civile</i>	= 8
		<i>In altra condizione</i>	= 9
coll.	153	LAVORO IN PASSATO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	154-155	POSIZIONE NELLA PROFESSIONE degli occupati e dei non occupati che hanno lavorato in passato <u>ALLE DIPENDENZE COME:</u>	

<i>Dirigente</i>	=	01
<i>Direttivo, quadro</i>	=	02
<i>Impiegato</i>	=	03
<i>Capo operaio, operaio subalterno e assimilati</i>	=	04
<i>Apprendista</i>	=	05
<i>Lavorante a domicilio per conto d'impresa</i>	=	06
<u>AUTONOMO COME:</u>		
<i>Imprenditore</i>	=	07
<i>Libero professionista</i>	=	08
<i>Lavoratore in proprio</i>	=	09
<i>Socio cooperativa produzione beni e/o prestazioni di servizio</i>	=	10
<i>Coadiuvante familiare</i>	=	11

coll.	156-157	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	158-159	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA degli occupati e dei non occupati che hanno lavorato in passato	
		<i>Agricoltura, caccia e pesca</i>	= 1
		<i>Estrazione ,energia</i>	= 2
		<i>Industria e attività manifatturiere</i>	= 3
		<i>Costruzioni</i>	= 4
		<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</i>	= 5
		<i>Alberghi e ristoranti</i>	= 6
		<i>Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni</i>	= 7
		<i>Intermediazione monetarie e finanziarie</i>	= 8
		<i>Attività immobiliari, noleggio, informatica ,ricerca e altre attività professionali o imprenditoriali</i>	= 9
		<i>Pubblica amministrazione e difesa</i>	= 10
		<i>Istruzione</i>	= 11
		<i>Sanità ed altri servizi sociali</i>	= 12
		<i>Altri servizi</i>	= 13
coll.	160-165	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	166	TIPO NUCLEO	
		<i>Nessun nucleo</i>	= 0
		<i>Coppie con figli</i>	= 1
		<i>Coppie senza figli</i>	= 2
		<i>Monogenitore padre</i>	= 3
		<i>Monogenitore madre</i>	= 4
coll.	167-168	NUMERO D'ORDINE DEL NUCLEO NELLA FAMIGLIA	= 00-03
coll.	169	POSIZIONE NELL'AMBITO DEL NUCLEO	
		<i>Membro isolato</i>	= 0
		<i>PR nucleo</i>	= 1
		<i>Coniuge o convivente</i>	= 2
		<i>Figlio</i>	= 3
coll.	170-171	TIPOLOGIA FAMILIARE	
		<u>FAMIGLIE SENZA NUCLEI</u>	
		<i>Persona sola</i>	= 01

<i>Genitore con figli non celibi o nubili</i>	=	02
<i>Insieme di parenti</i>	=	03
<i>Parenti ed altri</i>	=	04
<i>Persone non parenti</i>	=	05

FAMIGLIE CON UN NUCLEO

<i>Coppia coniugata senza figli, senza isolati</i>	=	06
<i>Coppia non coniugata senza figli senza isolati</i>	=	07
<i>Coppia coniugata con figli senza isolati</i>	=	08
<i>Coppia non coniugata con figli senza isolati</i>	=	09
<i>Monogenitore maschio celibe senza isolati</i>	=	10
<i>Monogenitore maschio separato di fatto senza isolati</i>	=	11
<i>Monogenitore maschio separato legalmente senza isolati</i>	=	12
<i>Monogenitore maschio divorziato senza isolati</i>	=	13
<i>Monogenitore maschio vedovo senza isolati</i>	=	14
<i>Monogenitore femmina nubile senza isolati</i>	=	15
<i>Monogenitore femmina separata di fatto senza isolati</i>	=	16
<i>Monogenitore femmina separata legalmente senza isolati</i>	=	17
<i>Monogenitore femmina divorziata senza isolati</i>	=	18
<i>Monogenitore femmina vedova senza isolati</i>	=	19
<i>Coppia coniugata senza figli con isolati</i>	=	20
<i>Coppia non coniugata senza figli con isolati</i>	=	21
<i>Coppia coniugata con figli con isolati</i>	=	22
<i>Coppia non coniugata con figli con isolati</i>	=	23
<i>Monogenitore maschio celibe con isolati</i>	=	24
<i>Monogenitore maschio separato di fatto con isolati</i>	=	25
<i>Monogenitore maschio separato legalmente con isolati</i>	=	26
<i>Monogenitore maschio divorziato con isolati</i>	=	27
<i>Monogenitore maschio vedovo con isolati</i>	=	28
<i>Monogenitore femmina nubile con isolati</i>	=	29
<i>Monogenitore femmina separata di fatto con isolati</i>	=	30
<i>Monogenitore femmina separata legalmente con isolati</i>	=	31
<i>Monogenitore femmina divorziata con isolati</i>	=	32
<i>Monogenitore femmina vedova con isolati</i>	=	33

FAMIGLIE CON DUE NUCLEI

<i>A due generazioni senza isolati</i>	=	34
<i>Di tipo fraterno senza isolati</i>	=	35
<i>Di altro tipo senza isolati</i>	=	36
<i>A due generazioni con isolati</i>	=	37
<i>Di tipo fraterno con isolati</i>	=	38
<i>Di altro tipo con isolati</i>	=	39

FAMIGLIE CON TRE O PIU' NUCLEI

<i>Senza isolati</i>	=	40
<i>Con isolati</i>	=	41

coll.	173-175	REGIONE DI RESIDENZA DELL'INTERVISTATO	
		<i>Piemonte</i>	= 010
		<i>Valle Aosta</i>	= 020
		<i>Lombardia</i>	= 030
		<i>Trentino Alto-Adige</i>	= 040
		<i>Bolzano-Bozen</i>	= 041
		<i>Trento</i>	= 042
		<i>Veneto</i>	= 050
		<i>Friuli Venezia Giulia</i>	= 060
		<i>Liguria</i>	= 070
		<i>Emilia Romagna</i>	= 080
		<i>Toscana</i>	= 090
		<i>Umbria</i>	= 100
		<i>Marche</i>	= 110
		<i>Lazio</i>	= 120
		<i>Abruzzo</i>	= 130
		<i>Molise</i>	= 140
		<i>Campania</i>	= 150
		<i>Puglia</i>	= 160
		<i>Basilicata</i>	= 170
		<i>Calabria</i>	= 180
		<i>Sicilia</i>	= 190
		<i>Sardegna</i>	= 200
coll.	176	RIPARTIZIONE	
		<i>Italia Nord-Occidentale</i>	= 1
		<i>Italia Nord-Orientale</i>	= 2
		<i>Italia Centrale</i>	= 3
		<i>Italia Meridionale</i>	= 4
		<i>Italia Insulare</i>	= 5
coll.	177-228	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	229-240	COEFFICIENTE DI RIPORTO ALL'UNIVERSO: prime 4 posizioni (229-232) valori interi le successive 8 (233-240) valori decimali.	
coll.	241-252	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	253-254	<u>ISCRIZIONE ATTUALE A CORSI SCOLASTICI O UNIVERSITARI</u>	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea</i>	= 2
		<i>Corso di laurea di 4 anni o più (vecchio ordinamento o nuova laurea specialistica a ciclo unico)</i>	= 3
		<i>Corso di laurea specialistica di 2 anni di secondo livello (nuovo ordinamento)</i>	= 4
		<i>Corso di laurea di 3 anni di primo livello (nuovo ordinamento)</i>	= 5
		<i>Corso di diploma universitario, Scuola diretta a fini speciali, Scuola Parauniversitaria</i>	= 6

<i>Accademia di belle arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di arte drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia, Diplomatica</i>	=	7
<i>Scuola superiore di 4-5 anni che permette l'iscrizione all'Università</i>	=	8
<i>Scuola superiore di 3 anni che non permette l'iscrizione all'Università</i>	=	9
<i>Corso di formazione professionale</i>	=	10
<i>Scuola media</i>	=	11
<i>Scuola elementare</i>	=	12
<i>Scuola materna</i>	=	13
<i>Asilo nido</i>	=	14

coll. 255-307 **RISERVATO ISTAT**

coll. 308	Fonte Principale di Reddito	
	<i>Reddito da lavoro dipendente</i>	= 1
	<i>Reddito da lavoro autonomo (comprende collaborazioni coordinate e continuative)</i>	= 2
	<i>Pensione</i>	= 3
	<i>Indennità e provvidenze varie</i>	= 4
	<i>Redditi patrimoniali</i>	= 5
	<i>Mantenimento da parte dei familiari</i>	= 6

coll. 309 **RISERVATO ISTAT**

310-312 *Vedi Regione, Stato o Area Geografica di nascita*

coll. 313-438 **RISERVATO ISTAT / VEDI SEZIONE RIABILITAZIONE**

QUESTIONARIO INDIVIDUALE

SEZIONE LAVORO

coll. 439	LA SCORSA SETTIMANA SE HA SVOLTO ALMENO UN'ORA DI LAVORO	
	<i>No</i>	= 1
	<i>Sì</i>	= 2
	<i>Permanentemente inabile al lavoro</i>	= 3
	<i>In servizio di leva o servizio civile sostitutivo</i>	= 4

coll. 440	LA SCORSA SETTIMANA SE AVEVA COMUNQUE UN LAVORO DAL QUALE ERA ASSENTE	
	<i>No</i>	= 1
	<i>Sì</i>	= 2

coll. 441-450 **RISERVATO ISTAT**

coll. 451-452	ANNI NELLA PROFESSIONE degli occupati	
	<i>Meno di un anno</i>	= 00

		<i>Numero di anni</i>	= 01-70
coll.	453-454	SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA degli occupati	
		<i>Agricoltura, caccia, pesca</i>	= 1
		<i>Estrazione ,energia</i>	= 2
		<i>Industria e attività manifatturiere</i>	= 3
		<i>Costruzioni</i>	= 4
		<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</i>	= 5
		<i>Alberghi e ristoranti</i>	= 6
		<i>Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni</i>	= 7
		<i>Intermediazione monetarie e finanziarie</i>	= 8
		<i>Attività immobiliari, noleggio, informatica ,ricerca e altre attività professionali o imprenditoriali</i>	= 9
		<i>Pubblica amministrazione e difesa</i>	= 10
		<i>Istruzione</i>	= 11
		<i>Sanità ed altri servizi sociali</i>	= 12
		<i>Altri servizi</i>	= 13
coll.	455	TIPO DI LAVORO degli occupati	
		<i>Alle dipendenze</i>	= 1
		<i>Di collaborazione coordinata e continuativa</i>	= 2
		<i>Di prestazione d'opera occasionale</i>	= 3
		<i>Autonomo</i>	= 4
coll.	456-457	POSIZIONE NELLA PROFESSIONE degli occupati	
		<u>ALLE DIPENDENZE COME:</u>	
		<i>Dirigente</i>	= 1
		<i>Direttivo, quadro</i>	= 2
		<i>Impiegato</i>	= 3
		<i>Capo operaio, operaio subalterno ed assimilati</i>	= 4
		<i>Apprendista</i>	= 5
		<i>Lavorante a domicilio per conto d'impresa</i>	= 6
		<u>AUTONOMO COME:</u>	
		<i>Imprenditore</i>	= 7
		<i>Libero professionista</i>	= 8
		<i>Lavoratore in proprio</i>	= 9
		<i>Socio di cooperativa di produzione di beni e/o prestazioni di servizio</i>	= 10
		<i>Coadiuvante familiare</i>	= 11
coll.	458	LAVORO A TERMINE degli occupati	
		<i>No,non ha scadenza (tempo indeterminato)</i>	= 1
		<i>Sì,terminerà con la fornitura di un particolare prodotto,servizio,con la realizzazione di un progetto (a tempo determinato)</i>	= 2
		<i>Sì,ha una scadenza temporale prefissata (a tempo determinato)</i>	= 3
coll.	459-460	ORE DI LAVORO A SETTIMANA degli occupati	
		<i>Meno di un'ora</i>	= 00
		<i>Numero di ore</i>	= 01- 99
coll.	461	ATTIVITA' FISICA DURANTE IL LAVORO degli occupati	

		<i>Scarsa, la maggior parte del tempo è trascorsa stando seduti</i>	= 1
		<i>Moderata, la maggior parte del tempo è trascorsa stando in piedi o camminando</i>	= 2
		<i>Pesante, fino al punto di sudare</i>	= 3
coll.	462-465	Vedi sezione Servizi ospedalieri	
coll.	466	Vedi sezione Salute dei denti	
coll.	467-479	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	480-481	SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA dei non occupati che hanno lavorato in passato	
		<i>Agricoltura, caccia, pesca</i>	= 1
		<i>Estrazione ,energia</i>	= 2
		<i>Industria e attività manifatturiere</i>	= 3
		<i>Costruzioni</i>	= 4
		<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</i>	= 5
		<i>Alberghi e ristoranti</i>	= 6
		<i>Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni</i>	= 7
		<i>Intermediazione monetarie e finanziarie</i>	= 8
		<i>Attività immobiliari, noleggio, informatica ,ricerca e altre attività professionali o imprenditoriali</i>	= 9
		<i>Pubblica amministrazione e difesa</i>	= 10
		<i>Istruzione</i>	= 11
		<i>Sanità ed altri servizi sociali</i>	= 12
		<i>Altri servizi</i>	= 13
coll.	482	TIPO DI LAVORO dei non occupati che hanno lavorato in passato	
		<i>Alle dipendenze</i>	= 1
		<i>Di collaborazione coordinata e continuativa</i>	= 2
		<i>Di prestazione d'opera occasionale</i>	= 3
		<i>Autonomo</i>	= 4
coll.	483-484	POSIZIONE NELLA PROFESSIONE dei non occupati che hanno lavorato in passato	
		<u>ALLE DIPENDENZE COME:</u>	
		<i>Dirigente</i>	= 1
		<i>Direttivo, quadro</i>	= 2
		<i>Impiegato</i>	= 3
		<i>Capo operaio, operaio subalterno ed assimilati</i>	= 4
		<i>Apprendista</i>	= 5
		<i>Lavorante a domicilio per conto d'impresa</i>	= 6
		<u>AUTONOMO COME:</u>	
		<i>Imprenditore</i>	= 7
		<i>Libero professionista</i>	= 8
		<i>Lavoratore in proprio</i>	= 9
		<i>Socio di cooperativa di produzione di beni e/o prestazioni di servizio</i>	= 10
		<i>Coadiuvante familiare</i>	= 11

coll.	485-486	ETÀ IN CUI HA SMESSO DI LAVORARE (non occupati che hanno lavorato in passato)	
coll.	487-498	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	499	NELLE ULTIME 4 SETTIMANE HA FATTO QUALCOSA PER CERCARE LAVORO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	500-512	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	513	DISPONIBILE AD INIZIARE IL LAVORO ENTRO 2 SETTIMANE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
		<i>Ha già trovato un lavoro che avrà inizio al massimo fra 3 mesi</i>	= 3
coll.	514-518	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

SEZIONE CONDIZIONI DI SALUTE

		MALATTIE O DISTURBI DI SALUTE NELLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE	
coll.	520-522	<i>No</i>	= 000
		<u>SI:</u>	
coll.	533-535	codice 1° malattia	= 001-179*
coll.	546-548	codice 2° malattia	= 001-179*
coll.	559-561	codice 3° malattia	= 001-179*
coll.	572-574	codice 4° malattia	= 001-179*
coll.	585-587	codice 5° malattia	= 001-179*
coll.	588	INFORTUNI NELLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	589-590	LIMITAZIONE NELLE ABITUALI ATTIVITÀ NELLE 4 SETTIMANE	
		<i>No</i>	= 00
		<i>Si, per quanti giorni</i>	= 01-28
coll.	591-592	<i>N. giorni a letto</i>	= 00-28
		GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO O DALLA SCUOLA	
coll.	593-594	<i>No</i>	= 00
coll.	595-596	<i>Se sì, n. giorni di assenza dalla scuola</i>	= 01-28
coll.	597-598	<i>Se sì, n. giorni di assenza dal lavoro</i>	= 01-28

*: per i codici delle malattie acute, si rimanda all'Appendice A

SEZIONE LIMITAZIONI NELLE ATTIVITÀ E INVALIDITÀ

coll.	599	<u>RISERVATO ISTAT</u>
-------	-----	-------------------------------

coll.	600	LIMITAZIONI DA ALMENO 6 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si, ma non gravi</i>	= 2
		<i>Si, gravi</i>	= 3
coll.	601	TIPO DI INVALIDITÀ	
		CECITÀ	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	602-603	A che età è insorta	= 00-99
coll.	604	SORDOMUTISMO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	605-606	A che età è insorto	= 00-11
coll.	607	SORDITÀ	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	608-609	A che età è insorta	= 05-99
coll.	610	INVALIDITÀ MOTORIA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	611-612	A che età è insorta	= 00-99
coll.	613	Usa la sedia a rotelle	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	614	INVALIDITÀ DA INSUFFICIENZA MENTALE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	615-616	A che età è insorta	= 00-99
coll.	617	Usa la sedia a rotelle	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	618	INVALIDITÀ DA MALATTIA MENTALE / DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	619-620	A che età è insorta	= 00-96
coll.	621	Usa la sedia a rotelle	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	622-636	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	637	ASSISTENZA DOMICILIARE DA ASL NEGLI ULTIMI 3 MESI PER MEDICAZIONI E TERAPIE	
		<i>No</i>	= 1

		<i>Si</i>	= 2
coll.	638	RITIENE CHE HA BISOGNO DI CURE A DOMICILIO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

coll. 639-654 **RISERVATO ISTAT**

SEZIONE PESO, STATURA E DIETA

coll.	655-657	PESO ATTUALE PERSONE 18 E PIÙ' (in kg)	= 30-140
coll.	658-660	STATURA ATTUALE PERSONE 18 E PIÙ' (in cm)	= 125-205
coll.	661	CONTROLLA FREQUENTEMENTE IL PESO	
		<i>Si, tutti i giorni</i>	= 1
		<i>Si, una o più volte a settimana</i>	= 2
		<i>Si, qualche volta al mese</i>	= 3
		<i>Si, qualche volta durante l'anno</i>	= 4
		<i>No, mai</i>	= 5
coll.	662	SEGUE UNA DIETA SPECIALE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	663	DIETA PRESCRITTA DA UN MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
		I MOTIVI PER LA DIETA	
coll.	664	<i>Per dimagrire</i>	= 1
coll.	665	<i>Per ingrassare</i>	= 2
coll.	666	<i>Per mantenere il peso</i>	= 3
coll.	667	<i>Per prevenire problemi di salute</i>	= 4
coll.	668	<i>Per problemi di salute</i>	= 5
coll.	669	<i>Per scelta di uno stile alimentare particolare (per motivi culturali, ecc)</i>	= 6
		CHE TIPO DI DIETA OSSERVA	
coll.	670	<i>Con pochi zuccheri</i>	= 1
coll.	671	<i>Con pochi grassi</i>	= 2
coll.	672	<i>Con poco sale</i>	= 3
coll.	673	<i>Vegetariana</i>	= 4
coll.	674	<i>Altra dieta</i>	= 5
coll.	675 - 684	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	685-687	INDICE DI MASSA CORPOREA PERSONE 18 E PIÙ' (Dividere per 10)	= 156-419
coll.	688-689	<i>Vedi sezione Salute dei denti</i>	

SEZIONE VISITE MEDICHE

(visite effettuate nelle quattro settimane precedenti l'intervista)

coll.	690	CONSIGLI TELEFONICI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	691-692	n. volte	= 01-30
coll.	693	VISITE MEDICHE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	694-695	n. volte	= 01-38
		NUMERO DI VISITE SECONDO IL MOTIVO PREVALENTE	
coll.	696	<i>Malattie o disturbi</i>	= 1
coll.	697-698	n. malattie o disturbi	= 01-30
coll.	699	<i>Controllo stato di salute in assenza di malattie o disturbi</i>	= 2
coll.	700-701	n. controlli	= 01-27
coll.	702	<i>Prescrizione di ricette</i>	= 3
coll.	703-704	n. di visite per ricetta	= 01-24
coll.	705	<i>Altri certificati o atti amministrativi</i>	= 4
coll.	706 -707	n. di visite per altri certificati	= 01-8
coll.	708	<i>Altro</i>	= 5
coll.	709-710	n. di visite	= 01-29
coll.	711 -712	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
		TIPO DI VISITA, NUMERO TOTALE VISITE, NUMERO VISITE A PAGAMENTO INTERO, NUMERO VISITE DOMICILIARI NELLE ULTIME 4 SETTIMANE:	
coll.	713	VISITE GENERICHE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	714-715	n. visite generiche	= 01-30
coll.	716-717	n. visite generiche a pagamento intero	= 00-08
coll.	718-719	n. visite generiche domiciliari	= 00-28
coll.	720	VISITE PEDIATRICHE	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	721-722	n. visite pediatriche	= 01-24
coll.	723-724	n. visite pediatriche a pagamento intero	= 00-10
coll.	725-726	n. visite pediatriche domiciliari	= 00-24
coll.	727	VISITE GERIATRICHE	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	728-729	n. visite geriatriche	= 01-10

coll.	730-731	n. visite geriatriche a pagamento intero	= 00-05
coll.	732	VISITE CARDIOLOGICHE	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
coll.	733-734	n. visite cardiologiche	= 01-15
coll.	735-736	n. visite cardiologiche a pagamento intero	= 00-12
coll.	737	VISITE OSTETRICO-GINECOLOGICHE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	738-739	n. visite ostetrico-ginecologiche	= 01-08
coll.	740-741	n. visite ostetrico-ginecologiche a pagamento intero	= 00-06
coll.	742	VISITE OCULISTICHE	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	743-744	n. visite oculistiche	= 01-10
coll.	745-746	n. visite oculistiche a pagamento intero	= 01-10
coll.	747	VISITE ODONTOIATRICHE	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	748-749	n. visite odontoiatriche	= 01-28
coll.	750-751	n. visite odontoiatriche a pagamento intero	= 00-28
col.	752	VISITE OTORINOLARINGOIATRICHE	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
col.	753-754	n. visite otorinolaringoiatriche	= 01-10
col.	755-756	n. visite otorinolaringoiatriche a pagamento intero	= 01-07
col.	757	VISITE ORTOPEDICHE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
col.	758-758	n. visite ortopediche	= 01-20
col.	760-761	n. visite ortopediche a pagamento intero	= 00-10
coll.	762	VISITE NEUROLOGICHE	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	763-764	n. visite neurologiche	= 01-14
coll.	765-766	n. visite neurologiche a pagamento intero	= 00-10
coll.	767	VISITE PSICHIATRICHE, PSICOLOGICHE	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	768-769	n. visite psichiatriche, psicologiche	= 01-10
coll.	770-771	n. visite psichiatriche, psicologiche a pagamento intero	= 00-08
coll.	772	VISITE UROLOGICHE	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8

coll.	773-774	n. visite urologiche	=	01-30
coll.	775-776	n. visite urologiche a pagamento intero	=	00-05
coll.	777	VISITE GASTROENTEROLOGICHE		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	778-779	n. visite gastroenterologiche	=	01-08
coll.	780-781	n. visite gastroenterologiche a pagamento intero	=	00-03
coll.	782	VISITE DIETOLOGICHE		
		<i>No</i>	=	3
		<i>Si</i>	=	4
coll.	783-784	n. visite dietologiche	=	01-08
coll.	785-786	n. visite dietologiche a pagamento intero	=	00-08
coll.	787	VISITE DERMATOLOGICHE		
		<i>No</i>	=	5
		<i>Si</i>	=	6
coll.	788-789	n. visite dermatologiche	=	01-06
coll.	790-791	n. visite dermatologiche a pagamento intero	=	00-06
coll.	792	ALTRE VISITE SPECIALISTICHE		
		<i>No</i>	=	7
		<i>Si</i>	=	8
coll.	793-794	n. altre specialistiche	=	01-20
coll.	795-796	n. altre specialistiche a pagamento intero	=	00-20
coll.	797-806	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	807-808	ULTIMA VISITA EFFETTUATA	=	03-16
coll.	809	ULTIMA VISITA URGENTE		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si, urgente</i>	=	2
		<i>Si, molto urgente</i>	=	3
		<i>Non è stata prescritta da un medico</i>	=	4
coll.	810	SPESA DELL'ULTIMA VISITA		
		<i>Completamente gratuita</i>	=	1
		<i>A sue spese con parziale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	=	2
		<i>A sue spese con totale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	=	3
		<i>Parzialmente a pagamento (ha pagato il ticket)</i>	=	4
		<i>Completamente a spese sue o della sua famiglia</i>	=	5
coll.	811	TIPO DI STRUTTURA DELL'ULTIMA VISITA		
		<i>Pubblica o Privata convenzionata</i>	=	1
		<i>Privata non convenzionata</i>	=	2
		MOTIVO SCELTA TIPO DI STRUTTURA DELL'ULTIMA VISITA		
coll.	812-813	<i>Ha scelto la struttura più vicina</i>	=	01
coll.	814-815	<i>Per motivi economici</i>	=	02

coll.	816-817	<i>Fiducia nella struttura scelta</i>	=	03
coll.		<i>Ha provato a prenotare in un'altra struttura ma avrebbe dovuto aspettare troppo tempo</i>	=	04
coll.	818-819			
coll.		<i>Sapeva che in un'altra struttura avrebbe dovuto aspettare troppo tempo</i>	=	05
coll.	820-821			
coll.	822-823	<i>Ha scelto uno specialista che lavora in questa struttura</i>	=	06
coll.	824-825	<i>Non esistono altre strutture nella zona di residenza</i>	=	07
coll.		<i>In questa struttura è possibile fissare l'ora dell'appuntamento</i>	=	08
coll.	826-827			
coll.	828-829	<i>Ha scelto questa struttura perché è più accogliente</i>	=	09
coll.		<i>Le è stata consigliata da un medico di fiducia o persona di fiducia</i>	=	10
coll.	830-831			
coll.	832-833	<i>Altro</i>	=	11
coll.	834-853	<u>RISERVATO ISTAT</u>		

SEZIONE ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

(accertamenti effettuati nelle quattro settimane precedenti l'intervista)

coll.	854	ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	855-856	numero di volte	=	01-60
		TIPI DI ACCERTAMENTO:		
coll.	857	ANALISI DEL SANGUE		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	858-859	numero di volte	=	01-30
coll.	860	SPESA ANALISI DEL SANGUE		
		<i>Completamente gratuita</i>	=	1
		<i>A sue spese con parziale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	=	2
		<i>A sue spese con totale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	=	3
		<i>Parzialmente a pagamento (ha pagato il ticket)</i>	=	4
		<i>Completamente a spese sue o della sua famiglia</i>	=	5
coll.	861	ANALISI DELLE URINE		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	862-863	Numero di volte	=	01-30
coll.	864	ALTRI ESAMI DIAGNOSTICI SPECIALISTICI		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	865-866	Numero accertamenti specialistici		01-20
coll.	867-876	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	877	URGENZA ULTIMO ACCERTAMENTO SPECIALISTICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si, urgente</i>	=	2

		<i>Sì, molto urgente</i>	= 3
		<i>Non è stato prescritto da un medico</i>	= 4
coll.	878	SPESA DELL'ULTIMO ACCERTAMENTO	
		<i>Completamente gratuita</i>	= 1
		<i>A sue spese con parziale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 2
		<i>A sue spese con totale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 3
		<i>Parzialmente a pagamento (ha pagato il ticket)</i>	= 4
		<i>Completamente a spese sue o della sua famiglia</i>	= 5
coll.	879	TIPO DI STRUTTURA DELL' ULTIMO ACCERTAMENTO	
		<i>Pubblica o Privata convenzionata</i>	= 1
		<i>Privata non convenzionata</i>	= 2
		MOTIVO SCELTA TIPO DI STRUTTURA DELL'ULTIMO ACCERTAMENTO	
coll.	880	<i>Motivi economici</i>	= 1
coll.	881	<i>Fiducia nella struttura scelta</i>	= 2
coll.	882	<i>La struttura scelta ha apparecchiature migliori</i>	= 3
coll.	883	<i>Non esistono altre strutture nella zona di residenza</i>	= 4
coll.	884	<i>Ha provato a prenotare in un'altra struttura ma avrebbe dovuto aspettare troppo tempo</i>	= 5
coll.	885	<i>Sapeva che in un'altra struttura avrebbe dovuto aspettare troppo tempo</i>	= 6
coll.	886	<i>Le è stato prescritto un accertamento che non era coperto dal Servizio Sanitario Nazionale</i>	= 7
coll.	887	<i>In questa struttura è possibile fissare l'ora dell'appuntamento</i>	= 8
coll.	888	<i>Altro</i>	= 9
coll.	889-920	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

SEZIONE SERVIZI OSPEDALIERI

coll.	921	RICOVERO NEGLI ULTIMI TRE MESI (si considerano anche i ricoveri per parto o nascita con o senza complicazioni)	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Sì</i>	= 2
coll.	922-923	numero di ricoveri	= 01-16
coll.	924-925	NUMERO DI NOTTE DI DEGENZA NEGLI ULTIMI TRE MESI	= 01-90
coll.	926-927	RICOVERI NEGLI ULTIMI 12 MESI (si considerano anche i ricoveri per parto o nascita con o senza complicazioni, includendo anche i ricoveri avvenuti negli ultimi tre mesi)	= 00-60
coll.	928-931	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	932	CHI HA CONSIGLIATO L'ULTIMO RICOVERO	
		<i>Il medico di famiglia o pediatra</i>	= 1
		<i>Un medico del pronto soccorso dell'ospedale</i>	= 2

		<i>Un medico specialista di un ospedale</i>	= 3
		<i>Un medico specialista privato</i>	= 4
		<i>Altro</i>	= 5
coll.	933-942	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	943	CHI HA FIRMATO LA RICHIESTA DELL'ULTIMO RICOVERO	
		<i>Il medico di famiglia o pediatra</i>	= 1
		<i>Un medico del pronto soccorso dell'ospedale</i>	= 2
		<i>Un medico specialista dell'ospedale</i>	= 3
		<i>Altro</i>	= 4
		<i>Un medico specialista privato (ricodificato)</i>	= 5
coll.	944-953	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	954	URGENZA ULTIMO RICOVERO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Sì, urgente</i>	= 2
		<i>Sì, molto urgente</i>	= 3
coll.	955	CHI HA SCELTO L'OSPEDALE PER L'ULTIMO RICOVERO	
		<i>Lei stesso</i>	= 1
		<i>Un parente o amico</i>	= 2
		<i>Il medico di famiglia o pediatra</i>	= 3
		<i>Un medico specialista dell'ospedale</i>	= 4
		<i>Un medico specialista privato</i>	= 5
		<i>Il personale del 118/medico del pronto soccorso</i>	= 6
		<i>Altro</i>	= 7
		<i>Ospedale non scelto perché l'unico dove ricoverarsi (ricodificato)</i>	= 8
col.	956-965	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
		MOTIVO DEL RICOVERO	
coll.	966	<i>Cure mediche</i>	= 1
coll.	967	<i>Incidente / infortunio</i>	= 2
coll.	968	<i>parto o nascita</i>	= 3
coll.	969	<i>accertamenti per controllo dello stato di salute</i>	= 4
coll.	970	<i>Intervento chirurgico</i>	= 5
coll.	971	<i>Riabilitazione</i>	= 6
coll.	972	<i>Altro</i>	= 7
coll.	973-982	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	983	TIPO DI STRUTTURA DELL'ULTIMO RICOVERO	
		<i>Pubblica o Privata convenzionata</i>	= 1
		<i>Privata non convenzionata</i>	= 2
		MOTIVO SCELTA TIPO DI STRUTTURA DELL'ULTIMO RICOVERO	
coll.	984-985	<i>Ha fiducia nella competenza dei medici della struttura cui si è rivolto</i>	= 1
coll.	986-987	<i>Per motivi economici</i>	= 2

coll.	988-989	<i>In questa struttura la fila di attesa era più breve</i>	= 3
coll.	990-991	<i>È una struttura particolarmente attrezzata</i>	= 4
coll.	992-993	<i>Conosce un medico di sua fiducia nella struttura alla quale si è rivolto</i>	= 5
coll.	994-995	<i>È' una struttura confortevole</i>	= 6
coll.	996-997	<i>È' la struttura più comoda da raggiungere</i>	= 7
coll.	998-999	<i>È' l'unica nella zona</i>	= 8
coll.	1000-1001	<i>Non ha scelto è stato ricoverato tramite pronto soccorso</i>	= 9
coll.	1002-1003	<i>Altro</i>	= 10
coll.	462-463	<i>Consiglio di un medico (ricodificato)</i>	= 11
coll.	1004-1013	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1014	E' RIUSCITO A RICOVERARSI NEI GIORNI PER I QUALI ERA NECESSARIO	
		<i>La data mi è stata comunicata dalla struttura o dal medico nel precedente ricovero/accertamento/visita</i>	= 1
		<i>Non ho dovuto aspettare</i>	= 2
		<i>Ho dovuto aspettare</i>	= 3
coll.	1015-1017	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1018	STRUTTURA SITUATA NEL COMUNE DI RESIDENZA	
		<i>Si</i>	= 1
		<i>No, in altro Comune della stessa Provincia</i>	= 2
		<i>No, in altra Provincia della stessa Regione</i>	= 3
		<i>No, in un'altra Regione</i>	= 4
		<i>No, all'estero</i>	= 5
		MOTIVO DEL RICOVERO IN STRUTTURA FUORI DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA	
coll.	1019	<i>La struttura era più comoda da raggiungere</i>	= 1
coll.	1020	<i>La specialità clinica di cui aveva bisogno non era disponibile nella sua regione</i>	= 2
coll.	1021	<i>Non ha fiducia nelle strutture della sua regione di residenza</i>	= 3
coll.	1022	<i>Le è stata consigliata da un medico di fiducia</i>	= 4
coll.	1023	<i>Le è stata consigliata da parenti/conoscenti</i>	= 5
coll.	1024	<i>L'attesa era troppo lunga non c'era posto nelle strutture della sua regione</i>	= 6
coll.	1025	<i>La struttura era più vicina alle persone che potevano assisterla</i>	= 7
coll.	1026	<i>Fiducia nella competenza dei medici della struttura</i>	= 8
coll.	1027	<i>Altro</i>	= 9
coll.	464-465	<i>Perchè si trovava fuori per studio/lavoro/vacanza (ricodificato)</i>	= 10
coll.	1028-1037	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1038	SPESA DELL' ULTIMO RICOVERO	
		<i>Completamente gratuito/parzialmente in pagamento</i>	= 1
		<i>A sue spese con parziale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 2
		<i>A sue spese con totale rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 3
		<i>Completamente a spese sue o della sua famiglia</i>	= 4

coll.	1039	ASSISTENZA DA PARTE DI PERSONE ESTERNE DURANTE LE NOTTI DI RICOVERO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

		PERSONE DA CUI HA RICEVUTO ASSISTENZA	
coll.	1040	<i>Familiari o parenti</i>	= 1
coll.	1041	<i>Amici, colleghi o vicini di casa – o altre persone non retribuite</i>	= 2
coll.	1042	<i>Personale a pagamento</i>	= 3

SEZIONE DAY HOSPITAL (SOLO IN STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA CONVENZIONATA)
(ricoveri nei 3 mesi precedenti l'intervista)

coll.	1043	RICORSO A SERVIZI DI DAY HOSPITAL negli ultimi 3 mesi	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

coll.	1044-1048	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
-------	-----------	-------------------------------	--

coll.	1049	MOTIVO DELL'ULTIMO DAY HOSPITAL	
		<i>Cure mediche</i>	= 1
		<i>Accertamenti per controllo dello stato di salute</i>	= 2
		<i>Intervento chirurgico</i>	= 3
		<i>Riabilitazione</i>	= 4
		<i>Altro</i>	= 5

coll.	1050-1062	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
-------	-----------	-------------------------------	--

coll.	1063	SPESA DELL' ULTIMO DAY HOSPITAL	
		<i>Completamente gratuita</i>	= 1
		<i>A sue spese con <u>parziale</u> rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 2
		<i>A sue spese con <u>totale</u> rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 3
		<i>Completamente a spese sue o della sua famiglia</i>	= 5

SEZIONE INTERVENTI CHIRURGICI
(interventi nei 12 mesi precedenti l'intervista)

coll.	1064	INTERVENTI CHIRURGICI NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1065-1066	n. di volte	= 01-12

SEZIONE SERVIZI SANITARI-RIABILITAZIONE
(ricorso nei tre mesi precedenti l'intervista)

coll.	1067	RICORSO A SERVIZI SANITARI-RIABILITAZIONE ULTIMI 3 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1068-1069	n. di volte	= 01-60
coll.	1070-1079	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

		ULTIMO TRATTAMENTO DI RIABILITAZIONE (ricodificato)	
coll.	380	<i>Fisioterapia - Riabilitazione motoria</i>	= 1
coll.	381	<i>Massoterapia</i>	= 2
coll.	382	<i>Tens-elettrostimolazione</i>	= 3
coll.	384	<i>Ginnastica Acquagym</i>	= 5
coll.	385	<i>Ionoforesi</i>	= 6
coll.	386	<i>Laser terapia</i>	= 7
coll.	387	<i>Magnetoterapia</i>	= 8
coll.	388	<i>Ultrasuoni</i>	= 9
coll.	391-392	<i>Chiropratico</i>	= 12
coll.	393-394	<i>Logopedia</i>	= 13
coll.	397-398	<i>Altro</i>	= 15

coll.	1080	SPESA DELL'ULTIMO TRATTAMENTO DI RIABILITAZIONE	
		<i>Completamente gratuita</i>	= 1
		<i>A sue spese con <u>parziale</u> rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 2
		<i>A sue spese con <u>totale</u> rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 3
		<i>Parzialmente a pagamento (ha pagato il ticket)</i>	= 4
		<i>Completamente a spese sue o della sua famiglia</i>	= 5

SEZIONE ALTRI SERVIZI

(ricorso nei tre mesi precedenti l'intervista)

coll.	1081	CONSULTORIO FAMILIARE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1082-1083	n. di volte	= 01-24
coll.	1084	ASSISTENZA PSICHIATRICA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1085-1086	n. di volte	= 01-55
coll.	1087	PRONTO SOCCORSO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1090-1091	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

SEZIONE TERAPIE NON CONVENZIONALI

		UTILITÀ' DEI VARI TIPI DI TERAPIE NON CONVENZIONALI:	
col.	1092	AGOPUNTURA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
col.	1093	OMEOPATIA	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4

col.	1094	FITOTERAPIA	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
col.	1095	TRATTAMENTI MANUALI (Esclusi massaggi estetici)	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
col.	1143	RITIENE UTILI ALTRE TERAPIE NON CONVENZIONALI	= 2
coll.	1096-1106	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1107	USO DI TERAPIE NON CONVENZIONALI: AGOPUNTURA NEGLI ULTIMI 3 ANNI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1108	AGOPUNTURA NEGLI ULTIMI 12 MESI PER PRIMA VOLTA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1109	OMEOPATIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	1110	OMEOPATIA NEGLI ULTIMI 12 MESI PER PRIMA VOLTA	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	1111	FITOTERAPIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	1112	FITOTERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI PER PRIMA VOLTA	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	1113	TRATTAMENTI MANUALI NEGLI ULTIMI 3 ANNI	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
coll.	1114	TRATTAMENTI MANUALI NEGLI ULTIMI 12 MESI PER PRIMA VOLTA	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
coll.	1115-1126	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1144	ALTRO TIPO DI TERAPIA NON CONVENZIONALE NEGLI ULTIMI 3 ANNI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1145	ALTRO TIPO DI TERAPIA NON CONVENZIONALE NEGLI ULTIMI 12 MESI PER PRIMA VOLTA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

coll.	1127	BENEFICI: AGOPUNTURA	
		<i>Non ne ho fatto uso</i>	= 1
		<i>No</i>	= 2
		<i>Si</i>	= 3
		<i>Si, solo in parte</i>	= 4
coll.	1128	OMEOPATIA	
		<i>Non ne ho fatto uso</i>	= 5
		<i>No</i>	= 6
		<i>Si</i>	= 7
		<i>Si, solo in parte</i>	= 8
coll.	1129	FITOTERAPIA	
		<i>Non ne ho fatto uso</i>	= 1
		<i>No</i>	= 2
		<i>Si</i>	= 3
		<i>Si, solo in parte</i>	= 4
coll.	1130	TRATTAMENTI MANUALI	
		<i>Non ne ho fatto uso</i>	= 5
		<i>No</i>	= 6
		<i>Si</i>	= 7
		<i>Si, solo in parte</i>	= 8
coll.	1131-1141	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1142	CURA CON PRODOTTI OMEOPATICI O FITOTERAPICI NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>Solo con prodotti omeopatici o fitoterapici</i>	= 1
		<i>Prevalentemente con prodotti omeopatici o fitoterapici ma talvolta anche con farmaci tradizionali</i>	= 2
		<i>Prevalentemente con farmaci tradizionali ma talvolta anche con prodotti omeopatici o fitoterapici</i>	= 3
		<i>Non si è curato con prodotti omeopatici o fitoterapici negli ultimi 12 mesi</i>	= 4
coll.	1146-1147	<i>Vedi sezione Salute dei denti</i>	

SEZIONE VACCINAZIONE ANTIFLUENZALE

coll.	1148	VACCINAZIONE ANTIFLUENZALE – ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

SEZIONE ATTIVITÀ FISICA

coll.	1149	ATTIVITÀ FISICA CHE RICHIEDE ALLENAMENTI INTENSIVI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1150	Se sì, n. giorni a settimana di attività fisica moderata	= 1-7

coll.	1151	Tempo dedicato <i>Meno di 20 minuti</i>	= 1
		<i>20 minuti e più</i>	= 2
coll.	1152-1054	- Numero di minuti (20 e più)	= 20-300
coll.	1155	ATTIVITÀ FISICA MODERATA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Sì</i>	= 2
coll.	1156	Se sì, n. giorni a settimana di attività fisica moderata	= 1-7
coll.	1157	Tempo dedicato <i>Meno di 20 minuti</i>	= 1
		<i>20 minuti e più</i>	= 2
coll.	1158-1060	- Numero di minuti (20 e più)	= 20-300
coll.	1161	ATTIVITÀ FISICA LEGGERA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Sì</i>	= 2
coll.	1162	Se sì, n. giorni a settimana di attività fisica moderata	= 1-7
coll.	1163	Tempo dedicato <i>Meno di 20 minuti</i>	= 1
		<i>20 minuti e più</i>	= 2
coll.	1164-1166	- Numero di minuti (20 e più)	= 20-300
		TEMPO DEDICATO A LAVORO DOMESTICO E FAMILIARE	
coll.	1167-1168	<i>Non svolge attività domestica e familiare</i>	= 00
		<i>Se Sì, numero di ore settimanali</i>	= 1-84
coll.	1169-1170	- Numero minuti settimanali	= 0-59
coll.	1171	INTENSITÀ ATTIVITÀ FISICA LAVORO DOMESTICO	
		<i>Scarsa</i>	= 1
		<i>Modesta</i>	= 2
		<i>Pesante, fino al punto di sudare un po'</i>	= 3
coll.	1172-1175	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1176	<i>Vedi sezione Salute dei denti</i>	

SEZIONE PREVENZIONE

coll.	1177	FREQUENZA DEL CONTROLLO: COLESTEROLO	
		<i>Almeno 1 volta al mese</i>	= 1
		<i>Ogni 2-6 mesi</i>	= 2
		<i>Una volta l'anno</i>	= 3
		<i>Ogni 2-4 anni</i>	= 4
		<i>Ogni 5 anni</i>	= 5
		<i>Oltre i 5 anni</i>	= 6
		<i>Non ha mai fatto controlli</i>	= 7
coll.	1178	GLICEMIA	
		<i>Almeno 1 volta al mese</i>	= 1
		<i>Ogni 2-6 mesi</i>	= 2

		<i>Una volta l'anno</i>	= 3
		<i>Ogni 2-4 anni</i>	= 4
		<i>Ogni 5 anni</i>	= 5
		<i>Oltre i 5 anni</i>	= 6
		<i>Non ha mai fatto controlli</i>	= 7
coll.	1179	PRESSIONE DEL SANGUE	
		<i>Almeno 1 volta al mese</i>	= 1
		<i>Ogni 2-6 mesi</i>	= 2
		<i>Una volta l'anno</i>	= 3
		<i>Ogni 2-4 anni</i>	= 4
		<i>Ogni 5 anni</i>	= 5
		<i>Oltre i 5 anni</i>	= 6
		<i>Non ha mai fatto controlli</i>	= 7
coll.	1180	CHI HA CONSIGLIATO IL CONTROLLO COLESTEROLO	
		<i>Su indicazione medica</i>	= 1
		<i>Per sua iniziativa o di un altro familiare</i>	= 4
		<i>Altro</i>	= 7
coll.	1181	GLICEMIA	
		<i>Su indicazione medica</i>	= 2
		<i>Per sua iniziativa o di un altro familiare</i>	= 5
		<i>Altro</i>	= 8
coll.	1182	PRESSIONE ARTERIOSA	
		<i>Su indicazione medica</i>	= 3
		<i>Per sua iniziativa o di un altro familiare</i>	= 6
		<i>Altro</i>	= 9
coll.	1183-1192	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1193	LIVELLO DEL COLESTEROLO ALTO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1194	CONTROLLO PER OSTEOPOROSI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1195-1196	ETÀ' AL PRIMO ACCERTAMENTO PER OSTEOPOROSI	
		<i>Età (anni)</i>	= 20-98
coll.	1197-1198	ETÀ' DELL' ULTIMO ACCERTAMENTO PER OSTEOPOROSI	
		<i>Non ha effettuato altri accertamenti dopo il primo</i>	00
		<i>Età (anni)</i>	= 29-98
coll.	1199-1201	<i>Vedi questionario familiare- parte seconda- sezione aiuti e servizi</i>	
coll.	1202-1203	<i>Vedi sezione Salute dei denti</i>	

SEZIONE PREVENZIONE FEMMINILE

coll.	1204	PAP-TEST ESEGUITO IN ASSENZA DI DISTURBI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1205-1206	ETÀ' AL PRIMO PAP-TEST	
		<i>età (anni)</i>	= 13-93
coll.	1207	ALTRI PAP-TEST DOPO IL PRIMO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1208	FREQUENZA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI AL PRIMO PAP-TEST	
		<i>Almeno una volta l'anno</i>	= 1
		<i>Ogni due anni</i>	= 2
		<i>Ogni tre anni</i>	= 3
		<i>Oltre i tre anni</i>	= 4
coll.	1209-1210	ETÀ ALL' ULTIMO PAP-TEST	
		<i>età (anni)</i>	= 19-97
coll.	1211	CHI HA CONSIGLIATO L'ULTIMO PAP TEST	
		<i>Di propria iniziativa</i>	= 1
		<i>Su consiglio di un medico generico</i>	= 2
		<i>Su consiglio di un medico specialista</i>	= 3
		<i>Su invito di una struttura sanitaria pubblica (programma di screening)</i>	= 4
		<i>Altro</i>	= 5
coll.	1212-1221	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1222	TIPO DI STRUTTURA DELL'ULTIMO PAP TEST	
		<i>Pubblica o Privata convenzionata</i>	= 1
		<i>Privata non convenzionata</i>	= 2
coll.	1223	MAMMOGRAFIA ESEGUITA IN ASSENZA DI DISTURBI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1224-1225	ETÀ' ALLA PRIMA MAMMOGRAFIA	
		<i>età (anni)</i>	= 15-91
coll.	1226	ALTRE MAMMOGRAFIE DOPO LA PRIMA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1227	FREQUENZA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA PRIMA MAMMOGRAFIA	
		<i>almeno una volta l'anno</i>	= 1

		<i>ogni due anni</i>	= 2
		<i>ogni tre anni</i>	= 3
		<i>oltre i tre anni</i>	= 4
coll.	1228-1229	ETÀ' DELL' ULTIMA MAMMOGRAFIA età (anni)	= 19-92
coll.	1230	CHI HA CONSIGLIATO L'ULTIMA MAMMOGRAFIA <i>Di propria iniziativa</i>	= 1
		<i>Su consiglio di un medico generico</i>	= 2
		<i>Su consiglio di un medico specialista</i>	= 3
		<i>Su invito di una struttura sanitaria pubblica (programma di screening)</i>	= 4
		<i>Altro</i>	= 5
coll.	1231-1240	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1241	TIPO DI STRUTTURA DELL'ULTIMA MAMMOGRAFIA Pubblica o Privata convenzionata	= 1
		Privata non convenzionata	= 2
coll.	1242-1246	<i>Vedi persone con difficoltà e disabili nella prossima sezione</i>	
coll.	1247	LA PERSONA HA RISPOSTO DIRETTAMENTE AI QUESITI <i>Sì, senza la presenza di altre persone</i>	= 1
		<i>Sì, con la presenza di altre persone</i>	= 2
		<i>No, ma era presente</i>	= 3
		<i>No, e non era presente</i>	= 4
coll.	1248-1249	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

QUESTIONARIO FAMILIARE - parte prima -

SEZIONE DIFFICOLTÀ' NELLE ATTIVITÀ' QUOTIDIANE

coll.	1250	COSTRETTO SEMPRE A LETTO ANCHE DISPONENDO DELL'AUTO DI QUALCUNO PER ALZARSI <i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1251	COSTRETTO SEMPRE SEDUTO SU SEDIA (NON A ROTELLE) O POLTRONA ANCHE DISPONENDO DELL'AUTO PER CAMMINARE <i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1252	COSTRETTO A RIMANERE SEMPRE NELLA SUA ABITAZIONE SENZA POTER USCIRE PER MOTIVI FISICI O PSICHICI <i>No</i>	= 1

		<i>Si</i>	= 2
coll.	1253	DISTANZA PIÙ' LUNGA CHE PUÒ' PERCORRERE DA SOLO SENZA FERMARSI E STANCARSI TROPPO <i>200 metri o più</i> <i>più di qualche passo ma meno di 200 metri</i> <i>qualche passo soltanto</i>	= 1 = 2 = 3
coll.	1254	PUÒ' SCENDERE O SALIRE DA SOLO UNA RAMPA DI SCALE SENZA FERMARSI <i>Si, senza difficoltà</i> <i>Si, con qualche difficoltà</i> <i>Si, con molta difficoltà</i> <i>No, non è in grado</i>	= 1 = 2 = 3 = 4
coll.	1255	STANDO IN PIEDI È' IN GRADO DI CHINARSI PER RACCOGLIERE UNA SCARPA DA TERRA <i>Si, senza difficoltà</i> <i>Si, con qualche difficoltà</i> <i>Si, con molta difficoltà</i> <i>No, non è in grado</i>	= 1 = 2 = 3 = 4
coll.	1256	PUÒ' METTERSI E ALZARSI DAL LETTO DA SOLO <i>senza difficoltà</i> <i>con qualche difficoltà</i> <i>può mettersi a letto e alzarsi solo con l'aiuto di qualcuno</i>	= 1 = 2 = 3
coll.	1257	PUÒ' SEDERSI E ALZARSI DA UNA SEDIA DA SOLO <i>senza difficoltà</i> <i>con qualche difficoltà</i> <i>può sedersi e alzarsi da una sedia solo con l'aiuto di qualcuno</i>	= 1 = 2 = 3
coll.	1258	PUÒ' VESTIRSI E SPOGLIARSI DA SOLO <i>senza difficoltà</i> <i>con qualche difficoltà</i> <i>può farlo solo con l'aiuto di qualcuno</i>	= 1 = 2 = 3
coll.	1259	PUÒ' FARSIL BAGNO O LA DOCCIA DA SOLO <i>senza difficoltà</i> <i>con qualche difficoltà</i> <i>può farlo solo con l'aiuto di qualcuno</i>	= 1 = 2 = 3
coll.	1260	PUÒ' LAVARSI LE MANI E IL VISO DA SOLO <i>senza difficoltà</i> <i>con qualche difficoltà</i> <i>può farlo solo con l'aiuto di qualcuno</i>	= 1 = 2 = 3
coll.	1261	PUÒ MANGIARE DA SOLO, ANCHE TAGLIANDO IL CIBO DA SOLO <i>senza difficoltà</i> <i>con qualche difficoltà</i> <i>può farlo solo con l'aiuto di qualcuno</i>	= 1 = 2 = 3

coll.	1262	RIESCE A MASTICARE SENZA DIFFICOLTÀ' <i>si, senza difficoltà</i> <i>si, con qualche difficoltà</i> <i>si, con molta difficoltà</i> <i>no, non è in grado</i>	= 1 = 2 = 3 = 4
coll.	1263	SENTE ABBASTANZA PER SEGUIRE TRASMISSIONI TELEVISIVE AD UN VOLUME CHE NON DISTURBI GLI ALTRI CONSIDERANDO L'USO EVENTUALE DI APPARECCHI ACUSTICI <i>Si</i> <i>No</i>	= 1 = 2
coll.	1264	SE NO, RIESCE A SEGUIRE UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA ALZANDO IL VOLUME <i>Si</i> <i>No</i>	= 8 = 9
coll.	1265	VEDE ABBASTANZA DA RICONOSCERE UN AMICO A 4 METRI DI DISTANZA CONSIDERANDO L'USO EVENTUALE DI OCCHIALI <i>Si</i> <i>No</i>	= 1 = 2
coll.	1266	SE NO, VEDE ABBASTANZA DA RICONOSCERE UN AMICO A 1 METRO <i>Si</i> <i>No</i>	= 8 = 9
coll.	1267	RIESCE A PARLARE SENZA DIFFICOLTÀ' <i>si, senza difficoltà</i> <i>si, con qualche difficoltà</i> <i>si, con molta difficoltà</i> <i>no, non è in grado</i>	= 1 = 2 = 3 = 4
coll.	1268-1270	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1242	PERSONE CON DISABILITÀ' PER TIPO DI DISABILITÀ' difficoltà nel movimento	= 1
coll.	1243	difficoltà vista, udito, parola	= 1
coll.	1244	confinamento individuale	= 1
coll.	1245	difficoltà nelle funzioni	= 1
coll.	1246	Disabili	= 1

QUESTIONARIO AUTOCOMPILATO

SEZIONE CONDIZIONI DI SALUTE

coll.	1271-1274	INDICE DI STATO FISICO (dividere per 100)	= 1112-6886
coll.	1275-1278	INDICE DI STATO PSICOLOGICO (dividere per 100)	= 754-7228

coll.	1279-1280	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1281	COME VA IN GENERALE LA SUA SALUTE*	
		<i>Molto bene</i>	= 1
		<i>Bene</i>	= 2
		<i>Discretamente</i>	= 3
		<i>Male</i>	= 4
		<i>Molto male</i>	= 5
* N.B. le modalità sono invertite rispetto al 1999-2000			
coll.	1282	LA SUA SALUTE LA LIMITA ATTUALMENTE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MODERATO IMPEGNO FISICO	
		<i>Si, parecchio</i>	= 1
		<i>Si, parzialmente</i>	= 2
		<i>No, per nulla</i>	= 3
coll.	1283	LA SUA SALUTE LA LIMITA ATTUALMENTE NEL SALIRE QUALCHE PIANO DI SCALE	
		<i>Si, parecchio</i>	= 1
		<i>Si, parzialmente</i>	= 2
		<i>No, per nulla</i>	= 3
coll.	1284	NELLE ULTIME 4 SETTIMANE, HA RESO MENO DI QUANTO AVREBBE VOLUTO A CAUSA DELLA SUA SALUTE FISICA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1285	NELLE ULTIME 4 SETTIMANE HA DOVUTO LIMITARE ALCUNI TIPI DI LAVORO O DI ALTRE ATTIVITÀ A CAUSA DELLA SUA SALUTE FISICA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1286	NELLE ULTIME 4 SETTIMANE, HA RESO MENO DI QUANTO AVREBBE VOLUTO A CAUSA DEL SUO STATO EMOTIVO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1287	NELLE ULTIME 4 SETTIMANE, HA AVUTO UN CALO DI CONCENTRAZIONE A CAUSA DEL SUO STATO EMOTIVO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1288	NELLE ULTIME 4 SETTIMANE, IN CHE MISURA IL DOLORE FISICO L'HA OSTACOLATA	
		<i>Per nulla</i>	= 1
		<i>Poco</i>	= 2
		<i>Moderatamente</i>	= 3
		<i>Abbastanza</i>	= 4
		<i>Molto</i>	= 5
coll.	1289	PER QUANTO TEMPO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO CALMO E/O SERENO	

		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1290	PER QUANTO TEMPO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO PIENO DI ENERGIA	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1291	PER QUANTO TEMPO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO SCORAGGIATO E TRISTE	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1292	NELLE ULTIME 4 SETTIMANE, PER QUANTO TEMPO LA SUA SALUTE FISICA O IL SUO STATO EMOTIVO HANNO INTERFERITO NELLE SUE ATTIVITÀ SOCIALI	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Parte del tempo</i>	= 3
		<i>Quasi mai</i>	= 4
		<i>Mai</i>	= 5
coll.	1293	PER QUANTO TEMPO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO MOLTO AGITATO	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1294	PER QUANTO TEMPO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO GIÙ DI MORALE CHE NIENTE AVREBBE POTUTO TIRARLA SU DI MORALE	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6

coll.	1295	PER QUANTO SPESSO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO FELICE	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1296	PER QUANTO SPESSO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO VIVACE E BRILLANTE	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1297	PER QUANTO SPESSO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO SFINITO	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1298	PER QUANTO SPESSO NELLE ULTIME 4 SETTIMANE SI È SENTITO STANCO	
		<i>Sempre</i>	= 1
		<i>Quasi sempre</i>	= 2
		<i>Molto tempo</i>	= 3
		<i>Una parte del tempo</i>	= 4
		<i>Quasi mai</i>	= 5
		<i>Mai</i>	= 6
coll.	1299	DESCRIVEREBBE SE STESSO COME UNA PERSONA ABITUALMENTE	
		<i>Felice e interessata alla vita</i>	= 1
		<i>Abbastanza felice</i>	= 2
		<i>Abbastanza infelice</i>	= 3
		<i>Infelice con poco interesse nella vita</i>	= 4
		<i>Così infelice che le sembra che la vita non abbia valore</i>	= 5
		NEGLI ULTIMI 3 ANNI LE È ACCADUTO QUALCHE EVENTO DOLOROSO	
coll.	1300-1301	<i>No</i>	= 01
coll.	1302-1303	<i>Sì, perdita del lavoro sua o di un suo familiare</i>	= 02
coll.	1304-1305	<i>Sì, gravi problemi economici</i>	= 03
coll.	1306-1307	<i>Sì, una sua grave malattia o incidente/infortunio</i>	= 04
coll.	1308-1309	<i>Sì, una grave malattia o incidente/infortunio di familiari o persona cara</i>	= 05
coll.	1310-1311	<i>Sì, grave rottura del rapporto di coppia</i>	= 06
coll.	1312-1313	<i>Sì, decesso di un familiare o di una persona cara</i>	= 07

coll.	1314-1315	<i>Sì, gravi problemi familiari</i>	=	08
coll.	1316-1317	<i>Sì, uscita dei figli dalla famiglia</i>	=	09
coll.	1318-1319	<i>Sì, altro</i>	=	10
coll.	1320-1334	<u>RISERVATO ISTAT</u>		

SEZIONE MALATTIE CRONICHE O DI LUNGA DURATA

		È' AFFETTO O E' STATO AFFETTO IN PASSATO DA:		
		ASMA		
coll.	1335	<i>No, mai</i>	=	1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	=	2
		<i>Si</i>	=	3
coll.	1336	Se sì, è stata diagnosticata dal medico		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1337-1338	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1339	Affetto negli ultimi 12 mesi		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1340	Ha preso farmaci o ha fatto terapia negli ultimi 12 mesi		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1341	SE SÌ, E' OPPURE E' STATO UN ASMA DI TIPO ALLERGICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1342	MALATTIE ALLERGICHE (escludendo asma allergico)		
		<i>No, mai</i>	=	1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	=	2
		<i>Si</i>	=	3
coll.	1343	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1344-1345	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1346	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1347	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1348	DIABETE		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1349	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1350-1351	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1352	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2

coll.	1353	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1354	CATARATTA	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>si</i>	= 3
coll.	1355	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1356-1357	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1358	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1359	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1360	IPERTENSIONE	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>si</i>	= 3
coll.	1361	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1362-1363	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1364	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1365	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1366	INFARTO DEL MIOCARDIO	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Si, ho avuto <u>un</u> episodio</i>	= 2
		<i>Si, ho avuto <u>più</u> episodi</i>	= 3
coll.	1367	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1368-1369	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1370	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1371	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1372	ANGINA PECTORIS	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2

		<i>si</i>	=	3
coll.	1373	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1374-1375	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1376	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1377	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1378	ALTRE MALATTIE DEL CUORE		
		<i>no, mai</i>	=	1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	=	2
		<i>si</i>	=	3
coll.	1379	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1380-1381	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1382	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1383	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1384	ICTUS, EMORRAGIA CEREBRALE		
		<i>no, mai</i>	=	1
		<i>Si, ho avuto <u>un</u> episodio</i>	=	2
		<i>Si, ho avuto <u>più</u> episodi</i>	=	3
coll.	1385	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1386-1387	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1388	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1389	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1390	BRONCHITE CRONICA, ENFISEMA		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1391	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1392-1393	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1394	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1395	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI		

		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1396	ARTROSI, ARTRITE	
		<i>No, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>Si</i>	= 3
coll.	1397	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1398-1399	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1400	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1401	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1402	OSTEOPOROSI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1403	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1404-1405	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1406	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1407	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1408	ULCERA GASTRICA O DUODENALE	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>si</i>	= 3
coll.	1409	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1410-1411	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1412	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1413	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1414	TUMORE MALIGNO (INCLUSI LINFOMA/LEUCEMIA)	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>si</i>	= 3
coll.	1415	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1

		<i>Si</i>	= 2
coll.	1416-1417	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1418	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1419	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1420	CEFALEA O EMICRANIA RICORRENTE	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>sì</i>	= 3
coll.	1421	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1422-1423	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1424	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1425	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1426	ANSIETA' CRONICA E DEPRESSIONE	
		<i>No, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>Si</i>	= 3
coll.	1427	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1428-1429	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1430	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1431	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1432	ALZHEIMER, DEMENZE SENILI	
		<i>no</i>	= 1
		<i>sì</i>	= 2
coll.	1433	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1434-1435	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1436	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1437	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

coll.	1438	PARKINSONISMO	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
coll.	1439	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1440-1441	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1442	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1443	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1444	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	
		<i>No, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>Si</i>	= 3
coll.	1445	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1446-1447	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1448	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1449	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1450	CALCOLOSI DEL FEGATO O DELLE VIE BILIARI/CALCOLOSI RENALE	
		<i>no, mai</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>si</i>	= 3
coll.	1451	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1452-1453	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1454	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1455	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1456	CIRROSI EPATICA	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
col.	1457	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1458-1459	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1460	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	

		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1461	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
col.	1462	MALATTIE DELLA TIROIDE	
		<i>no</i>	= 1
		<i>Sì, ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>si</i>	= 3
col.	1463	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1464-1465	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1466	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1467	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1468	GRAVI MALATTIE DELLA PELLE	
		<i>No, mai</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1469-1478	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1479	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1480-1481	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1482	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1483	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1484-1493	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1494	ALTRA MALATTIA CRONICA	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si, ma ne ho sofferto in passato</i>	= 2
		<i>si</i>	= 3
coll.	1495	SE SÌ, È STATA DIAGNOSTICATA DAL MEDICO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1496-1497	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1498	- E' STATO AFFETTO NEGLI ULTIMI 12 MESI?	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1499	- HA PRESO FARMACI O HA FATTO TERAPIA NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

SEZIONE APPARECCHI SANITARI

coll.	1500-1502	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
		USO NEGLI ULTIMI 12 MESI DI APPARECCHI O PROTESI	
coll.	1503-1504	Apparecchi per deambulare (ricodificato)	= 10
coll.	1505	Occhiali o lenti a contatto	= 1
coll.	1506	Apparecchi acustici	= 2
coll.	1507	Apparecchi correttivi per denti	= 3
coll.	1508	Scarpe ortopediche/plantari	= 4
coll.	1509	Busti	= 5
coll.	1510	Altri apparecchi	= 6
coll.	1511-1520	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1521	Nessun apparecchio	= 7

SEZIONE CONSUMO DI FARMACI

coll.	1522	NEGLI ULTIMI 2 GIORNI (PRECEDENTI L'INTERVISTA) HA FATTO USO DI FARMACI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1523	NEGLI ULTIME 2 SETTIMANE (PRECEDENTI L'INTERVISTA) HA FATTO USO DI FARMACI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
		SE SÌ, CHI HA CONSIGLIATO L'USO DI FARMACI	
coll.	1524	su prescrizione o consiglio di un medico	= 1
coll.	1525	di propria iniziativa	= 2
coll.	1526	su iniziativa dei genitori	= 3
coll.	1527	su indicazione di altra persona	= 4
coll.	1528	non ricorda/non sa	= 5
coll.	1529	DEVE FARE USO REGOLARE PER TUTTO L'ANNO FARMACI PRESCRITTI DA UN MEDICO	
		<i>Si, tutti i giorni</i>	= 1
		<i>Si, più di una volta la settimana (meno di 7 volte)</i>	= 2
		<i>Si, ma più raramente</i>	= 3
		<i>No</i>	= 4
coll.	1530-1531	SE ASSUME TUTTI I GIORNI FARMACI, NUMERO DI FARMACI DIVERSI ASSUNTI REGOLARMENTE	= 1-15
coll.	1532	NEGLI ULTIMI 12 MESI, HA DOVUTO ASSUMERE TRE O PIÙ FARMACI DIVERSI PER UN CERTO PERIODO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si, per meno di un mese</i>	= 2
		<i>Si, per circa un mese</i>	= 3
		<i>Si, per circa due mesi</i>	= 4
		<i>Si, per oltre due mesi</i>	= 5

SEZIONE SALUTE DEI DENTI

coll.	1533	QUANDO E' STATO DAL DENTISTA/ORTODENTISTA L'ULTIMA VOLTA	
		<i>Negli ultimi 6 mesi</i>	= 1
		<i>Oltre 6 mesi fino a un anno</i>	= 2
		<i>Oltre un anno fa fino a 3 anni</i>	= 3
		<i>Più di 3 anni fa</i>	= 4
		<i>Non è mai stato da un dentista</i>	= 5
coll.	1534-1535	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1176	TIPO DI DENTISTA/ORTODONTISTA A CUI PREVALENTEMENTE SI E' RIVOLTO	
		<i>Dentista/ortodontista di una struttura pubblica o convenzionata</i>	= 1
		<i>Dentista/ortodontista libero professionista</i>	= 2
coll.	1537-1566	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1567	ALTRI TRATTAMENTI NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1568-1604	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.		TIPO DI TRATTAMENTI NEGLI ULTIMI 12 MESI	
	688	- ESTRAZIONE	= 1
		<i>No</i>	= 2
		<i>Si</i>	
	689	- RICOSTRUTTIVE DENTALI (OTTURAZIONI, PULIZIA DEI DENTI, CURE CANALARI)	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
	1146	- VISITE DI CONTROLLO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
	1147	- APPARECCHI CORRETTIVI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
	1202	- CURE PARODONTALI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
	1203	- RIABILITAZIONE DENTALE (PROTESI, PONTI, IMPIANTI)	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	466	SPESA TRATTAMENTI NEGLI ULTIMI 12 MESI PREVALENTEMENTE	
		<i>Completamente gratuiti</i>	= 1
		<i>A sue spese con rimborso dalla assicurazione privata/aziendale</i>	= 2
		<i>Parzialmente a pagamento (ha pagato il ticket)</i>	= 3
		<i>Completamente a spese sue o della sua famiglia</i>	= 4

		<i>Altro</i>	= 5
coll.	1605	NUMERO DI DENTI CADUTI O ESTRATTI (<i>Escluso denti del giudizio e da latte</i>)	
		<i>Tutti</i>	= 1
		<i>Alcuni</i>	= 2
		<i>Nessuno</i>	= 3
	1606-1607	- Numero denti caduti o estratti	= 01-27
coll.	1608	NUMERO DI DENTI SOSTITUITI	
		<i>Tutti i denti caduti o estratti</i>	= 1
		<i>Alcuni denti caduti o estratti</i>	= 2
		<i>Nessuno dei denti caduti o estratti</i>	= 3
	1609-1610	- Numero denti sostituiti	= 01-27
coll.	1611	POSSIEDE UNA DENTIERA MOBILE COMPLETA O IMPIANTO FISSO COMPLETO (<i>per le persone che non hanno denti propri</i>)	
		<i>Dentiera mobile completa</i>	= 1
		<i>Impianto fisso completo</i>	= 2
<u>SEZIONE CONSUMO DI TABACCO</u>			
coll.	1612	LEI ATTUALMENTE FUMA	
		<i>Sì</i>	= 1
		<i>No, ma ho fumato in passato</i>	= 2
		<i>No, non ho mai fumato</i>	= 3
col.	1613– 1614	A CHE ETÀ HA INIZIATO A FUMARE età (anni)	= 06-77
col.	1615	CON CHE FREQUENZA FUMA ATTUALMENTE (SOLO PER I FUMATORI)	
		<i>Tutti i giorni</i>	= 1
		<i>Occasionalmente</i>	= 2
coll.	1616	PREVALENTEMENTE CHE COSA FUMA ATTUALMENTE	
		<i>Sigari</i>	= 1
		<i>Pipa</i>	= 2
		<i>Sigarette</i>	= 3
coll.	1617- 1618	Se fuma tutti i giorni sigarette, quante in media al giorno	= 01-81
		NEGLI ULTIMI 12 MESI HA PROVATO A SMETTERE DI FUMARE (PER I FUMATORI)	
coll.	1619	<i>No</i>	= 1
coll.	1620	<i>Sì, da solo senza aiuti</i>	= 2
coll.	1621	<i>Sì, con l'aiuto del medico</i>	= 3
coll.	1622	<i>Sì, partecipando a gruppi di aiuto</i>	= 4
coll.	1623	<i>Sì, con assunzione di farmaci tradizionali</i>	= 5
coll.	1624	<i>Sì, ricorrendo a terapie non convenzionali</i>	= 6
coll.	1625	<i>Sì, con un altro metodo</i>	= 7
coll.	1626-1635	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

		COME E' RIUSCITO A SMETTERE DI FUMARE (PER GLI EX FUMATORI)	
coll.	1636	<i>da solo senza aiuti</i>	= 1
coll.	1637	<i>con l'aiuto del medico</i>	= 2
coll.	1638	<i>partecipando a gruppi di aiuto</i>	= 3
coll.	1639	<i>con assunzione di farmaci tradizionali</i>	= 4
coll.	1640	<i>ricorrendo a terapie non convenzionali</i>	= 5
coll.	1641	<i>con un altro metodo</i>	= 6
coll.	1642-1651	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1652- 1653	A CHE ETÀ HA SMESSO DI FUMARE (PER GLI EX FUMATORI)	= 10-93
coll.	1654	CON CHE FREQUENZA FUMAVA (PER GLI EX FUMATORI)	
		<i>tutti i giorni</i>	= 1
		<i>occasionalmente</i>	= 2
coll.	1655	SE FUMAVA TUTTI I GIORNI, PREVALEMENTEMENTE COSA FUMAVA	
		<i>sigari</i>	= 1
		<i>pipa</i>	= 2
		<i>sigarette</i>	= 3
coll.	1656- 1657	Se fumava tutti i giorni sigarette, quante in media al giorno	= 01-99
coll.	1658-1660	<i>Vedi sezione aiuti e servizi di cui si avvale la famiglia</i>	
coll.	1661-1662	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

SEZIONE OPINIONI SU ALCUNI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

coll.	1663	QUANDO È NECESSARIO PRENDERE UNA DECISIONE IMPORTANTE PER LA SUA SALUTE SOLITAMENTE A CHI SI RIVOLGE	
		<i>Sente dei pareri ma poi sceglie lei</i>	= 1
		<i>Si rivolge al medico di famiglia</i>	= 2
		<i>Si rivolge ad un medico specialista della ASL</i>	= 3
		<i>Si rivolge ad un medico privato di sua fiducia</i>	= 4
		<i>Altro</i>	= 5
coll.	1664-1673	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1674	GIUDIZIO SUL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>Sta migliorando</i>	= 1
		<i>È più o meno come prima</i>	= 2
		<i>Sta peggiorando</i>	= 3
		<i>Non so</i>	= 4
		GUIDIZIO COMPLESSIVO DI ALCUNI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (punteggio da 1 a 10)	
coll.	1675- 1676	Servizio Poste	= 01-10
coll.	1677- 1678	Servizio Ferroviario	= 01-10
coll.	1679- 1680	Servizio Scolastico	= 01-10
coll.	1681- 1682	Servizio Telefonico	= 01-10
coll.	1683- 1684	Servizio Sanitario del suo territorio	= 01-10
coll.	1685- 1686	Servizio RAI	= 01-10
coll.	1687- 1688	Servizio ENEL	= 01-10

coll.	1689- 1690	Servizio Acqua	=	01-10
-------	------------	----------------	---	-------

FIGURA PROFESSIONALE IN CUI SI HA PIÙ' FIDUCIA

coll.	1691	<i>Medico di famiglia</i>	=	1
coll.	1692	<i>Medico ospedaliero</i>	=	2
coll.	1693	<i>Medico specialista privato</i>	=	3
coll.	1694	<i>Altro</i>	=	4

coll.	1695-1704	<u>RISERVATO ISTAT</u>
-------	-----------	-------------------------------

SEZIONE GRAVIDANZA - FIGLIO MENO DI 6 ANNI

coll.	1705-1706	NUMERO DI FIGLI NATI VIVI DI MADRI CON BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA 0-5 ANNI <i>Un figlio</i> <i>Due o più figli</i>	=	1 2
coll.	1707-1708	A CHE ETA HA AVUTO IL PRIMO FIGLIO	=	14-45
coll.	1709-1710	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1711-1712	MESE DI NASCITA DELULTIMO FIGLIO	=	1-12
coll.	1713- 1716	ANNO DI NASCITA DEL ULTIMO FIGLIO	=	1998-2005
coll.	1717	ERA STATA INFORMATA CIRCA LA POSSIBILITÀ' DELLA DIAGNOSI PRENATALE <i>No</i> <i>Si</i>	=	1 2
coll.	1718	RICORSO A: DOSAGIO ALFA FETO PROTEINA <i>No</i> <i>Si</i> <i>Non so</i>	=	1 2 3
coll.	1719	PRELIEVO VILLI CORIALI <i>No</i> <i>Si</i> <i>Non so</i>	=	4 5 6
coll.	1720	AMNIOCENTESI <i>No</i> <i>Si</i> <i>Non so</i>	=	7 8 9
coll.	1721	ECOGRAFIA MORFOLOGICO-FETALE <i>No</i> <i>Si</i> <i>Non so</i>	=	1 2 3
coll.	1722	TRI-TEST <i>No</i> <i>Si</i> <i>Non so</i>	=	4 5 6
coll.	1723	ALTRE TECNICHE		

		<i>No</i>	=	7
		<i>Si</i>	=	8
		<i>Non so</i>	=	9
coll.	1724– 1733	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1734	TIPO DI STRUTTURA PER GLI ESAMI DI DIAGNOSI PRENATALE		
		<i>Pubblica o privata convenzionata</i>	=	1
		<i>Privata non convenzionata</i>	=	2
coll.	1735	QUANTE VOLTE HA ESEGUITO LE ANALISI DEL SANGUE DURANTE LA GRAVIDANZA		
		<i>Mai</i>	=	1
		<i>Una volta</i>	=	2
		<i>Due volte</i>	=	3
		<i>Tre volte</i>	=	4
		<i>Quattro volte o più</i>	=	5
coll.	1736	A QUALE MESE DI GRAVIDANZA HA EFFETTUATO LA PRIMA VISITA		
		<i>Mai effettuata</i>	=	0
		<i>Mese</i>	=	0-7
coll.	1737- 1738	QUANTE ALTRE VISITE HA ESEGUITO DOPO LA PRIMA n. visite dopo la prima	=	0-20
coll.	1739	DA CHI È STATA SEGUITA PRINCIPALMENTE DURANTE LA GRAVIDANZA		
		<i>medico di famiglia</i>	=	1
		<i>Ginecologo/a privato</i>	=	2
		<i>Ginecologo/a privato che lavora anche in ospedale</i>	=	3
		<i>Ginecologo/a pubblico</i>	=	4
		<i>Ostetrica/o</i>	=	5
coll.	1740	E' STATA ASSISTITA PREVALENTEMENTE PRESSO UN CONSULTORIO PUBBLICO		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2
coll.	1741	A QUALE MESE DI GRAVIDANZA HA EFFETTUATO LA PRIMA ECOGRAFIA		
		<i>mai effettuata</i>	=	0
		<i>mese</i>	=	0-7
coll.	1742- 1743	QUANTE ALTRE ECOGRAFIE HA ESEGUITO DOPO LA PRIMA n° ecografie dopo la prima	=	0-20
coll.	1744	HA AVUTO DISTURBI DURANTE LA GRAVIDANZA		
		<i>No</i>	=	1
		<i>Si</i>	=	2

coll.	1745	TIPO DI DISTURBO:	
		NAUSEA/VOMITO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1746	INFEZIONI DELLE VIE URINARIE	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	1747	PATOLOGIA VENOSA	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	1748	DISTURBI DOVUTI AL DIABETE	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
coll.	1749	DISTURBI DOVUTI ALL'IPERTENSIONE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1750	GESTOSI	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	1751	MINACCIA DI PARTO PRE-TERMINE	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	1752	MINACCIA D'ABORTO	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
coll.	1753	ALTRI DISTURBI	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1754- 1763	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1764	NEL CORSO DELLA GRAVIDANZA È DOVUTA STARE A LETTO PER PIÙ DI UNA SETTIMANA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1765	È STATA RICOVERATA DURANTE LA GRAVIDANZA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si, meno di 7 giorni</i>	= 2
		<i>Si, 7-14 giorni</i>	= 3
		<i>Si, 15-30 giorni</i>	= 4
		<i>Si, oltre un mese</i>	= 5
coll.	1766	HA PARTECIPATO AD UN CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si, presso un ospedale</i>	= 2
		<i>Si, presso un consultorio familiare</i>	= 3
		<i>Si, presso una struttura privata</i>	= 4
coll.	1767	PERCHÉ' NON HA SEGUITO UN CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO	
		<i>Lo aveva già frequentato durante un'altra gravidanza</i>	= 1

		<i>Non lo ritiene utile</i>	= 2
		<i>Non ha trovato una struttura disponibile o vicina alla propria abitazione</i>	= 3
		<i>Per problemi di tempo</i>	= 4
		<i>Non ne conoscevo l'esistenza</i>	= 5
		<i>Dovevo restare al letto</i>	= 6
		<i>Era previsto il cesareo</i>	= 7
		<i>Altro</i>	= 8
coll.	1768- 1777	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1778	IL PADRE DEL BAMBINO HA PARTECIPATO AL CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si, qualche volta</i>	= 2
		<i>Si, più volte</i>	= 3
coll.	1779	DURANTE LA GRAVIDANZA HA FATTO USO DEI SEGUENTI INTEGRATORI: CALCIO – FLUORO - FERRO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1780	ACIDO FOLICO	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4
coll.	1781	PREPARATI POLIVITAMINICI	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6
coll.	1782	ALTRI INTEGRATORI	
		<i>No</i>	= 7
		<i>Si</i>	= 8
coll.	1783- 1792	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1793	DI QUANTI CHILI È AUMENTATO IL SUO PESO CORPOREO DURANTE LA GRAVIDANZA	
		<i>Meno di 10 kg.</i>	= 1
		<i>10-15 kg.</i>	= 2
		<i>16-20 kg.</i>	= 3
		<i>Oltre 20 kg.</i>	= 4
coll.	1794	FUMAVA PRIMA DELLA GRAVIDANZA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1795	DURANTE LA GRAVIDANZA HA MODIFICATO L'ABITUDINE AL FUMO	
		<i>Ha sospeso ma poi ripreso dopo la nascita del bambino</i>	= 1
		<i>Ha smesso definitivamente</i>	= 2
		<i>Ha diminuito</i>	= 3
		<i>Ha aumentato</i>	= 4
		<i>Non ha modificato le sue abitudini</i>	= 5
coll.	1796	SVOLGEVA UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRIMA DELLA GRAVIDANZA	

		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1797	A CHE MESE HA SMESSO DI LAVORARE <i>mese</i>	= 0-9
coll.	1798	ERA ADDETTA A MANSIONI PESANTI O POTENZIALMENTE NOCIVE <i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1799- 1808	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1809	È STATA TRASFERITA AD UN RUOLO ADEGUATO ALLA SUA SITUAZIONE <i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

SEZIONE PARTO - FIGLIO MENO DI 6 ANNI

coll.	1810	MADRE DI BAMBINO CON ETA' COMPRESA TRA 0-5 ANNI	= 1
coll.	1811	BAMBINO CON ETA' COMPRESA TRA 0-5 ANNI PER IL QUALE LA MAMMA RISPONDE	= 1
coll.	1812- 1818	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1820	A QUALE MESE DI GESTAZIONE È AVVENUTO IL PARTO <i>mese</i>	= 6-9
coll.	1821	SI È TRATTATO DI UN PARTO GEMELLARE <i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
col.	1822	DOVE HA PARTORITO <i>Struttura pubblica o privata convenzionata</i>	= 1
		<i>Struttura privata</i>	= 2
		<i>Casa</i>	= 3
coll.	1823	C'È STATA LA FASE DI TRAVAGLIO PRIMA DEL PARTO <i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1824	IL SUO TRAVAGLIO È STATO PROVOCATO (INDOTTO) <i>No</i>	= 1
		<i>Si, prima del inizio delle contrazioni</i>	= 2
		<i>Si, dopo che le contrazioni erano iniziate spontaneamente</i>	= 3
		<i>Si, ma non so se prima o dopo l'inizio delle contrazioni</i>	= 4
col.	1825- 1826	QUANTO È DURATO IL TRAVAGLIO <i>n. ore</i>	= 0-20
		CHI È STATO INSIEME A LEI NELLA FASE DEL TRAVAGLIO	

coll.	1827	<i>Padre del bambino</i>	= 1
coll.	1828	<i>Madre</i>	= 2
coll.	1829	<i>Altro parente</i>	= 3
coll.	1830	<i>Amica</i>	= 4
coll.	1831	<i>Altro</i>	= 5
coll.	1832	<i>Nessuno</i>	= 6
coll.	1833	PRIMA DEL PARTO È STATA PRATICATA UNA ANESTESIA	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si, generale</i>	= 2
		<i>Si, epidurale</i>	= 3
		<i>Si, spinale</i>	= 4
		<i>Si, locale</i>	= 5
coll.	1834	COME È STATO IL PARTO	
		<i>Spontaneo</i>	= 1
		<i>Cesareo programmato</i>	= 2
		<i>Cesareo non programmato</i>	= 3
		<i>E' stato utilizzato il forcipe o ventosa</i>	= 4
coll.	1835	HA AVUTO LA POSSIBILITA' DI SCEGLIERE AUTONOMAMENTE LA POSIZIONE DEL PARTO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1836	COME È AVVENUTO IL PARTO	
		<i>Sul lettino ostetrico</i>	= 1
		<i>Sulla sedia ostetrica</i>	= 2
		<i>Sul fianco o in acqua o accovacciata</i>	= 3
		<i>Altro</i>	= 4
coll.	1837- 1846	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1847	SE AVESSE POTUTO SCEGLIERE AVREBBE PREFERITO PARTORIRE	
		<i>Con taglio cesareo</i>	= 1
		<i>Con parto spontaneo</i>	= 2
		<i>Con parto spontaneo con anestesia</i>	= 3
coll.	1848	CHI E' STATO INSIEME A LEI NEL MOMENTO DEL PARTO (ESCLUSO PERSONALE SANITARIO)	
		<i>Padre del bambino</i>	= 1
		<i>Madre</i>	= 2
		<i>Altro parente</i>	= 3
		<i>Amica</i>	= 4
		<i>Altro</i>	= 5
		<i>Nessuno</i>	= 6
coll.	1849- 1858	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1859	PERCHÉ DURANTE IL PARTO NESSUNO LE È STATO VICINO	
		<i>Preferivo stare sola /Motivi personali</i>	= 1

<i>Perché la struttura non lo permetteva</i>	= 2
<i>Perché non avevo nessuno che potesse assistermi</i>	= 3
<i>Perché nessuno si sentiva di assistermi</i>	= 4
<i>Altro</i>	= 5

coll. 1860- 1869

RISERVATO ISTAT

coll. 1870

IN SALA PARTO LE E' STATO CONSENTITO DI TENERE VICINO A SE SUO FIGLIO APPENA NATO

<i>No</i>	= 1
<i>Sì, come desideravo</i>	= 2
<i>Sì, ma non come desideravo</i>	= 3

coll. 1871

HA AVUTO UNO O PIU' DEI SEGUENTI DISTURBI DOPO IL PARTO:

PROBLEMI GINECOLOGICI

<i>No</i>	= 1
<i>Sì</i>	= 2

coll. 1872

PROBLEMI AL SENO (MASTITE)

<i>No</i>	= 3
<i>Sì</i>	= 4

coll. 1873

PROBLEMI DI CICATRIZZAZIONE DI FERITE

<i>No</i>	= 5
<i>Sì</i>	= 6

coll. 1874

PROBLEMI DI DEPRESSIONE DI BREVE DURATA

<i>No</i>	= 7
<i>Sì</i>	= 8

coll. 1875

PROBLEMI DI DEPRESSIONE DURATURI

<i>No</i>	= 1
<i>Sì</i>	= 2

coll. 1876

ALTRI DISTURBI

<i>No</i>	= 3
<i>Sì</i>	= 4

coll. 1877-1886

RISERVATO ISTAT

coll. 1887

COME È STATO IL PARTO PRECEDENTE

<i>Spontaneo</i>	= 1
<i>Cesareo programmato</i>	= 2
<i>Cesareo non programmato</i>	= 3
<i>E' stata utilizzata la ventosa o forcipe</i>	= 4

SEZIONE ALLATTAMENTO - FIGLIO MENO DI 6 ANNI

coll. 1888 **PESO DEL BAMBINO ALLA NASCITA**

Meno di 1 kg = 1

coll. 1889

kg = 1-6

coll. 1890– 1892

Grammi = 001-999

coll. 1893

IL BAMBINO È' OPPURE È' STATO ALLATTATO AL SENO

<i>No</i>	= 1
<i>Sì</i>	= 2
<i>Sì, l'allattamento è in corso</i>	= 3

coll.	1894	QUAL E' IL MOTIVO PRINCIPALE PER CUI IL BAMBINO NON E' STATO ALLATTATO AL SENO	
		Perchè non avevo latte	= 1
		Avevo problemi di salute	= 2
		Per problemi di salute del bambino	= 3
		Per problemi pratici	= 4
		Il bambino non si attaccava al seno	= 5
		Altro	= 6
coll.	1895-1904	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
		CHE ETA' AVEVA IL BAMBINO QUANDO E STATO ALLATTATO PER ULTIMA VOLTA	
coll.	1905– 1906	<i>mesi</i>	= 0-36
coll.	1907– 1908	<i>settimane</i>	= 0-4
coll.	1909-1918	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1819	ALLATTAMENTO AL SENO ESCLUSIVO O PREDOMINANTE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1919	DOPO QUANTO TEMPO DALLA NASCITA' LA STRUTTURA LE HA PERMESSO DI FARE ATTACCARE AL SENO IL SUO BAMBINO PER PROVARE AD ALLATTARLO?	
		Subito	= 1
		Dopo poche ore	= 2
		Entro il primo giorno	= 3
		Il giorno dopo	= 4
		Dopo più di due giorni	= 5
		COSA HA MANGIATO IL BAMBINO NELLE ULTIME 24 ORE:	
coll.	1920	Latte materno	= 1
coll.	1921	Latte artificiale	= 2
coll.	1922	Latte di origine animale	= 3
coll.	1923	Acqua o altri liquidi	= 4
coll.	1924	Cibi solidi e/o semisolidi	= 5
coll.	1925	SE AVUTO ALTRI FIGLI HA ALLATTATO IL SUO PRECEDENTE BAMBINO	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

SEZIONE VACCINAZIONI NON OBBLIGATORIE - FIGLIO MENO DI 6 ANNI

coll.	1926	TIPI DI VACCINAZIONE:	
		PERTOSSE	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2
coll.	1927-1943	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	1944	MORBILLO	

		No	=	1
		Si	=	2
coll.	1945-1961	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1962	ROSOLIA		
		No	=	1
		Si	=	2
coll.	1963-1979	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1980	PAROTITE		
		No	=	1
		Si	=	2
coll.	1981-1997	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	1998	VACCINO CONTRO LA MENINGITE		
		No	=	1
		Si	=	2
coll.	1999-2016	<u>RISERVATO ISTAT</u>		
coll.	2017	MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO AUTOCOMPILATO		
		questionario compilato dal rilevatore intervistando la persona	=	1
		questionario compilato dal rilevatore intervistando un familiare	=	2
		questionario compilato personalmente dal componente	=	3
		questionario compilato da un familiare	=	4
		questionario non compilato per rifiuto	=	5
		questionario non compilato per assenza del rispondente	=	6
coll.	2018	<u>RISERVATO ISTAT</u>		

QUESTIONARIO FAMILIARE - parte seconda -

SEZIONE AIUTI E SERVIZI DI CUI SI AVVALE LA FAMIGLIA

		IN CASO DI NECESSITA' LA FAMIGLIA PUO' CONTARE SU PERSONE NON CONVIVENTI		
		PARENTI		
		No	=	1
		Si	=	2
coll.	2020	AMICI		
		No	=	3
		Si	=	4
coll.	2021	VICINI		
		No	=	5
		Si	=	6
coll.	2022	PERSONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		
		No	=	7
		Si	=	8
coll.	2023	ALTRE PERSONE		

<i>No</i>	= 1
<i>Si</i>	= 2

**LA FAMIGLIA SI E' AVVALSA ANCHE SALTUARIAMENTE
DELL'AIUTO DELLE SEGUENTI PERSONE:**

**ASSISTENTE DOMICILIARE/SOCIALE INCARICATO DAL
COMUNE**

coll.	2024	<i>No</i>	=	1
coll.	2025	<i>Si</i>	=	2

coll.	2026-2032	<u>RISERVATO ISTAT</u>
-------	-----------	-------------------------------

**ASSISTENTE DOMICILIARE/ SOCIALE INCARICATO
DALLA ASL**

coll.	2033	<i>No</i>	=	1
coll.	2034	<i>Si</i>	=	2

coll.	2035-2041	<u>RISERVATO ISTAT</u>
-------	-----------	-------------------------------

coll.	2042	COLLABORATORE/I, DOMESTICO/I	
		<i>No</i>	= 1
		<i>Si</i>	= 2

coll.	1199-1201	SE SI, NUMERO ORE A SETTIMANA	
		Saltuariamente	= 000
		Numero di ore	= 01-99
		100 ore e più	= 100

coll.	2043-2045	<u>RISERVATO ISTAT</u>
-------	-----------	-------------------------------

coll.	2046	BABY-SITTER	
		<i>No</i>	= 3
		<i>Si</i>	= 4

coll.	2047-2049	SE SI, NUMERO ORE A SETTIMANA	
		Saltuariamente	= 000
		Numero di ore	= 01-60

coll.	2050	ASSISTENZA ANZIANO O DISABILE	
		<i>No</i>	= 5
		<i>Si</i>	= 6

coll.	1658-1660	SE SI, NUMERO ORE A SETTIMANA	
		Saltuariamente	= 000
		Numero di ore	= 01-99
		100 ore e più	= 100

coll.	2051-2053	<u>RISERVATO ISTAT</u>
-------	-----------	-------------------------------

SEZIONE ABITAZIONE IN CUI VIVE LA FAMGLIA

coll.	2054	TITOLO DI GODIMENTO DELL'ABITAZIONE (PRINCIPALE)	
		<i>affitto, subaffitto</i>	= 1
		<i>proprietà</i>	= 2
		<i>usufrutto</i>	= 3
		<i>titolo gratuito</i>	= 4

		<i>altro</i>	= 5
Coll.	2055-2056	n. di stanze di cui si compone l'abitazione	01-20
coll.	2057	DISPONE DI BAGNO CON VASCA E/ O DOCCIA	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
coll.	2058-2059	<i>n. bagni</i>	= 1-7
coll.	2060	DISPONE TELEFONO FISSO	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
coll.	2061	<i>n. linee telefoniche</i>	= 1-4
coll.	2062	CI SONO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA CHE POSSIEDONO IL TELEFONO CELLULARE	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
coll.	2063	RISCALDAMENTO	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
		<i>si, ma inutilizzabile</i>	= 3
coll.	2064-2066	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
col.	2067	SCALE INTERNE	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
col.	2068	ASCENSORE	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
coll.	2069	PROBLEMI RELATIVI ALL'ABITAZIONE: SPESE DI ABITAZIONE TROPPO ALTE	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
coll.	2070	ABITAZIONE TROPPO PICCOLA	
		<i>no</i>	= 3
		<i>si</i>	= 4
coll.	2071	ABITAZIONE TROPPO DISTANTE DA ALTRI FAMILIARI	
		<i>no</i>	= 5
		<i>si</i>	= 6
coll.	2072	IRREGOLARITÀ' NELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA	
		<i>no</i>	= 7
		<i>si</i>	= 8
coll.	2073	PRESENZA DI MACCHIE DI UMIDITA' O MUFFE O FUNGHI NELLE STANZE DA LETTO	
		<i>no</i>	= 1
		<i>si</i>	= 2
coll.	2074	ABITAZIONE IN CATTIVE CONDIZIONI	
		<i>no</i>	= 3

si = 4

SEZIONE RISORSE DELLA FAMGLIA

coll.	2075	GIUDIZIO SULLE RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE DELLA FAMIGLIA – NEGLI ULTIMI 12 MESI	
		<i>ottime</i>	= 1
		<i>adeguate</i>	= 2
		<i>scarse</i>	= 3
		<i>assolutamente insufficienti</i>	= 4
coll.	2076-2084	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

SEZIONE RISERVATA AL RILEVATORE

coll.	2085	NOTIZIE FORNITE SULLA SCHEDA FAMILIARE	
		<i>da un componente</i>	= 1
		<i>da più componente</i>	= 2
coll.	2086- 2087	<u>RISERVATO ISTAT</u>	
coll.	2088	TIPO DI ABITAZIONE	
		<i>villa o villino</i>	= 1
		<i>signorile</i>	= 2
		<i>civile</i>	= 3
		<i>economico popolare</i>	= 4
		<i>rurale</i>	= 5
		<i>abitazione impropria</i>	= 6
coll.	2089-2094	<u>RISERVATO ISTAT</u>	

APPENDICE A

MALATTIE IN FORMA ACUTA

Elenco malattie in forma acuta (quesito 5.1 della Scheda Individuale) **Ordine alfabetico**

Cod. Nome

116	Acne	004	Enterite, enterocolite infettive
030	Affanno	005	Epatite virale
161	Alcoolismo cronico	155	Epilessia
140	Anemie	120	Eritema
079	Aneurisma	059	Ernia
080	Angina pectoris	036	Faringite
162	Ansia	060	Fistole anali, intestinali
051	Appendicite	087	Flebite
081	Arteriosclerosi	165	Fobie
128	Artrosi, artrite	121	Foruncoli
117	Ascesso	061	Gastrite
031	Ascesso al polmone	062	Gastroenterite
032	Asma	063	Gengivite
001	Avvelenamento da cibi guasti (tossinfezioni alimentari)	149	Glaucoma
033	Bronchite	006	Herpes (simplex o zoster)
034	Broncopolmonite	122	Impetigine
052	Calcolosi delle vie biliari (calcoli biliari)	064	Indigestione
102	Calcolosi delle vie urinarie (calcoli renali, ecc.)	088	Infarto
118	Calli	104	Infezione renale
053	Carie e altre malattie dei denti	037	Influenza
146	Cateratta	089	Insufficienza cardiaca
054	Cirrosi epatica	065	Insufficienza epatica
103	Cistite	166	Insufficienza mentale (oligofrenie)
055	Colite (non infettiva), colite ulcerosa	105	Insufficienza renale
002	Colite infettiva	090	Ipertensione (pressione alta)
082	Collasso cardiocircolatorio	091	Ipotensione (pressione bassa)
177	Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	167	Isteria
147	Congiuntivite	038	Laringite
163	Demenza senile e presenile	129	Lombaggine
164	Depressione (esclusa psicosi maniaco- depressiva)	007	Malaria
119	Dermatite	066	Malattie dei denti
113	Diabete	067	Malattie del fegato
056	Diarrea	068	Malattie della cistifellea
003	Differite	106	Malattie della mammella (associate al parto)
148	Distacco della retina	107	Malattie della mammella (non associate al parto)
057	Diverticoli dell'intestino	108	Malattie della prostata
083	Embolia	114	Malattie della tiroide
153	Emicrania (mal di testa ricorrente, duraturo)	092	Malattie della valvola aortica
141	Emofilia	093	Malattie della valvola mitralica
084	Emorragia nasale	109	Malattie delle ovaie
085	Emorroidi	123	Malattie delle unghie
154	Encefalite	110	Malattie dell'utero
086	Endocardite	008	Malattie veneree
035	Enfisema	150	Mastoidite
058	Enterite, enterocolite (non infettive)	009	Meningite
		010	Micosi (infezione da funghi)
		094	Miocardite
		011	Mononucleosi infettiva
		012	Morbillo

156	Morbo di Parkinson
069	Nausea
111	Nefrite
157	Nevralgie del trigemino
168	Nevrastenie
158	Nevriti e polinevriti
169	Nevrosi
070	Occlusione intestinale
124	Orticaria
130	Osteomielite
131	Osteoporosi
151	Otite
095	Palpitazioni
071	Pancreatite e altre malattie del pancreas
159	Paralisi
170	Paranoia
013	Paratifo
014	Parotite epidemica (orecchioni)
015	Pediculosi (infezione da pidocchi)
096	Pericardite
072	Peritonite
016	Pertosse (tosse convulsa)
039	Pleurite
040	Pneumotorace (polmone collassato)
017	Poliomielite acuta
041	Polipi (nasali e della gola)
042	Polmonite
171	Psicosi
172	Psicosi alcolica
173	Psicosi maniaco-depressiva
125	Psoriasi
018	Quarta malattia
019	Quinta malattia
043	Raffreddore (rinofaringite acuta, non allergica)
073	Ragadi e fistole anali
132	Reumatismo
044	Rinite allergica (raffreddore allergico)
020	Rosolia
021	Salmonellosi (diverse da tifo e paratifo)
022	Scarlattina
174	Schizofrenia
133	Sciatica
134	Sclerosi a placche o sclerosi multiple
135	Scoliosi
126	Seborrea
023	Setticemia
045	Silicosi polmonare
136	Sinovite
178	Sintomi e stati di malessere mal definiti
046	Sinusite
137	Spondilite
074	Stomatite
024	Tetano
025	Tifo
047	Tonsillite
048	Tosse
175	Tossicodipendenza
026	Toxoplasmosi

049	Tracheite
097	Tromboflebite
098	Trombosi
027	Tubercolosi (tutte le sedi)
143	Tumori benigni
144	Tumori di natura non specificata
145	Tumori maligni (compresi leucemia e linfoma)
075	Ulcera duodenale
076	Ulcera gastrica
028	Varicella
099	Varici (vene varicose, escluse emorroidi)
138	Versamento articolare
077	Vomito
179	Altre malattie
152	Altre malattie degli occhi e delle orecchie
100	Altre malattie del cuore
142	Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici
160	Altre malattie del sistema nervoso
101	Altre malattie della circolazione
127	Altre malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo
078	Altre malattie dell'apparato digerente
115	Altre malattie dell'apparato endocrino e del metabolismo
112	Altre malattie dell'apparato genito-urinario
050	Altre malattie dell'apparato respiratorio
139	Altre malattie delle ossa, del sistema muscolare e delle articolazioni
029	Altre malattie infettive e parassitarie
176	Altri disturbi

Appendice B

Definizioni, classificazioni

Gran parte delle classificazioni utilizzate nell'Indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004 – 2005" sono state riprese dalle precedenti rilevazioni dell'ISTAT sullo stesso argomento (anni: 1983, 1986- 87, 1990-91, 1994, 1999-2000).

I dati generali individuali fanno riferimento alle caratteristiche delle persone all'epoca dell'intervista.

Per una corretta interpretazione dei risultati presentati nella pubblicazione, assume notevole importanza il significato delle definizioni adottate. In particolare:

- **l'età:**

è espressa in anni compiuti;

- **il titolo di studio:**

è quello più elevato conseguito;

- **la condizione:**

è quella dichiarata come unica o prevalente dalle persone di 15 anni e più. Si precisa inoltre che per:

- **occupato** si intende chi possiede un'occupazione in proprio o alle dipendenze da cui trae un profitto o una retribuzione (utile, onorario, stipendio, salario) o chi collabora con un familiare che svolge un'attività lavorativa in conto proprio senza avere un regolare contratto di lavoro (coadiuvante);

- **persona in cerca di occupazione** si intende chi ha perduto una precedente occupazione alle dipendenze, o chi non ha mai esercitato un'attività lavorativa ed è alla ricerca attiva di un'occupazione che è in grado di accettare se gli viene offerta;

- **casalinga** è chi si dedica prevalentemente alle faccende domestiche;

- **studente** è chi si dedica prevalentemente allo studio;

- **ritirato dal lavoro** è chi ha cessato un'attività lavorativa per raggiunti limiti di età, invalidità o altra causa; la figura del ritirato dal lavoro non coincide necessariamente con quella del pensionato in quanto, non sempre, il ritirato dal lavoro gode di una pensione;

- **inabile al lavoro** è colui che è fisicamente impossibilitato a svolgere una attività lavorativa;

- **in altra condizione** è chi si trova in condizione diversa da quelle sopra elencate (militare, inabile al lavoro, benestante, detenuto, ecc.

- **la posizione nella professione:**

è quella dichiarata come unica o prevalente dagli occupati di 15 anni e più che viene aggregata nel modo seguente:

- **dirigenti, imprenditori, liberi professionisti;**

- **direttivi, quadri, impiegati;**

- **capo operai, operai, subalterni** (inclusi apprendisti, lavoratori a domicilio per conto di imprese);

- **lavoratori in proprio, coadiuvanti** (inclusi soci di cooperative di produzione di beni e/o prestazioni di servizio).

- **le ripartizioni geografiche:**

costituiscono una suddivisione geografica del territorio e sono così articolate:

- **l'Italia nord-occidentale** comprende:

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria

- **l'Italia nord-orientale** comprende:

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

- **l'Italia centrale** comprende:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio

- **l'Italia meridionale** comprende:

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

- **l'Italia insulare** comprende:

Sicilia, Sardegna

- **il tipo di comune:**

I comuni italiani sono suddivisi nelle seguenti classi:

- **Comuni centro dell'area metropolitana:** (si tratta dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari);

- **Comuni appartenenti alla periferia dell'area metropolitana:** (costituiscono i comuni delle cinture urbane);

- **Altri comuni suddivisi per dimensione demografica** (fino a 2.000 abitanti, da 2.001 a 10.000, da 10.001 a 50.000 e oltre i 50.000).

Si precisa che la soglia dei 2.000 abitanti costituisce la dimensione demografica suggerita dagli organismi internazionali per identificare uno stile di vita tipico dei piccoli centri.

- **famiglia e nucleo familiare:**

- la famiglia è costituita dall'insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi;

- il nucleo è l'insieme delle persone che formano una coppia con figli celibi o nubili, una coppia senza figli, un genitore solo con figli celibi o nubili;

Una famiglia può coincidere con un nucleo, può essere formata da un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei (con o senza membri aggregati), o da nessun nucleo (persone sole, famiglie composte ad esempio da due sorelle, da un genitore con figlio separato, divorziato o vedovo, ecc.).

Come viene rilevata la disabilità

Per rilevare il fenomeno della disabilità l'Istat fa riferimento ad una batteria di quesiti, predisposti da un gruppo di lavoro dell'OECD sulla base della classificazione ICIDH dell'OMS¹¹, che consente di studiare specifiche dimensioni della disabilità: la dimensione fisica, riferibile alle funzioni della mobilità e della locomozione, che nelle situazioni di gravi limitazioni si configura come confinamento; la sfera di autonomia nelle funzioni quotidiane che si riferisce alle attività di cura della persona; la dimensione della comunicazione che riguarda le funzioni della vista, dell'udito e della parola.

La classificazione (International Classification of Disease, Disability and Handicap, ICDH) distingue tra menomazione, disabilità e handicap e stabilisce una relazione tra questi 3 concetti che vengono così definiti:

- per menomazione "si intende qualsiasi perturbazione mentale o fisica del funzionamento del corpo. Essa è caratterizzata da perdite o anomalia anatomica, psicologica o fisiologica (a livello di un tessuto, di un organo, di un sistema funzionale o di una singola funzione del corpo)";
- per disabilità si intende "la riduzione o la perdita di capacità funzionali o dell'attività conseguente alla menomazione";
- l'handicap è lo "svantaggio vissuto a causa della presenza di menomazioni o disabilità. Esso dunque esprime le conseguenze sociali o ambientali della disabilità o della menomazione".

Ad ogni tipo di disabilità corrisponde una batteria di quesiti con modalità di risposta che prevedono diversi gradi di difficoltà (da una parziale autonomia ad una difficoltà maggiore fino ad arrivare all'incapacità di adempiere la funzione senza l'aiuto di altre persone). Per una corretta interpretazione dei dati è rilevante sottolineare che, per ciascuna domanda, l'intervistato risponde secondo la valutazione soggettiva del proprio livello di autonomia. Tale valutazione può variare non solo in funzione delle diverse condizioni di salute e di livello di autonomia, ma anche per differenze culturali e cognitive o per disparità nel disporre di sostegni materiali e relazionali di cui il disabile può avvalersi per far fronte alle proprie limitazioni.

E' definita disabile la persona che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, dichiara il massimo grado di difficoltà in almeno una delle funzioni rilevate con ciascuna domanda, pur tenendo conto dell'eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.).

A seconda della sfera di autonomia funzionale compromessa, sono state costruite quattro tipologie di disabilità: confinamento, difficoltà nel movimento, difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana, difficoltà della comunicazione.

Per confinamento si intende costrizione permanente a letto, su una sedia, o nella propria abitazione per motivi fisici o psichici; coloro che risultano confinati rispondono solo ai quesiti sull'attività motoria compatibili con la relativa tipologia di confinamento (cfr. appendice 3 I quesiti dei modelli di rilevazione).

Le persone con difficoltà nel movimento hanno problemi nel camminare (riescono solo a fare qualche passo senza aver bisogno di fare soste), non sono in grado di salire e scendere da soli una rampa di scale senza fermarsi, non riescono a chinarsi per raccogliere oggetti da terra.

Le difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana riguardano la completa assenza di autonomia nello svolgimento delle essenziali attività quotidiane o di cura della persona, quali mettersi a letto o sedersi da soli, vestirsi da soli, lavarsi o farsi il bagno o la doccia da soli, mangiare da soli anche tagliando il cibo.

Nelle difficoltà della comunicazione sono infine comprese le limitazioni nel sentire (non riuscire a seguire una trasmissione televisiva anche alzando il volume e nonostante l'uso di apparecchi acustici); limitazioni nel vedere (non riconoscere un amico ad un metro di distanza); difficoltà nella parola (non essere in grado di parlare senza difficoltà).

E' infine importante precisare che, poiché nel set di quesiti per rilevare la disabilità è inclusa la scala ADL costruita per valutare il grado di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane, tale strumento non è adatto alla somministrazione ai bambini di età inferiore ai 6 anni. Pertanto la consistenza numerica dei disabili non include questo segmento di popolazione. La scala inoltre consente solo in modo parziale di cogliere le disabilità connesse a patologie psichiatriche e ad insufficienze mentali. A ciò occorre aggiungere che la stima derivante dall'indagine si riferisce alle persone che vivono in famiglia - le unità finali di campionamento sono infatti le famiglie - e non tiene conto quindi degli individui residenti permanentemente in istituzioni. Tra questi ultimi sono senz'altro presenti quote non trascurabili di disabili presumibilmente con elevati livelli di gravità (basti pensare alle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti). Tuttavia, poiché in Italia i disabili vivono molto frequentemente in famiglia, l'effetto in termini di sottostima della consistenza del fenomeno risulta abbastanza contenuto¹².

L'indagine comunque, pur tenendo conto dei limiti degli strumenti utilizzati e della complessità ed eterogeneità del fenomeno, rappresenta la principale fonte statistica a livello nazionale per lo studio delle caratteristiche socio-demografiche, degli stili di vita e dello stato di salute delle persone disabili.

Accanto al fenomeno della disabilità, l'indagine rileva anche alcuni specifici tipi di invalidità: invalidità di tipo motorio¹³; insufficienza mentale¹⁴; cecità¹⁵, sordomutismo¹⁶ e sordità¹⁷, invalidità per malattia mentale¹⁸. Si tratta di dimensioni non perfettamente sovrapponibili alle corrispondenti tipologie di disabilità, e ciò sia per il differente approccio concettuale sottostante i due fenomeni, sia

¹¹ Nella batteria di quesiti è inclusa la scala per la misurazione del livello di difficoltà nelle attività quotidiane (ADL - Activities of Daily Living) proposta inizialmente da Katz negli anni '60.

¹² Si stima che il numero di istituzionalizzati in Italia sia pari a circa il 3 per mille dell'intera popolazione residente. Fonte: ISTAT - CISIS, *Rilevazione sui presidi residenziali socio-assistenziali*.

¹³ Grave limitazione o impedimento delle capacità di movimento di uno o più parti del corpo per mancanza o perdita di uno o più arti.

¹⁴ Insufficienze mentali congenite (downismo, microcefalia, ecc.), perinatali (incompatibilità del gruppo sanguigno materno/fetale, ecc.), o acquisite (meningiti, encefaliti, tumori ecc.); la frenastenia, o l'oligofrenia (difetti permanenti dell'intelligenza).

¹⁵ Parziale o totale assenza della vista sino a meno di un ventesimo con eventuale correzione.

¹⁶ Incapacità o grave difficoltà nell'esprimersi tramite il linguaggio.

¹⁷ Parziale o completa mancanza della capacità di udito anche se corretta con apparecchi acustici.

¹⁸ Schizofrenia, disturbi dell'umore (ed esempio disturbi depressivi), disturbi d'ansia (disturbi d'ansia, di panico, fobici), ipocondria, disturbi dissociativi e di personalità (ad esempio paranoie antisociali).

per le differenze negli strumenti adottati. Rilevare la disabilità significa valutare il livello di riduzione dell'autonomia nello svolgere le principali funzioni, conseguente al deficit o menomazione dovuta alla malattia, tenendo conto dell'eventuale ausilio di apparecchi. L'invalidità, invece, è riferita alla menomazione che colpisce un organo ed è quindi indipendente dalla valutazione complessiva di autosufficienza. Il fenomeno quindi è rilevato, a differenza di quanto avviene per la disabilità, anche per i bambini fino a 6 anni. Inoltre gli strumenti adottati per la rilevazione non sono confrontabili: la disabilità deriva infatti da una sintesi di quesiti, l'invalidità è rilevata invece in termini di presenza e assenza della specifica menomazione dichiarata dagli intervistati.

In altri termini può accadere che una persona presenti un'invalidità motoria per mancanza o anchilosi di un arto, ma ricorrendo al supporto di una protesi o di altro apparecchio, risulti non dipendente al punto da presentare una disabilità motoria. Al contrario, una persona che non presenta menomazioni negli arti ma, ad esempio, a causa dell'avanzata età, non riesce a muovere qualche passo senza ricorrere all'aiuto di altre persone, presenta una disabilità motoria pur non dichiarandosi invalido motorio. Infine, ad ampliare il divario tra le due dimensioni rilevate concorre l'associazione a volte effettuata dagli intervistati tra la certificazione amministrativa dell'invalidità e la presenza della stessa.

Appendice C

Strategia di campionamento e livello di precisione dei risultati

1. Obiettivi dell'indagine e domini di stima

La popolazione di interesse dell'indagine su '*Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari*' – ossia l'insieme delle unità statistiche oggetto di investigazione – è costituita sia dalle famiglie residenti in Italia, sia dagli individui che le compongono, al netto dei membri permanenti delle convivenze. L'unità di rilevazione è la famiglia, intendendo per famiglia la *famiglia di fatto*, ossia un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.

Il periodo di riferimento dell'indagine è costituito dai dodici mesi che vanno da ottobre 2004 a settembre 2005, mentre il periodo di riferimento dei fenomeni indagati varia da quesito a quesito.

Il disegno campionario è stato definito alla luce delle evidenze emerse riguardo alla necessità che i domini di stima di principale interesse per la programmazione sanitaria regionale, le ASL, venissero in qualche modo tenuti in considerazione nella definizione degli obiettivi dell'indagine e del disegno.

I domini di studio sono stati definiti come:

i domini tradizionali delle indagini Multiscopo, ossia le cinque ripartizioni geografiche (Italia Nord-Occidentale, Italia Nord-Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale, Italia Insulare); le regioni (ad eccezione del Trentino Alto Adige le cui stime sono prodotte distintamente per le province autonome di Bolzano e Trento); la tipologia comunale ottenuta suddividendo i comuni italiani in classi formate in base a caratteristiche socio-economiche e demografiche².

2. Disegno di campionamento

2.1. Struttura generale del disegno

Il disegno di campionamento ha una struttura generale che ricalca quella degli schemi campionari della maggior parte delle indagini sulle famiglie, ossia un disegno a più stadi comuni-famiglie, con stratificazione dei comuni.

Nell'ambito di ogni Area Vasta i comuni sono classificati secondo la tipologia comunale³ e suddivisi in due sottoinsiemi: i comuni di maggiore dimensione demografica costituiscono strato a sé stante e vengono definiti Auto Rappresentativi (AR); i rimanenti comuni sono definiti Non Auto Rappresentativi (NAR) e sono suddivisi, sulla base della dimensione demografica, in strati di uguale ampiezza; da tali strati i comuni campione (quattro per ogni strato) vengono selezionati con probabilità proporzionali alla loro dimensione.

Per ognuno dei comuni coinvolti nell'indagine (AR e NAR), viene effettuato un campionamento a grappoli: i grappoli - le famiglie - vengono selezionati in maniera sistematica dalla lista anagrafica e tutti i componenti che appartengono alla famiglia di fatto vengono sottoposti a rilevazione. La numerosità minima di famiglie campione per ciascun comune è stata posta pari a 30.

2.2. Definizione della numerosità campionaria e allocazione tra i domini

Per la presente indagine, che rientra nel sistema delle Indagini Multiscopo sulle famiglie, è stato effettuato un ampliamento della numerosità campionaria, rispetto a quella standard delle altre indagini del sistema, a seguito di una convenzione cui partecipano il Ministero della Salute, Regioni e ISTAT. E' stato pertanto necessario ridefinire la numerosità campionaria complessiva e la sua allocazione tra i diversi domini territoriali.

Tuttavia, per un'indagine con molteplici obiettivi di stima come quella in esame, è necessario individuare le stime e i domini territoriali di stima per i quali si richiede che gli errori campionari non siano superiori a certi limiti prefissati. Infatti, non è realistico pensare di poter disegnare una strategia campionaria che assicuri certi livelli di precisione a tutte le stime prodotte, considerando anche il fatto che le stime vengono prodotte con riferimenti territoriali differenti. L'allocazione ottimale delle unità del campione con riferimento a un dato tipo di dominio può risultare, infatti, contrastante con l'allocazione ottimale con riferimento a un altro tipo di dominio. Ad esempio, se l'unico ambito territoriale di pubblicazione delle stime fosse quello nazionale, una soluzione approssimativamente ottimale sarebbe quella di determinare la numerosità nazionale e ripartirla tra le regioni in modo proporzionale alla loro dimensione demografica; viceversa, avendo la finalità di produrre stime con uguale attendibilità a livello regionale o di area vasta, una soluzione approssimativamente ottimale sarebbe quella di selezionare un campione uguale in tutti i domini. Quest'ultima soluzione, però, è poco efficiente per le stime a livello nazionale.

Pertanto, è stato effettuato uno studio sugli errori campionari attesi delle stime di alcune frequenze relative stimate, a livello dei diversi domini di stima, dall'Indagine sulle condizioni di salute del 1999-2000.

² I comuni sono suddivisi in sei tipologie: A1, *comuni centro dell'area metropolitana* (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari); A2, *comuni che gravitano intorno ai comuni centro dell'area metropolitana*; *comuni non appartenenti all'area metropolitana* suddivisi in: B1 comuni fino a 2.000 abitanti; B2 comuni con 2.001-10.000 abitanti; B3 comuni con 10.001-50.000 abitanti; B4 comuni con oltre 50.000 abitanti.

³ Nei casi in cui la popolazione dei comuni dell'Area Vasta appartenenti a una data tipologia comunale è risultata inferiore al 2% della popolazione della Area Vasta stessa, si è proceduto a un'aggregazione delle modalità della tipologia comunale. La situazione che si è presentata con maggiore frequenza è stata quella in cui sono stati aggregati, all'interno dell'Area Vasta, tutti i comuni fino a 10.000 abitanti.

La dimensione complessiva del campione è stata fissata in circa 60.000 interviste, delle quali 24.000 corrispondenti al campione base dell'indagine Multiscopo annuale. Le restanti 36.000 costituiscono l'ampliamento, finanziato con fondi del Ministero della Salute. L'assegnazione della numerosità campionaria complessiva ai domini di stima (regioni e aree vaste) è stata effettuata in passi successivi, seguendo un'ottica di compromesso tra un'allocazione uniforme tra i diversi domini di stima e un'allocazione proporzionale alla popolazione

Nel prospetto 1 è presentata la distribuzione del campione, in termini di famiglie e comuni, relativa alle regioni e alle Aree Vaste. Sulla base dei numeri contenuti nella seconda colonna, si può osservare come la dimensione del campione di ogni regione sia il risultato di un compromesso tra la dimensione della regione in termini di popolazione e il numero di Aree Vaste che per la regione sono state definite. Per quanto riguarda le numerosità campionarie delle Aree Vaste, è immediato constatare come la variabilità della distribuzione sia alquanto contenuta; ciò è coerente con il criterio di privilegiare un'allocazione uniforme del campione tra i domini di stima sub-regionali.

Prospetto 1. – Distribuzione regionale della popolazione, del campione di famiglie e di comuni per Aree Vaste

Regione	Individui popolazione	Famiglie campione	Numero di aree vaste	Famiglie campione per area vasta: minimo	Famiglie campione per area vasta: massimo	Comuni campione	Comuni AR
Piemonte	4.231.334	4.468	5	814	948	107	20
Valle D'Aosta	120.909	1.060	1	-	-	25	5
Lombardia	9.108.645	6.348	8	696	940	174	17
Bolzano	467.338	1.084	1	-	-	26	6
Trento	483.157	1.152	1	-	-	29	5
Veneto	4.577.408	3.952	5	772	812	109	12
Friuli Venezia Giulia	1.191.588	2.164	2	1.024	1.140	43	7
Liguria	1.572.197	2.380	2	1.132	1.168	40	10
Emilia Romagna	4.030.220	4.381	6	628	820	98	21
Toscana	3.516.296	3.748	4	804	1007	81	21
Umbria	834.210	1.404	1	-	-	30	10
Marche	1.484.601	2.180	2	976	1.204	62	16
Lazio⁴	5.145.805	4.340	5	756	908	77	21
Abruzzo	1.273.284	2.204	2	1.080	1.124	53	13
Molise	321.047	1.100	1	-	-	28	4
Campania	5.725.098	4.856	7	618	728	134	24
Puglia	4.023.957	3.800	5	714	796	93	25
Basilicata	596.821	1.324	1	-	-	33	5
Calabria	2.007.392	2.364	2	1.120	1.244	65	9
Sicilia	4.972.124	3.781	4	856	1.012	95	19
Sardegna	1.637.639	2.640	3	832	924	74	11
Italia	57.321.070	60.730	68	-	-	1476	281

2.3 Stratificazione e selezione dei comuni

L'obiettivo della stratificazione è quello di formare gruppi (o strati) di unità caratterizzate, relativamente alle variabili oggetto d'indagine, da massima omogeneità interna agli strati e massima eterogeneità fra gli strati. Il raggiungimento di tale obiettivo si traduce in termini statistici in un guadagno nella precisione delle stime, ossia in una riduzione dell'errore campionario a parità di numerosità campionaria.

Nell'indagine in esame, i comuni vengono stratificati, nell'ambito di ciascun dominio (indicato nel seguito come d) definito dall'incrocio della area vasta con la tipologia comunale, in base alla loro dimensione demografica e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- autoponderazione del campione a livello di ogni dominio d; tale condizione assicura che venga assegnata la stessa probabilità di selezione a ogni unità finale di campionamento appartenente al dominio d;
- scelta del numero, \bar{n} , di comuni campione da estrarre da ciascuno strato NAR: tale parametro è stato posto pari a quattro, in modo tale che ognuno dei quattro comuni campione di ogni strato svolga la rilevazione in uno dei quattro trimestri d'indagine; i comuni AR, invece, svolgono l'indagine in tutti e quattro i trimestri;
- scelta di un numero minimo di famiglie da intervistare in ciascun comune campione; tale minimo è stato posto pari a 30;
- formazione di strati aventi ampiezza approssimativamente costante in termini di popolazione residente.

⁴ I comuni campione del Lazio sono in realtà 76 su cui 20 AR, ma poiché il comune di Roma è stato suddiviso in due aree vaste, l'effettivo numero di unità di primo stadio è di fatto stato incrementato a 77 (21 AR).

Il procedimento di stratificazione si articola nelle seguenti fasi:

- 1) ordinamento dei comuni del dominio in ordine decrescente secondo la loro dimensione demografica in termini di popolazione residente;
- 2) determinazione di una soglia di popolazione ${}_d\lambda$ per la definizione dei comuni AR, mediante la relazione:

$${}_d\lambda = \frac{{}_d\overline{m} \cdot {}_d\delta}{{}_df}$$

in cui, per il generico dominio d si indica con: ${}_d\overline{m}$ il numero minimo di famiglie da intervistare in ciascun comune campione; ${}_d\delta$ il numero medio di componenti per famiglia; ${}_df$ la frazione di campionamento;

- 3) suddivisione dei comuni nei due sottoinsiemi AR e NAR: i comuni di dimensione superiore o uguale a ${}_d\lambda$ vengono definiti AR; quelli di dimensione inferiore vengono definiti NAR;
- 4) suddivisione dei comuni dell'insieme NAR in strati aventi dimensione, in termini di popolazione residente, approssimativamente costante e all'incirca pari a ${}_d\lambda \cdot \overline{n}$, essendo \overline{n} il numero di comuni campione da estrarre da ciascuno strato, posto pari a quattro.

Effettuata la stratificazione, i comuni AR sono inclusi con certezza nel campione; per quanto riguarda, invece, i comuni NAR, nell'ambito di ogni strato vengono estratti \overline{n} comuni campione con probabilità proporzionale alla dimensione demografica, mediante la procedura di selezione sistematica proposta da Madow (1949)⁵.

La selezione delle famiglie da intervistare in ogni comune campione viene effettuata dalla lista anagrafica di ciascun comune senza reimmissione e con probabilità uguali.

In particolare, la tecnica di selezione è di tipo sistematico e, nell'ambito di ogni comune viene attuata attraverso le seguenti fasi:

- vengono messi in sequenza i fogli delle famiglie dell'anagrafe del comune;
- si calcola il passo di campionamento e_{hi} , come rapporto tra il numero delle famiglie residenti nel comune i dello strato h e il corrispondente numero di famiglie campione, $e_{hi} = M_{hi}/m_{hi}$;
- si selezionano le m_{hi} famiglie che nella sequenza costruita occupano le seguenti posizioni:

$$1, 1+e_{hi}, 1+2e_{hi}, \dots, 1+(m_{hi}-1)e_{hi}.$$

3. Procedimento per il calcolo delle stime

Le stime prodotte dall'indagine sono stime di frequenze (assolute e relative) e stime del numero totale e medio di eventi. Alcune stime hanno come riferimento le famiglie, altre gli individui.

Le stime sono ottenute mediante uno *stimatore di ponderazione vincolata*, che è il metodo di stima adottato per la maggior parte delle indagini ISTAT sulle imprese e sulle famiglie.

Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione.

Questo principio viene realizzato attribuendo a ogni unità campionaria un peso che indica il numero di unità della popolazione rappresentate dall'unità medesima. Se, per esempio, a un'unità campionaria viene attribuito un peso pari a 30, allora questa unità rappresenta se stessa e altre 29 unità della popolazione che non sono state incluse nel campione.

Al fine di rendere più chiara la successiva esposizione, introduciamo la seguente simbologia: d , indice di livello territoriale di riferimento delle stime; i , indice di comune; j , indice di famiglia; p , indice di componente della famiglia; h , indice di strato di comuni; y , generica variabile oggetto di

indagine; Y_{hijp} , valore di y osservato sul componente p della famiglia j del comune i dello strato h ; P_{hij} , numero di componenti della famiglia j del

comune i dello strato h ; M_{hi} , numero di famiglie residenti nel comune i dello strato h ; m_{hi} , campione di famiglie nel comune i dello strato h ; N_h ,

totale di comuni nello strato h ; n_h , numero di comuni campione nello strato h ; H_d , numero totale di strati nel generico dominio territoriale d .

Indichiamo poi con Y_{hij} il totale della generica variabile y osservato sulla famiglia j del comune i dello strato h :

$$Y_{hij} = \sum_{p=1}^{P_{hij}} Y_{hijp}$$

Ipotizziamo di voler stimare, con riferimento ad un generico dominio d , il totale della variabile y oggetto di indagine, espresso dalla seguente relazione:

$$Y_d = \sum_{h=1}^{H_d} \sum_{i=1}^{N_h} \sum_{j=1}^{M_{hi}} Y_{hij} \quad (1)$$

La stima del totale (1) è data da

$$\hat{Y}_d = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{Y}_h, \quad \text{essendo} \quad \hat{Y}_h = \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} W_{hij} Y_{hij}, \quad (2)$$

in cui W_{hij} è il peso finale da attribuire a tutti i componenti della famiglia j del comune i dello strato h .

⁵ Madow, W.G. (1949) "On the theory of systematic sampling II", Ann. Math. Stat., 20, 333-354

Dalla precedente relazione si desume, quindi, che per ottenere la stima del totale (1) occorre moltiplicare il valore della variabile y assunto da ciascuna unità campionaria per il peso di tale unità⁶ ed effettuare, a livello del dominio di interesse, la somma dei prodotti così ottenuti. Il peso da attribuire alle unità campionarie è ottenuto per mezzo di una procedura complessa che:

- corregge l'effetto distorsivo della mancata risposta totale dovuta all'impossibilità di intervistare alcune delle famiglie selezionate per irreperibilità o per rifiuto all'intervista;
- tiene conto della conoscenza di totali noti di importanti variabili ausiliarie (disponibili da fonti demografiche esterne all'indagine), nel senso che le stime campionarie dei totali noti delle variabili ausiliarie devono coincidere con i valori noti degli stessi.

Nell'indagine in oggetto vengono definiti per ciascuna regione geografica dei totali noti riferiti a diverse sottopopolazioni: la distribuzione della popolazione regionale per sesso e classi di età⁷; la distribuzione della popolazione regionale nelle aree A_1, A_2, B_1, B_2, B_3 e B_4 ; la distribuzione della popolazione regionale per area vasta, sesso 5 classi di età⁸.

Indicando, quindi, con X_k il totale noto della k -esima variabile ausiliaria per la generica regione geografica e con X_{hij} il valore assunto dalla k -esima variabile ausiliaria per la famiglia rispondente hij , la condizione sopra descritta è espressa dalla seguente uguaglianza

$$X_k = \sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} X_{hij}$$

in cui H indica il numero complessivo di strati definiti nella regione.

La procedura che consente di costruire i *pesi finali* da attribuire alle unità campionarie rispondenti, è articolata nelle seguenti fasi :

- 2) si calcolano i *pesi diretti* come reciproco della probabilità di inclusione delle unità nel campione;
- 3) si calcolano i fattori correttivi per mancata risposta totale, come l'inverso del tasso di risposta del comune a cui ciascuna unità appartiene;
- 4) si ottengono i *pesi base*, o pesi corretti per mancata risposta totale, moltiplicando i pesi diretti per i corrispondenti fattori correttivi per mancata risposta totale;
- 5) si costruiscono i fattori correttivi che consentono di soddisfare, a livello regionale, la condizione di uguaglianza tra i totali noti delle variabili ausiliarie e le corrispondenti stime campionarie;
- 6) si calcolano i pesi finali mediante il prodotto dei pesi base per i fattori correttivi ottenuti al passo 4.

I fattori correttivi del passo 4 sono ottenuti dalla risoluzione di un problema di minimo vincolato, in cui la funzione da minimizzare è una funzione di distanza (opportunamente prescelta) tra i pesi base e i pesi finali e i vincoli sono definiti dalla condizione di uguaglianza tra stime campionarie dei totali noti di popolazione e valori noti degli stessi. La funzione di distanza prescelta è la funzione logaritmica troncata; l'adozione di tale funzione garantisce che i pesi finali siano positivi e contenuti in un predeterminato intervallo di valori possibili, eliminando in tal modo i pesi estremi (troppo grandi o troppo piccoli).

Tutti i metodi di stima che scaturiscono dalla risoluzione di un problema di minimo vincolato del tipo sopra descritto rientrano in una classe generale di stimatori nota come stimatori di ponderazione vincolata⁹. Un importante stimatore appartenente a tale classe, che si ottiene utilizzando la funzione di distanza euclidea, è lo *stimatore di regressione generalizzata*. Come verrà chiarito meglio nel paragrafo 4, tale stimatore riveste un ruolo centrale in quanto è possibile dimostrare¹⁰ che tutti gli stimatori di ponderazione vincolata convergono asintoticamente, all'aumentare della numerosità campionaria, allo stimatore di regressione generalizzata.

4. Valutazione del livello di precisione delle stime

4.1. Metodologia di calcolo degli errori campionari

Le principali statistiche di interesse per valutare la variabilità campionaria delle stime prodotte da un'indagine sono l'errore di campionamento assoluto e l'errore di campionamento relativo (o coefficiente di variazione). Indicando con $\hat{Var}(\hat{Y}_d)$ la stima della varianza della generica stima \hat{Y}_d , la stima dell'errore di campionamento assoluto di \hat{Y}_d si può ottenere mediante la seguente espressione

$$\hat{\sigma}(\hat{Y}_d) = \sqrt{\hat{Var}(\hat{Y}_d)} ; \quad (3)$$

la stima dell'errore di campionamento relativo di \hat{Y}_d è invece definita dall'espressione

$$\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d) = \frac{\hat{\sigma}(\hat{Y}_d)}{\hat{Y}_d} . \quad (4)$$

⁶ Al fine di ottenere stime coerenti per individui e famiglie i pesi finali sono definiti in modo tale che a ciascuna famiglia hij e a tutti i componenti della stessa sia assegnato un medesimo peso finale W_{hij} .

⁷ Le classi di età sono otto per le donne (0-5, 6-13, 14-24, 25-34, 35-44, 45-64, 65-74, 75 e più) e sette per gli uomini (0-5, 6-13, 14-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75 e più).

⁸ Le classi per le aree vaste sono: (0-13, 14-24, 25-44, 45-64, 65 e più)

⁹ Nella letteratura in lingua anglosassone sull'argomento tali stimatori sono noti come *calibration estimators*.

¹⁰ Deville J.C., Sarndal C.E. (1992) "Calibration Estimators in Survey Sampling", Journal of the American Statistical Association, vol. 87, pp. 376-382.

Come è stato descritto nel paragrafo 3, le stime prodotte dall'indagine sono state ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata definito in base ad una funzione di distanza di tipo logaritmico troncato. Poiché, lo stimatore adottato non è funzione lineare dei dati campionari, per la stima della varianza $\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d)$ si è utilizzato il metodo proposto da Woodruff; in base a tale metodo, che ricorre all'espressione linearizzata in serie di Taylor, è possibile ricavare la varianza di ogni stimatore non lineare (funzione regolare di totali) calcolando la varianza dell'espressione linearizzata ottenuta. In particolare, per la definizione dell'espressione linearizzata dello stimatore ci si è riferiti allo stimatore di regressione generalizzata, sfruttando la convergenza asintotica di tutti gli stimatori di ponderazione vincolata a tale stimatore, in quanto nel caso di stimatori di ponderazione vincolata che utilizzano funzioni distanza differenti dalla distanza euclidea (che conduce allo stimatore di regressione generalizzata) non è possibile derivare l'espressione linearizzata dello stimatore. L'espressione linearizzata dello stimatore (2) è data, quindi, da

$$\hat{Y}_d \cong \hat{Z}_d = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{Z}_h, \quad \text{essendo} \quad \hat{Z}_h = \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} Z_{hij} W_{hij} \quad (5)$$

dove Z_{hij} è la variabile linearizzata espressa come $Z_{hij} = Y_{hij} - \mathbf{X}_{hij}' \beta$, essendo $\mathbf{X}_{hij} = (X_{hij1}, \dots, X_{hijK})'$ il vettore contenente i valori delle variabili ausiliarie, osservati per la generica famiglia hij e $\hat{\beta}$, il vettore dei coefficienti di regressione del modello lineare che lega la variabile di interesse y alle K variabili ausiliarie x . In base alla (5), si ha, quindi, che la stima della varianza della stima \hat{Y}_d è ottenuta mediante la seguente relazione:

$$\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d) \cong \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_d) = \sum_{h=1}^{H_d} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h). \quad (6)$$

Dalla (6) risulta che la stima della varianza della stima \hat{Y}_d può essere calcolata come somma della stima delle varianze dei singoli strati, AR e NAR, appartenenti al dominio d . La formula di calcolo della varianza, $\hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h)$, della stima \hat{Z}_h è differente a seconda che lo strato sia AR oppure NAR. Possiamo, quindi effettuare la seguente scomposizione:

$$\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d) \cong \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_d) = \sum_{h=1}^{H_{AR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h) + \sum_{h=1}^{H_{NAR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h), \quad (7)$$

in cui H_{AR} e H_{NAR} indicano rispettivamente il numero di strati AR e NAR appartenenti al dominio d .

Per l'insieme degli strati AR (in cui ciascun comune fa strato a sé e $N_h = n_h = 1$, l'indice i di comune diviene superfluo e viene ommesso) la varianza è stimata mediante la seguente espressione

$$\sum_{h=1}^{H_{AR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h) = \sum_{h=1}^{H_{AR}} M_h \frac{(M_h - m_h)}{m_h (m_h - 1)} \sum_{j=1}^{m_h} (Z_{hj} - \bar{Z}_h)^2, \quad (8)$$

dove si è posto $M_h = M_{hi}$, $m_h = m_{hi}$, $Z_{hj} = Z_{hij}$ e $\bar{Z}_h = \frac{1}{m_h} \sum_{j=1}^{m_h} Z_{hj}$.

Per l'insieme degli strati NAR la varianza viene stimata invece mediante la formula seguente

$$\sum_{h=1}^{H_{NAR}} \hat{\text{Var}}(\hat{Z}_h) = \sum_{h=1}^{H_{NAR}} \frac{n_h}{n_h - 1} \sum_{i=1}^{n_h} \left(\hat{Z}_{hi} - \frac{\hat{Z}_h}{n_h} \right)^2 \quad (9)$$

dove le quantità sono espresse come

$$\hat{Z}_{hi} = \sum_{j=1}^{m_{hi}} Z_{hij} W_{hij} \quad \text{e} \quad \hat{Z}_h = \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} Z_{hij} W_{hij}.$$

Utilizzando le espressioni (8) e (9) è possibile, infine, calcolare la varianza di campionamento, $\hat{\text{Var}}(\hat{Y}_d)$, in base alla (7) e calcolare, quindi, in base alla (3) ed alla (4) rispettivamente l'errore di campionamento assoluto e l'errore di campionamento relativo. Gli errori campionari espressi dalla (3) e dalla (4) consentono di valutare il grado di precisione delle stime; inoltre, l'errore assoluto permette di costruire un intervallo di confidenza, che, con livello di fiducia P contiene il parametro oggetto di stima, l'intervallo viene espresso come

$$\{\hat{Y}_d - k_p \hat{\sigma}(\hat{Y}_d) \leq Y_d \leq \hat{Y}_d + k_p \hat{\sigma}(\hat{Y}_d)\} \quad (10)$$

Nella (10) il valore di k_p dipende dal valore fissato per la probabilità P ; ad esempio, per $P=0.95$ si ha $k=1.96$.

4.2. Presentazione sintetica degli errori campionari

Poiché a ciascuna stima ${}_d\hat{Y}$ corrisponde un errore campionario relativo $\hat{\varepsilon}({}_d\hat{Y})$, per consentire un uso corretto delle informazioni prodotte dall'indagine sarebbe necessario pubblicare, per ogni stima, anche il corrispondente errore di campionamento relativo. Tuttavia sia per limiti di tempo e di costi di elaborazione, sia perché le tavole di pubblicazione risulterebbero appesantite e di non facile consultazione per l'utente finale, non è possibile pubblicare tutti gli errori di campionamento delle stime fornite. Inoltre, non sarebbero comunque disponibili gli errori delle stime non pubblicate, che l'utente può ricavare in modo autonomo.

Al fine di permettere comunque una valutazione della variabilità campionaria di tutte le stime d'interesse, si ricorre a una presentazione sintetica degli errori relativi basata su *modelli regressivi*; ossia fondata sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna stima con il proprio errore di campionamento.

L'approccio utilizzato per la costruzione dei modelli è differente a seconda che la variabile oggetto di stima sia qualitativa o quantitativa. Infatti, per le stime di frequenze assolute (o relative) riferite alle modalità di variabili qualitative, è possibile utilizzare modelli che hanno un fondamento teorico, secondo cui gli errori relativi delle stime di frequenze assolute sono funzione decrescente dei valori delle stime stesse; per le stime di totali di variabili quantitative, invece, il problema è piuttosto complesso, dal momento che non è stata ancora elaborata un'adeguata base teorica per l'interpolazione degli errori campionari delle stime in questione. L'approccio adottato per trattare il caso di variabili quantitative è pertanto di tipo empirico ed è fondato sull'evidenza sperimentale che l'errore assoluto di un totale è una funzione crescente del totale stesso. Si tratta pertanto di individuare la relazione matematica che meglio si *adatta*¹¹ alla nuvola di punti costituita dalle coppie di valori $(\hat{Y}_d, \hat{\epsilon}_d(\hat{Y}_d))$, per un numero il più possibile elevato di stime, separatamente per i diversi livelli territoriali di pubblicazione delle stime.

E' bene precisare che i modelli di interpolazione degli errori sono validi, oltre che per le stime assolute di frequenze e di totali, anche per le stime di frequenze relative e di medie di variabili quantitative riferite all'intera popolazione del dominio di riferimento (ripartizione, regione o tipologia comunale), come ad esempio il "numero medio di accertamenti diagnostici per abitante nel Piemonte". Se si vuole calcolare l'errore relativo di una stima riferita a una sottopopolazione differente (ad esempio la popolazione di coloro che presentano una certa modalità di una variabile di interesse) è necessario ricorrere ad un'approssimazione. Infatti, la stima di una frequenza relativa o di una media specifica (o di un qualunque indicatore) riferita ad un sottogruppo di famiglie o persone, è ottenibile come rapporto tra due quantità entrambe stimate:

$$\hat{R}_d = \frac{\hat{N}_d}{\hat{P}_d},$$

in cui \hat{P}_d è la stima del numero di persone che presentano la caratteristica c nel dominio d , \hat{N}_d è la stima del totale della variabile quantitativa n sulle persone con la caratteristica c e \hat{R}_d è l'indicatore definito come rapporto tra \hat{N}_d e \hat{P}_d (per esempio: numero medio di visite effettuate da persone con malattie croniche nel Molise).

Una valutazione approssimata¹² dell'errore di \hat{R}_d , valida sotto l'ipotesi di incorrelazione tra \hat{R}_d e \hat{P}_d , si può ottenere come:

$$\hat{\epsilon}(\hat{R}_d) = \sqrt{\hat{\epsilon}^2(\hat{N}_d) - \hat{\epsilon}^2(\hat{P}_d)}, \quad (11)$$

in cui $\hat{\epsilon}(\hat{N}_d)$ e $\hat{\epsilon}(\hat{P}_d)$ si possono calcolare utilizzando il modello (12).

Nei casi in cui non è possibile assumere l'ipotesi di incorrelazione tra \hat{R}_d e \hat{P}_d , è necessario ricorrere alla linearizzazione di \hat{R}_d e calcolare gli errori sulla variabile linearizzata¹³ Z_i definita, per ogni unità campionaria i del dominio d , come:

$$Z_i = \frac{1}{\hat{P}_d} (N_i - \hat{R}_d \cdot P_i),$$

essendo N_i il valore della variabile n presentato dall'unità i e P_i una variabile dicotomica che assume il valore 1 se l'unità i presenta la caratteristica c e 0 altrimenti. Questo procedimento è stato utilizzato per il calcolo degli errori campionari degli indici di stato psicofisico, per i quali l'ipotesi di incorrelazione tra \hat{R}_d e \hat{P}_d non è stata ritenuta valida.

Presentazione sintetica degli errori campionari per stime di frequenze

Il modello utilizzato per le stime di frequenze assolute, con riferimento al generico dominio d , è il seguente:

$$\log \hat{\epsilon}^2(\hat{Y}_d) = a + b \log(\hat{Y}_d), \quad (12)$$

in cui i parametri a e b vengono stimati, separatamente per ogni dominio d , utilizzando il metodo dei minimi quadrati.

Il prospetto 2 riporta i valori dei coefficienti a e b e dell'indice di determinazione R^2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di frequenze, separatamente per le famiglie e per le persone, per totale Italia, ripartizione geografica, tipologia comunale e regione. Il prospetto 3 è analogo al prospetto 2 relativamente alle aree vaste.

Sulla base delle informazioni contenute in tali prospetti, è possibile calcolare la stima dell'errore di campionamento relativo di una determinata stima \hat{Y}_d mediante la formula:

$$\hat{\epsilon}(\hat{Y}_d) = \sqrt{\exp(a + b \log(\hat{Y}_d))} \quad (13)$$

che si ricava facilmente dalla (12).

¹¹ L'adattamento del modello alla nuvola di punti viene valutato in termini di indice di determinazione R^2 .

¹² Si veda: P.D. Falorsi, S. Falorsi (1996) 'Indagine sulle forze di lavoro: descrizione della strategia di campionamento e valutazione dell'errore campionario dei principali indicatori provinciali del mercato del lavoro', 1996, ISTAT-Documenti)

¹³ Secondo il metodo di linearizzazione di Woodruff, è possibile calcolare la varianza di uno stimatore non lineare approssimandolo mediante la formula di Taylor. Si veda 'Manuale di tecniche d'indagine' – vol. 5 – Note e relazioni – ISTAT 1989

Se, per esempio, la stima di frequenza assoluta \hat{Y}_d si riferisce agli individui dell'Italia Nord Occidentale, l'errore relativo corrispondente si ottiene introducendo nella (13) i valori dei parametri a e b riportati nella seconda riga del prospetto 2 alla voce PERSONE (a = 6,626544, b = -1,00398).

I prospetti 4 e 5 consentono, inoltre, di rendere più agevole la valutazione degli errori campionari. Essi presentano la seguente struttura: a) in fiancata sono elencati i valori crescenti di stima (20.000, 30.000, ..., 1.000.000); b) le colonne successive contengono gli errori di campionamento relativo, per ciascun dominio territoriale di interesse, calcolati mediante l'espressione (13), corrispondenti alle stime della prima colonna.

Le informazioni contenute in tali prospetti permettono di calcolare l'errore relativo di una generica stima (di frequenza assoluta o di un totale) mediante due procedimenti che risultano di facile applicazione, anche se conducono a risultati meno precisi di quelli ottenibili mediante l'espressione (13). Il primo metodo consiste nell'individuare, nella prima colonna del prospetto, il livello di stima che più si avvicina alla stima di interesse e nel considerare come errore relativo il valore che si trova sulla stessa riga, nella colonna corrispondente al dominio territoriale di riferimento.

Nel secondo metodo, l'errore campionario della stima \hat{Y}_d si ricava per interpolazione mediante la seguente espressione:

$$\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d) = \hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^{k-1}) - \frac{\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^{k-1}) - \hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^k)}{\hat{Y}_d^k - \hat{Y}_d^{k-1}} (\hat{Y}_d - \hat{Y}_d^{k-1}) \quad (14)$$

dove \hat{Y}_d^{k-1} e \hat{Y}_d^k sono i valori delle stime, riportati nella prima colonna, entro i quali è compresa la stima di interesse \hat{Y}_d , ed $\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^{k-1})$ e $\hat{\varepsilon}(\hat{Y}_d^k)$ i corrispondenti errori relativi.

Il prospetto 6, infine, riporta i valori interpolati degli errori relativi a livello di singola Area Vasta per alcuni livelli standard di stime di frequenze percentuali (1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%).

Presentazione sintetica degli errori campionari per stime di totali

Il modello utilizzato per le stime di totali di variabili quantitative, con riferimento al generico dominio d, è il seguente:

$$\sigma(\hat{Y}_d) = a + b \hat{Y}_d + c \hat{Y}_d^2 \quad (15)$$

dove i parametri a, b e c vengono stimati, mediante il metodo dei minimi quadrati, adattando il modello (15) ad una nuvola di punti costituita dal maggior numero di coppie $(\sigma(\hat{Y}_d), \hat{Y}_d)$.

I prospetti 7 e 8 riportano i valori dei coefficienti a, b, c e dell'indice di determinazione R^2 delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di totali riferite alle persone, per tutte le aree territoriali considerate.

I prospetti 9, 10 e 11 riportano i valori degli errori interpolati per valori tipici delle stime riferite rispettivamente al totale Italia, ripartizioni e tipologia comunale, regione e area vasta. L'uso delle informazioni contenute in tali prospetti è analogo a quanto illustrato per le stime di frequenze.

Prospetto 2 - Valori dei coefficienti a, b e dell'indice di determinazione R^2 (%) delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di FREQUENZE riferite alle famiglie e alle persone per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

ZONE TERRITORIALI	FAMIGLIE			PERSONE		
	a	b	R^2	a	b	R^2
ITALIA	7,657301	-1,1101	97,3	6,903124	-1,03902	97,7
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE						
Nord-ovest	7,399298	-1,08761	95,9	6,626544	-1,00398	97,3
Nord-est	7,338439	-1,11609	96,8	6,403761	-1,02289	98,3
Centro	7,785925	-1,13268	96,6	6,699167	-1,02552	97,7
Sud	7,002222	-1,08583	96,7	6,069916	-0,99640	98,3
Isole	7,278305	-1,09386	95,9	6,114223	-0,97719	97,3
TIPI DI COMUNE						
A1	7,212181	-1,05847	98,7	7,212143	-1,04686	98,7
A2	6,023067	-0,94750	98,4	6,423705	-0,97054	97,2
B1	5,624064	-0,97327	97,7	5,684436	-0,95799	97,9
B2	6,460620	-1,02433	99,0	6,198527	-0,98794	98,3
B3	6,540272	-1,02205	98,5	6,278256	-0,98710	98,4
B4	6,847508	-1,05664	99,3	6,688665	-1,03167	98,9
REGIONI						
Piemonte	7,484805	-1,12705	95,5	6,613697	-1,02955	96,5
Valle d' Aosta	5,004360	-1,14505	95,2	4,493258	-1,0372	94,2
Lombardia	7,638033	-1,09612	95,4	7,092669	-1,0286	95,8
- Bolzano	6,419358	-1,15947	94,6	5,390064	-1,01588	93,8
- Trento	6,978406	-1,19812	94,8	6,065261	-1,06264	94,5
Veneto	7,328812	-1,12102	96,7	6,805392	-1,05205	96,9
Friuli-Venezia Giulia	6,757720	-1,12026	95,3	6,226927	-1,05148	95,9
Liguria	7,311255	-1,15584	96,5	6,748242	-1,07985	96,2
Emilia-Romagna	7,433405	-1,12266	96,0	6,606551	-1,03269	96,4
Toscana	7,588264	-1,14230	96,7	6,353492	-1,01003	96,1
Umbria	6,883863	-1,16717	96,7	6,187739	-1,07092	96,2
Marche	6,555297	-1,09408	95,1	6,208998	-1,04072	95,8
Lazio	8,263044	-1,16058	96,3	7,049667	-1,03671	97,0
Abruzzo	6,453045	-1,10936	95,7	5,838223	-1,02041	96,1
Molise	5,964710	-1,15826	95,2	4,662936	-0,97186	94,6
Campania	7,039333	-1,07871	96,1	6,075072	-0,97279	96,5
Puglia	7,129112	-1,11192	96,3	6,359569	-1,01961	97,5
Basilicata	6,472226	-1,15535	95,3	5,284373	-0,99802	94,8
Calabria	6,195284	-1,03117	95,3	5,603423	-0,95407	96,2
Sicilia	7,698612	-1,12066	96,4	6,501072	-0,99654	96,4
Sardegna	6,529461	-1,09785	95,4	5,796593	-1,00555	96,3

Prospetto 3 - Valori dei coefficienti a, b e dell'indice di determinazione R² (%) delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di FREQUENZE riferite alle *famiglie* e alle *persone* per AREA VASTA

Area vasta	FAMIGLIE			PERSONE		
	a	b	R ²	a	b	R ²
PIEMONTE 1	7,90954828	-1,18981665	95,3	7,291379	-1,1037720	97,0
PIEMONTE 2	8,12919574	-1,17702061	94,0	6,5815008	-1,0035783	92,9
PIEMONTE 3	6,69855887	-1,12911297	94,7	5,9948484	-1,0272622	94,3
PIEMONTE 4	7,31804437	-1,17332691	93,5	6,5970632	-1,0634151	94,8
PIEMONTE 5	7,66711763	-1,17639901	92,1	6,7257308	-1,0615045	94,4
VALLE D'AOSTA	5,0043602	-1,14504859	95,2	4,4932576	-1,0371953	94,2
LOMBARDIA 1	8,21334598	-1,16294162	94,9	7,521139	-1,0790553	95,3
LOMBARDIA 2	8,50453708	-1,13996582	92,2	7,5825432	-1,0347930	92,2
LOMBARDIA 3	7,95990218	-1,16242856	95,2	7,3496185	-1,0699312	94,7
LOMBARDIA 4	6,60109067	-1,11248561	93,2	6,2461967	-1,0557798	91,5
LOMBARDIA 5	7,92190197	-1,19389916	95,3	6,8966654	-1,0605503	92,3
LOMBARDIA 6	8,45135053	-1,22010213	94,9	6,8324509	-1,0303500	93,0
LOMBARDIA 7	7,66097563	-1,18995897	93,9	6,4246682	-1,0177865	92,3
LOMBARDIA 8	7,7715173	-1,19877990	94,2	6,3304522	-1,0247469	93,4
PROV. AUT. BOLZANO	6,41935841	-1,15947346	94,6	5,3900641	-1,0158847	93,8
PROV. AUT. TRENTO	6,97840572	-1,19812414	94,8	6,0652612	-1,0626355	94,5
VENETO 1	7,79934381	-1,20641821	94,1	6,6564928	-1,0633777	95,0
VENETO 2	7,82737524	-1,20297780	94,0	6,9607629	-1,0850984	93,1
VENETO 3	7,30447566	-1,14876482	95,0	6,6627757	-1,0648483	94,2
VENETO 4	7,68731192	-1,15847088	94,5	6,5582019	-1,0210219	93,6
VENETO 5	7,4701416	-1,15353448	94,0	7,219899	-1,1058309	93,1
FRIULI VENEZIA GIULIA 1	6,84310881	-1,17935386	94,2	6,2576437	-1,0989865	95,9
FRIULI VENEZIA GIULIA 2	6,77887895	-1,11609471	94,7	6,5603939	-1,0742647	95,1
LIGURIA 1	7,28849011	-1,18075274	96,1	7,0265095	-1,1324408	96,5
LIGURIA 2	7,43033121	-1,16830694	95,6	6,3959659	-1,0388608	94,2
EMILIA ROMAGNA 1	7,44695775	-1,22025452	95,1	6,6457534	-1,1220436	94,8
EMILIA ROMAGNA 2	6,84005454	-1,12005203	93,0	6,3632532	-1,0623333	93,0
EMILIA ROMAGNA 3	7,43030122	-1,16374575	94,9	6,652144	-1,0617978	94,6
EMILIA ROMAGNA 4	8,04768716	-1,17849875	94,8	7,1379478	-1,0715175	94,5
EMILIA ROMAGNA 5	7,9924079	-1,16943151	93,3	6,6769084	-1,009316	94,3
EMILIA ROMAGNA 6	7,13773496	-1,20380059	91,5	6,3667737	-1,0949407	94,5
TOSCANA 1	6,6667421	-1,16797778	95,6	6,0120895	-1,0838299	95,9
TOSCANA 2	7,77896879	-1,17458307	95,7	6,7267925	-1,0476166	94,3
TOSCANA 3	7,51587577	-1,18516374	95,6	6,7264155	-1,0694834	94,4
TOSCANA 4	7,73889515	-1,14902918	95,7	7,0249553	-1,0554329	94,4
UMBRIA	6,8838631	-1,16716748	96,7	6,1877388	-1,070918	96,2
MARCHE 1	6,24498613	-1,15554337	95,9	5,5275727	-1,049839	93,1
MARCHE 2	7,44995204	-1,17018532	95,7	6,5389697	-1,0600159	95,9
LAZIO 1	8,61905999	-1,21825095	95,1	7,4262005	-1,077619	94,7
LAZIO 2	9,42237812	-1,25735485	95,9	7,5710027	-1,0584173	95,6
LAZIO 3	8,29336258	-1,21147071	94,3	6,7039301	-1,0358849	93,9
LAZIO 4	7,60229956	-1,17735468	95,3	6,6871262	-1,0533329	94,7
LAZIO 5	7,67881305	-1,15925843	93,2	6,5617588	-1,0258495	94,1
ABRUZZO 1	6,4677444	-1,12340273	94,4	5,9221566	-1,0393403	93,5
ABRUZZO 2	6,6016052	-1,13170980	95,1	5,8093391	-1,0141989	95,4
MOLISE	5,9647095	-1,15825516	95,2	4,6629355	-0,9718649	94,6

Prospetto 3 (segue) - Valori dei coefficienti a, b e dell'indice di determinazione R² (%) delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di FREQUENZE riferite alle *famiglie* e alle *persone* per AREA VASTA

Area vasta	FAMIGLIE			PERSONE		
	a	b	R ²	a	b	R ²
CAMPANIA 1	7,72851392	-1,16290903	96,5	7,0187646	-1,0762973	96,2
CAMPANIA 2	7,09448548	-1,11168537	94,3	5,6109968	-0,9432921	79,9
CAMPANIA 3	7,58484153	-1,12214989	93,9	5,8783903	-0,9191339	88,4
CAMPANIA 4	7,28252094	-1,12617812	91,1	5,6295787	-0,9264941	92,2
CAMPANIA 5	6,13760173	-1,11368963	92,0	4,8833596	-0,9412897	93,3
CAMPANIA 6	6,94516243	-1,16252048	94,9	6,1361881	-1,0522071	94,1
CAMPANIA 7	7,38214015	-1,11639033	93,9	6,3639395	-0,9858194	93,0
PUGLIA 1	7,38176535	-1,14121370	95,5	6,6084186	-1,0330716	95,4
PUGLIA 2	6,60601216	-1,14830813	96,4	6,0780655	-1,0685367	96,2
PUGLIA 3	7,09998878	-1,15582049	93,9	6,2625901	-1,0375431	92,8
PUGLIA 4	6,9488299	-1,09505261	93,4	6,2790999	-1,0049173	93,7
PUGLIA 5	6,88779621	-1,11365864	89,8	5,9363796	-0,9869551	94,0
BASILICATA	6,47222581	-1,15535367	95,3	5,2843733	-0,9980218	94,8
CALABRIA 1	6,6886204	-1,07011469	95,1	5,8362256	-0,9630081	95,2
CALABRIA 2	5,95588641	-1,03755269	93,6	5,3422345	-0,9534476	93,3
SICILIA 1	7,60884952	-1,11197238	95,7	6,9954111	-1,0316239	93,8
SICILIA 2	6,88641043	-1,14407993	95,3	6,0353208	-1,023224	93,5
SICILIA 3	7,14133691	-1,12581037	93,3	6,3647735	-1,0148128	93,1
SICILIA 4	7,69439583	-1,11601029	95,6	6,8471139	-1,014657	94,2
SARDEGNA 1	6,30779755	-1,09875255	95,1	5,603361	-0,9933447	92,3
SARDEGNA 2	6,39747272	-1,14641792	92,7	5,3696952	-0,9982132	94,3
SARDEGNA 3	6,78762631	-1,11156248	94,8	6,0179152	-1,0156021	94,0

Prospetto 4 - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di FREQUENZE riferite alle FAMIGLIE per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

STIME	Italia	Nord- ovest	Nord- est	Centro	Sud	Isole	A1	A2	B1	B2	B3	B4
20.000	18,9	18,5	15,6	18,0	15,3	16,9	19,5	18,6	13,4	15,9	16,7	16,4
30.000	15,1	14,9	12,4	14,3	12,3	13,5	15,7	15,4	11,0	12,9	13,6	13,2
40.000	12,8	12,7	10,6	12,1	10,5	11,6	13,5	13,4	9,6	11,1	11,7	11,4
50.000	11,3	11,3	9,4	10,7	9,3	10,2	12,0	12,1	8,6	9,9	10,4	10,1
60.000	10,2	10,2	8,5	9,7	8,4	9,3	10,9	11,1	7,9	9,0	9,5	9,2
70.000	8,8											
	9,4	9,4	7,8		7,8	8,5	10,0	10,3	7,3	8,3	8,8	8,5
80.000	8,7	8,7	7,2	8,2	7,2	7,9	9,4	9,7	6,8	7,8	8,2	7,9
90.000	8,2	8,2	6,7	7,7	6,8	7,4	8,8	9,1	6,5	7,3	7,7	7,4
100.000	7,7	7,7	6,4	7,2	6,4	7,0	8,3	8,7	6,1	7,0	7,3	7,0
200.000	5,3	5,3	4,3	4,9	4,4	4,8	5,8	6,3	4,4	4,9	5,1	4,9
300.000	4,2	4,2	3,4	3,9	3,5	3,8	4,6	5,2	3,6	4,0	4,2	3,9
400.000	3,6	3,6	2,9	3,3	3,0	3,3	4,0	4,5	3,1	3,4	3,6	3,4
500.000	3,2	3,2	2,6	2,9	2,7	2,9	3,5	4,1	2,8	3,0	3,2	3,0
750.000	2,5	2,6	2,1	2,3	2,1	2,3	2,9	3,3	2,3	2,5	2,6	2,4
1.000.000	2,2	2,2	1,8	2,0	1,8	2,0	2,5	2,9	2,0	2,1	2,3	2,1
2.000.000	1,5	1,5	1,2	1,3	1,3	1,4	1,7	2,1	1,4	1,5	1,6	1,4
3.000.000	1,2	1,2	1,0	1,1	1,0	-	1,4	1,7	1,2	1,2	1,3	1,2
4.000.000	1,0	1,0	-	-	-	-	1,2	1,5	1,0	1,1	1,1	1,0
5.000.000	0,9	-	-	-	-	-	1,0	1,4	0,9	0,9	1,0	0,9
7.500.000	0,7	-	-	-	-	-	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,7
10.000.000	0,6	-	-	-	-	-	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,6
15.000.000	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prospetto 4 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di FREQUENZE riferite alle FAMIGLIE per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

STIME	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Bolzano	Trento	Veneto	Friuli- Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria
20.000	15,9	4,2	20,0	8,0	8,7	15,2	11,4	12,6	15,8	15,5	9,7
30.000	12,7	3,3	16,0	6,3	6,8	12,1	9,1	10,0	12,6	12,3	7,6
40.000	10,8	2,8	13,7	5,3	5,7	10,3	7,8	8,5	10,7	10,5	6,4
50.000	9,5	2,5	12,1	4,7	5,0	9,1	6,8	7,4	9,5	9,2	5,7
60.000	8,6	2,2	11,0	4,2	4,5	8,2	6,2	6,7	8,6	8,3	5,1
70.000	7,9	-	10,1	3,8	4,1	7,5	5,7	6,1	7,8	7,6	4,6
80.000	7,3	-	9,4	3,6	3,8	7,0	5,3	5,7	7,3	7,0	4,3
90.000	6,8	-	8,8	3,3	3,5	6,5	4,9	5,3	6,8	6,6	4,0
100.000	6,4	-	8,3	3,1	3,3	6,2	4,6	5,0	6,4	6,2	3,8
200.000	4,3	-	5,7	-	-	4,2	3,1	3,3	4,4	4,2	2,5
300.000	3,5	-	4,5	-	-	3,3	2,5	2,6	3,5	3,3	2,0
400.000	2,9	-	3,9	-	-	2,8	2,1	2,2	2,9	2,8	-
500.000	2,6	-	3,4	-	-	2,5	1,9	2,0	2,6	2,5	-
750.000	2,1	-	2,7	-	-	2,0	-	-	2,1	2,0	-
1.000.000	1,8	-	2,3	-	-	1,7	-	-	1,8	1,7	-
2.000.000	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Prospetto 4 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di FREQUENZE riferite alle FAMIGLIE per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

STIME	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
20.000	11,8	19,9	10,4	6,4	16,2	14,4	8,3	13,4	18,3	11,4
30.000	9,4	15,7	8,3	5,0	13,0	11,5	6,6	10,9	14,6	9,1
40.000	8,1	13,3	7,1	4,3	11,1	9,8	5,6	9,4	12,4	7,8
50.000	7,1	11,7	6,2	3,7	9,9	8,6	4,9	8,4	10,9	6,9
60.000	6,5	10,5	5,6	3,4	8,9	7,8	4,4	7,6	9,9	6,2
70.000	5,9	9,6	5,2	3,1	8,2	7,2	4,0	7,0	9,1	5,7
80.000	5,5	8,9	4,8	-	7,7	6,6	3,7	6,6	8,4	5,3
90.000	5,2	8,3	4,5	-	7,2	6,2	3,5	6,2	7,9	5,0
100.000	4,9	7,8	4,2	-	6,8	5,9	3,3	5,9	7,4	4,7
200.000	3,3	5,2	2,9	-	4,7	4,0	-	4,1	5,0	3,2
300.000	2,7	4,1	2,3	-	3,8	3,2	-	3,3	4,0	2,6
400.000	2,3	3,5	2,0	-	3,2	2,7	-	2,9	3,4	2,2
500.000	2,0	3,1	-	-	2,8	2,4	-	2,6	3,0	-
750.000	-	2,4	-	-	2,3	1,9	-	-	2,4	-
1.000.000	-	2,1	-	-	2,0	1,6	-	-	2,0	-
2.000.000	-	1,4	-	-	1,3	-	-	-	-	-

Prospetto 5 - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di FREQUENZE riferite alle *PERSONE* per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

[illegible]

Prospetto 5 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di FREQUENZE riferite alle PERSONE per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

STIME	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Bolzano	Trento	Veneto	Friuli- Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria
20.000	16,7	5,6	21,3	9,7	10,8	16,4	12,3	13,9	16,4	16,1	11,0
30.000	13,5	4,5	17,3	7,9	8,7	13,3	10,0	11,2	13,3	13,1	8,8
40.000	11,7	3,9	14,9	6,8	7,4	11,4	8,6	9,6	11,4	11,4	7,6
50.000	10,4	3,5	13,3	6,1	6,6	10,1	7,6	8,5	10,2	10,2	6,7
60.000	9,5	3,1	12,1	5,5	6,0	9,2	6,9	7,7	9,3	9,3	6,1
70.000	8,8	2,9	11,2	5,1	5,5	8,5	6,4	7,1	8,6	8,6	5,6
80.000	8,2	2,7	10,4	4,8	5,2	7,9	5,9	6,6	8,0	8,0	5,2
90.000	7,7	2,5	9,8	4,5	4,8	7,4	5,6	6,2	7,5	7,5	4,9
100.000	7,3	2,4	9,3	4,3	4,6	7,0	5,3	5,8	7,1	7,2	4,6
200.000	5,1	-	6,5	3,0	3,2	4,9	3,7	4,0	5,0	5,0	3,2
300.000	4,1	-	5,3	2,4	2,6	4,0	3,0	3,2	4,0	4,1	2,6
400.000	3,6	-	4,6	-	-	3,4	2,6	2,8	3,5	3,6	2,2
500.000	3,2	-	4,1	-	-	3,0	2,3	2,4	3,1	3,2	2,0
750.000	2,6	-	3,3	-	-	2,4	1,8	2,0	2,5	2,6	1,6
1.000.000	2,2	-	2,8	-	-	2,1	1,6	1,7	2,2	2,2	1,4
2.000.000	1,6	-	2,0	-	-	1,5	-	-	1,5	1,6	-
3.000.000	1,3	-	1,6	-	-	1,2	-	-	1,2	1,3	-
4.000.000	1,1	-	1,4	-	-	1,0	-	-	1,1	-	-
5.000.000	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
7.500.000	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Prospetto 5 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime DI FREQUENZE riferite alle PERSONE per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

[illegible]

Prospetto 6 - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di FREQUENZE percentuali standard riferite alle FAMIGLIE e alla PERSONE per AREA VASTA

Area vasta	FAMIGLIE						PERSONE					
	Frequenze						Frequenze					
	1%	3%	5%	10%	15%	20%	1%	3%	5%	10%	15%	20%
PIEMONTE 1	23,3	12,1	8,9	5,9	4,7	3,9	25,3	13,8	10,4	7,1	5,7	4,8
PIEMONTE 2	21,9	11,5	8,5	5,6	4,4	3,8	23,0	13,2	10,2	7,2	5,9	5,1
PIEMONTE 3	21,7	11,7	8,8	5,9	4,7	4,0	23,7	13,5	10,4	7,3	5,9	5,1
PIEMONTE 4	22,8	12,0	8,9	5,9	4,7	3,9	25,7	14,3	10,9	7,6	6,1	5,2
PIEMONTE 5	22,2	11,7	8,6	5,7	4,5	3,8	23,4	13,1	10,0	6,9	5,6	4,8
VALLE D'AOSTA	20,9	11,1	8,3	5,6	4,4	3,8	23,7	13,4	10,3	7,2	5,8	5,0
LOMBARDIA 1	24,8	13,1	9,7	6,5	5,1	4,3	26,1	14,4	10,9	7,5	6,0	5,2
LOMBARDIA 2	21,8	11,6	8,7	5,9	4,7	3,9	23,4	13,3	10,2	7,1	5,8	5,0
LOMBARDIA 3	20,9	11,0	8,2	5,5	4,3	3,7	23,9	13,3	10,1	7,0	5,6	4,8
LOMBARDIA 4	23,8	12,9	9,7	6,6	5,3	4,5	25,4	14,2	10,9	7,5	6,1	5,2
LOMBARDIA 5	21,3	11,1	8,2	5,4	4,2	3,6	23,6	13,2	10,1	7,0	5,6	4,8
LOMBARDIA 6	22,7	11,6	8,5	5,6	4,3	3,6	24,5	13,9	10,7	7,5	6,1	5,2
LOMBARDIA 7	23,5	12,2	9,0	6,0	4,7	4,0	27,2	15,5	12,0	8,4	6,8	5,9
LOMBARDIA 8	23,5	12,2	9,0	5,9	4,6	3,9	24,8	14,1	10,9	7,6	6,2	5,3
PROV. AUT. BOLZANO	18,4	9,7	7,2	4,8	3,8	3,2	20,2	11,5	8,9	6,3	5,1	4,4
PROV. AUT. TRENTO	20,1	10,4	7,7	5,1	4,0	3,3	22,7	12,7	9,6	6,7	5,4	4,6
VENETO 1	21,5	11,1	8,1	5,4	4,2	3,5	23,1	12,9	9,8	6,8	5,5	4,7
VENETO 2	21,7	11,2	8,2	5,4	4,2	3,6	23,9	13,2	10,0	6,9	5,5	4,7
VENETO 3	21,7	11,6	8,6	5,8	4,6	3,9	23,0	12,8	9,8	6,8	5,4	4,7
VENETO 4	21,1	11,2	8,3	5,6	4,4	3,7	22,8	13,0	10,0	7,0	5,7	4,9
VENETO 5	20,2	10,7	8,0	5,4	4,2	3,6	22,2	12,1	9,1	6,2	5,0	4,2
FRIULI VENEZIA GIULIA 1	23,9	12,5	9,3	6,2	4,8	4,1	24,9	13,6	10,3	7,0	5,6	4,8
FRIULI VENEZIA GIULIA 2	19,5	10,5	7,9	5,4	4,3	3,7	21,1	11,7	8,9	6,1	4,9	4,2
LIGURIA 1	20,1	10,5	7,8	5,2	4,1	3,4	21,9	11,8	8,8	5,9	4,7	4,0
LIGURIA 2	20,7	10,9	8,1	5,4	4,3	3,6	22,2	12,6	9,6	6,7	5,4	4,7
EMILIA ROMAGNA 1	27,5	14,1	10,3	6,7	5,3	4,4	27,6	14,9	11,2	7,6	6,0	5,1
EMILIA ROMAGNA 2	24,2	13,1	9,8	6,7	5,3	4,5	24,5	13,7	10,4	7,2	5,8	5,0
EMILIA ROMAGNA 3	24,2	12,7	9,5	6,3	5,0	4,2	25,7	14,3	10,9	7,6	6,1	5,2
EMILIA ROMAGNA 4	22,8	11,9	8,8	5,9	4,6	3,9	23,8	13,2	10,1	6,9	5,6	4,8
EMILIA ROMAGNA 5	24,7	13,0	9,6	6,4	5,1	4,3	26,8	15,4	11,9	8,4	6,8	5,9
EMILIA ROMAGNA 6	26,3	13,6	10,0	6,6	5,1	4,3	27,8	15,3	11,5	7,9	6,3	5,4
TOSCANA 1	23,3	12,3	9,1	6,1	4,8	4,0	23,7	13,1	9,9	6,8	5,5	4,7
TOSCANA 2	20,6	10,8	8,0	5,3	4,2	3,6	22,0	12,4	9,5	6,6	5,3	4,6
TOSCANA 3	20,8	10,8	8,0	5,3	4,2	3,5	23,5	13,1	10,0	6,9	5,5	4,7
TOSCANA 4	20,8	11,1	8,2	5,5	4,4	3,7	22,7	12,7	9,7	6,7	5,4	4,7
UMBRIA	15,9	8,4	6,2	4,1	3,3	2,8	17,3	9,6	7,3	5,1	4,1	3,5
MARCHE 1	20,2	10,7	8,0	5,4	4,2	3,6	21,8	12,2	9,4	6,5	5,3	4,5
MARCHE 2	17,4	9,1	6,8	4,5	3,6	3,0	18,5	10,3	7,9	5,5	4,4	3,8
LAZIO 1	28,2	14,4	10,6	6,9	5,4	4,5	29,5	16,3	12,4	8,5	6,9	5,9
LAZIO 2	24,9	12,5	9,1	5,9	4,5	3,8	25,9	14,5	11,1	7,7	6,2	5,3
LAZIO 3	25,2	13,0	9,5	6,3	4,9	4,1	25,4	14,4	11,0	7,7	6,2	5,4
LAZIO 4	23,9	12,5	9,3	6,2	4,9	4,1	26,3	14,7	11,3	7,8	6,3	5,4
LAZIO 5	22,3	11,8	8,8	5,9	4,6	3,9	23,6	13,4	10,3	7,2	5,9	5,1
ABRUZZO 1	19,2	10,4	7,8	5,3	4,2	3,6	21,1	11,9	9,1	6,4	5,2	4,4
ABRUZZO 2	18,2	9,8	7,3	4,9	3,9	3,3	20,6	11,8	9,1	6,4	5,2	4,5
MOLISE	18,4	9,7	7,2	4,9	3,8	3,2	20,4	11,9	9,3	6,7	5,5	4,8

Prospetto 6 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di FREQUENZE standard riferite alle FAMIGLIE e alla PERSONE per AREA VASTA

Area vasta	FAMIGLIE						PERSONE					
	Frequenze						Frequenze					
	1%	3%	5%	10%	15%	20%	1%	3%	5%	10%	15%	20%
CAMPANIA 1	22,6	11,9	8,9	5,9	4,7	4,0	23,6	13,1	9,9	6,8	5,5	4,7
CAMPANIA 2	21,8	11,9	8,9	6,1	4,8	4,1	22,4	13,4	10,5	7,6	6,3	5,5
CAMPANIA 3	23,0	12,4	9,3	6,3	5,0	4,3	25,4	15,4	12,1	8,8	7,3	6,4
CAMPANIA 4	23,0	12,4	9,3	6,3	5,0	4,3	24,9	15,0	11,8	8,6	7,1	6,2
CAMPANIA 5	25,5	13,8	10,4	7,1	5,6	4,8	27,0	16,1	12,7	9,1	7,6	6,6
CAMPANIA 6	24,7	13,0	9,7	6,5	5,1	4,3	26,2	14,7	11,2	7,8	6,3	5,4
CAMPANIA 7	22,4	12,1	9,1	6,2	4,9	4,2	24,7	14,4	11,2	7,9	6,5	5,6
PUGLIA 1	20,2	10,8	8,1	5,4	4,3	3,7	22,7	12,8	9,9	6,9	5,6	4,8
PUGLIA 2	19,9	10,6	7,9	5,3	4,2	3,6	21,5	11,9	9,1	6,3	5,1	4,3
PUGLIA 3	21,2	11,2	8,3	5,6	4,4	3,7	23,5	13,3	10,2	7,1	5,8	5,0
PUGLIA 4	21,1	11,6	8,7	6,0	4,8	4,1	22,8	13,1	10,2	7,2	5,9	5,1
PUGLIA 5	21,0	11,4	8,6	5,8	4,6	4,0	23,0	13,4	10,4	7,4	6,1	5,3
BASILICATA	16,8	8,9	6,6	4,4	3,5	3,0	18,4	10,6	8,2	5,8	4,8	4,1
CALABRIA 1	18,1	10,0	7,6	5,3	4,2	3,6	19,6	11,5	9,0	6,5	5,3	4,6
CALABRIA 2	19,4	11,0	8,4	5,9	4,8	4,1	20,8	12,3	9,7	6,9	5,7	5,0
SICILIA 1	20,2	11,0	8,3	5,6	4,5	3,8	22,0	12,5	9,6	6,7	5,4	4,7
SICILIA 2	20,5	11,0	8,2	5,5	4,4	3,7	22,8	13,0	10,0	7,0	5,7	4,9
SICILIA 3	21,1	11,4	8,5	5,8	4,6	3,9	23,7	13,6	10,5	7,4	6,0	5,2
SICILIA 4	20,0	10,8	8,1	5,5	4,4	3,8	21,5	12,3	9,5	6,7	5,4	4,7
SARDEGNA 1	22,7	12,4	9,4	6,4	5,1	4,4	24,9	14,4	11,2	7,9	6,5	5,6
SARDEGNA 2	20,7	11,0	8,2	5,5	4,4	3,7	22,9	13,2	10,3	7,3	5,9	5,1
SARDEGNA 3	20,7	11,2	8,5	5,8	4,6	3,9	21,6	12,4	9,6	6,7	5,5	4,7

Prospetto 7 - Valori dei coefficienti a, b, c e dell'indice di determinazione R² (%) delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di TOTALI i riferite alle *persone* per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune e regione

ZONE TERRITORIALI	a	b	c	R ²
ITALIA	17.356,27	0,02418	-0,0000000001024	93,0
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE				
Nord-ovest	9.552,10	0,05375	-0,0000000008657	91,8
Nord-est	6.821,59	0,04712	-0,0000000009388	92,6
Centro	8.349,36	0,05359	-0,0000000010929	91,2
Sud	7.147,16	0,04167	-0,0000000008072	90,3
Isole	5.742,65	0,06870	-0,0000000025477	92,5
TIPI DI COMUNE				
A1	11194,28	0,05413	-0,0000000016471	90,4
A2	8956,718	0,05828	-0,0000000017551	91,6
B1	4469,969	0,06361	-0,0000000035593	92,0
B2	12046,77	0,03152	-0,0000000002250	92,3
B3	11593,05	0,03547	-0,0000000005053	92,2
B4	7874,868	0,04248	-0,0000000012448	91,7
REGIONI				
Piemonte	5513,66	0,06771	-0,0000000030400	91,6
Valle d'Aosta	402,92	0,12652	-0,0000001674281	85,1
Lombardia	9386,23	0,06180	-0,0000000013894	91,1
- <i>Bolzano</i>	925,70	0,12803	-0,0000000751680	85,4
- <i>Trento</i>	1014,16	0,13786	-0,0000000552106	85,9
Veneto	5180,66	0,06539	-0,0000000027333	91,5
Friuli-Venezia Giulia	2085,87	0,10506	-0,0000000176075	91,0
Liguria	2994,51	0,09227	-0,0000000094367	93,0
Emilia-Romagna	5196,64	0,06623	-0,0000000028886	92,6
Toscana	4891,32	0,07430	-0,0000000039881	91,5
Umbria	1486,60	0,09789	-0,0000000209187	94,0
Marche	2403,37	0,08502	-0,0000000098307	93,3
Lazio	8620,53	0,07438	-0,0000000027749	89,8
Abruzzo	2090,65	0,09216	-0,0000000158101	91,5
Molise	585,14	0,13722	-0,0000001322312	87,3
Campania	6400,48	0,05328	-0,0000000012471	95,4
Puglia	5060,79	0,06283	-0,0000000019978	93,3
Basilicata	1222,14	0,10098	-0,0000000153714	95,0
Calabria	4170,07	0,07388	-0,0000000009545	96,7
Sicilia	7533,35	0,06405	-0,0000000015279	94,6
Sardegna	2581,21	0,08346	-0,0000000101874	93,5

Prospetto 8 - Valori dei coefficienti a, b, c e dell'indice di determinazione R² (%) delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di TOTALI i riferite alle *persone* per AREA VASTA

Area vasta	a	b	c	R ²
PIEMONTE 1	2189,10	0,15077	-0,0000000360088	90,0
PIEMONTE 2	3862,48	0,13375	-0,0000000168716	93,1
PIEMONTE 3	1342,84	0,15238	-0,0000000564626	89,9
PIEMONTE 4	1842,60	0,14098	-0,0000000440216	91,9
PIEMONTE 5	2370,63	0,12773	-0,0000000275195	91,5
VALLE D'AOSTA	402,94	0,12648	-0,0000001673238	85,1
LOMBARDIA 1	3687,14	0,17065	-0,0000000327331	87,3
LOMBARDIA 2	6075,53	0,14391	-0,0000000102632	92,2
LOMBARDIA 3	3146,44	0,14403	-0,0000000263470	86,5
LOMBARDIA 4	1375,31	0,14781	-0,0000000743145	88,2
LOMBARDIA 5	2096,48	0,14641	-0,0000000323231	89,0
LOMBARDIA 6	3285,73	0,14857	-0,0000000293057	85,6
LOMBARDIA 7	1582,38	0,19820	-0,0000001388328	81,9
LOMBARDIA 8	2323,30	0,14456	-0,0000000395144	88,6
PROV. AUT. BOLZANO	925,70	0,12803	-0,0000000751680	85,4
PROV. AUT. TRENTO	1014,16	0,13786	-0,0000000552089	85,9
VENETO 1	1892,34	0,14958	-0,0000000392932	89,5
VENETO 2	2297,97	0,15001	-0,0000000338980	90,1
VENETO 3	2464,93	0,13305	-0,0000000279987	83,2
VENETO 4	2241,20	0,14280	-0,0000000208780	92,7
VENETO 5	2423,64	0,14348	-0,0000000271771	86,0
FRIULI VENEZIA GIULIA 1	877,89	0,15750	-0,0000000875196	90,3
FRIULI VENEZIA GIULIA 2	1865,48	0,13408	-0,0000000318000	90,2
LIGURIA 1	1926,15	0,12165	-0,0000000277242	91,6
LIGURIA 2	2092,89	0,13504	-0,0000000248348	94,5
EMILIA ROMAGNA 1	1279,40	0,15361	-0,0000000696941	87,7
EMILIA ROMAGNA 2	1873,63	0,12462	-0,0000000248499	90,7
EMILIA ROMAGNA 3	1689,71	0,16590	-0,0000000539202	91,8
EMILIA ROMAGNA 4	2955,52	0,13449	-0,0000000209086	91,5
EMILIA ROMAGNA 5	2734,50	0,15278	-0,0000000294051	90,9
EMILIA ROMAGNA 6	1061,76	0,15004	-0,0000000750308	92,1
TOSCANA 1	851,33	0,16411	-0,0000001700485	79,1
TOSCANA 2	3433,23	0,12979	-0,0000000213793	89,9
TOSCANA 3	1902,58	0,14866	-0,0000000322458	93,3
TOSCANA 4	3671,31	0,11950	-0,0000000116250	92,9
UMBRIA	1486,37	0,09788	-0,0000000209138	94,0
MARCHE 1	765,19	0,12715	-0,0000000663215	90,0
MARCHE 2	2366,71	0,10470	-0,0000000164611	93,1
LAZIO 1	3123,80	0,18516	-0,0000000435947	88,0
LAZIO 2	7181,12	0,14382	-0,0000000154468	86,8
LAZIO 3	2444,58	0,14773	-0,0000000266829	92,9
LAZIO 4	2315,13	0,15086	-0,0000000365222	90,2
LAZIO 5	2796,49	0,13140	-0,0000000254391	89,7
ABRUZZO 1	1338,59	0,12689	-0,0000000432155	90,1
ABRUZZO 2	1666,90	0,12496	-0,0000000385853	89,5
MOLISE	585,13	0,13720	-0,0000001320850	87,3

Prospetto 8 (segue) - Valori dei coefficienti a, b, c e dell'indice di determinazione R² (%) delle funzioni utilizzate per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di TOTALI i riferite alle *persone* per AREA VASTA

Area vasta	a	b	c	R ²
CAMPANIA 1	2738,37	0,12431	-0,0000000296753	84,5
CAMPANIA 2	2883,11	0,11908	-0,0000000200008	85,0
CAMPANIA 3	2740,26	0,14219	-0,0000000195957	94,3
CAMPANIA 4	1791,85	0,17909	-0,0000000835243	92,7
CAMPANIA 5	883,34	0,14867	-0,0000000206729	97,4
CAMPANIA 6	1188,21	0,14406	-0,0000000627901	93,3
CAMPANIA 7	2625,83	0,15262	-0,0000000353144	92,6
PUGLIA 1	3118,22	0,10806	-0,0000000084953	94,2
PUGLIA 2	1475,73	0,11621	-0,0000000371366	90,9
PUGLIA 3	1572,71	0,13979	-0,0000000307136	92,1
PUGLIA 4	2464,13	0,14980	-0,0000000311568	91,1
PUGLIA 5	2492,14	0,13028	-0,0000000194804	91,3
BASILICATA	1222,04	0,10097	-0,0000000153706	95,0
CALABRIA 1	2933,37	0,11124	-0,0000000027718	97,3
CALABRIA 2	2168,64	0,10396	-0,0000000047889	97,1
SICILIA 1	4600,82	0,10632	-0,0000000074356	94,6
SICILIA 2	2190,70	0,10829	-0,0000000111623	95,0
SICILIA 3	2807,89	0,13262	-0,0000000170096	93,1
SICILIA 4	4922,46	0,11629	-0,0000000075320	93,2
SARDEGNA 1	1187,78	0,14933	-0,0000000542933	93,9
SARDEGNA 2	1005,08	0,13784	-0,0000000472690	95,1
SARDEGNA 3	2416,49	0,11350	-0,0000000201290	92,7

Prospetto 9 - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di TOTALI i riferite alle PERSONE per totale Italia, ripartizione geografica, tipo di comune

STIME	Italia	Nord- ovest	Nord- est	Centro	Sud	Isole	A1	A2	B1	B2	B3	B4
20.000	89,2	53,1	38,8	47,1	39,9	35,6	61,4	50,6	28,7	63,4	61,5	43,6
50.000	37,1	24,5	18,4	22,1	18,5	18,3	27,8	23,7	15,3	27,2	26,7	20,0
60.000	31,3	21,3	16,1	19,3	16,1	16,4	24,1	20,7	13,8	23,2	22,9	17,4
70.000	27,2	19,0	14,5	17,3	14,4	15,1	21,4	18,6	12,7	20,4	20,1	15,5
80.000	24,1	17,3	13,2	15,8	13,1	14,0	19,4	17,0	11,9	18,2	18,0	14,1
90.000	21,7	16,0	12,3	14,6	12,1	13,2	17,8	15,8	11,3	16,5	16,4	13,0
100.000	19,8	14,9	11,5	13,7	11,3	12,6	16,6	14,8	10,8	15,2	15,1	12,1
200.000	11,1	10,1	8,1	9,5	7,7	9,7	11,0	10,3	8,5	9,2	9,3	8,2
300.000	8,2	8,5	7,0	8,1	6,5	8,7	9,1	8,8	7,7	7,2	7,4	6,8
400.000	6,8	7,7	6,4	7,4	5,9	8,2	8,1	8,0	7,3	6,2	6,4	6,2
500.000	5,9	7,2	6,0	7,0	5,6	7,9	7,6	7,5	7,1	5,6	5,8	5,8
750.000	4,7	6,6	5,6	6,4	5,1	7,4	6,8	6,9	6,7	4,7	5,1	5,2
1.000.000	4,1	6,2	5,3	6,1	4,8	7,2	6,4	6,5	6,5	4,3	4,7	4,9
2.000.000	3,3	5,7	4,9	5,6	4,4	6,6	5,6	5,9	5,9	3,7	4,0	4,4
3.000.000	3,0	5,4	4,7	5,3	4,2	6,3	5,3	5,6	5,4	3,5	3,8	4,1
4.000.000	2,8	5,3	4,5	5,1	4,0	6,0	5,0	5,3	5,0	3,4	3,6	3,9
5.000.000	2,7	5,1	4,4	5,0	3,9	5,7	4,8	5,1	4,7	3,3	3,5	3,8
7.500.000	2,6	4,9	4,1	4,7	3,7	5,0	4,3	4,6	3,8	3,1	3,3	3,4
10.000.000	2,5	4,6	3,8	4,3	3,4	4,4	3,9	4,2	2,8	3,0	3,2	3,1
15.000.000	2,4	4,1	3,3	3,8	3,0	3,1	3,0	3,3	1,1	2,9	2,9	2,4

Prospetto 10 - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di TOTALI i riferite alle PERSONE per regione

STIME	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Bolzano	Trento	Veneto	Friuli- Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria
10.000	61,9	16,5	100,0	22,0	23,9	58,3	31,3	39,2	58,6	56,3	24,6
20.000	34,3	14,3	53,1	17,3	18,7	32,4	20,9	24,2	32,6	31,9	17,2
25.000	28,8	13,8	43,7	16,3	17,7	27,3	18,8	21,2	27,4	27,0	15,7
30.000	25,1	13,5	37,5	15,7	17,0	23,8	17,4	19,2	23,9	23,7	14,7
40.000	20,5	13,0	29,6	14,8	16,1	19,5	15,7	16,7	19,6	19,6	13,4
50.000	17,8	12,6	24,9	14,3	15,5	16,9	14,6	15,2	17,0	17,2	12,7
60.000	15,9	12,3	21,8	13,9	15,1	15,2	13,9	14,2	15,3	15,6	12,1
70.000	14,6	12,1	19,6	13,6	14,8	13,9	13,4	13,4	14,0	14,4	11,8
80.000	13,6	11,8	17,9	13,4	14,6	13,0	13,0	12,9	13,1	13,5	11,5
90.000	12,9	11,6	16,6	13,2	14,4	12,3	12,7	12,5	12,4	12,8	11,3
100.000	12,3	11,4	15,6	13,0	14,2	11,7	12,4	12,1	11,8	12,3	11,1
200.000	9,5	9,5	10,8	11,8	13,2	9,1	11,2	10,5	9,2	9,8	10,1
300.000	8,5	7,8	9,3	10,9	12,5	8,2	10,7	9,9	8,3	8,9	9,7
400.000	8,0	6,1	8,5	10,0	11,8	7,7	10,3	9,6	7,8	8,5	9,3
500.000	7,7	4,4	8,0	9,2	11,2	7,4	10,0	9,4	7,5	8,2	9,0
750.000	7,3	0,1	7,3	7,3	9,8	7,0	9,5	8,9	7,1	7,8	8,4

Prospetto 10 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di TOTALI i riferite alle PERSONE per regione

STIME	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
10.000	32,5	93,6	30,1	19,4	69,3	56,9	22,3	49,1	81,7	34,1
20.000	20,5	50,5	19,6	16,4	37,3	31,6	16,2	28,2	44,1	21,2
25.000	18,1	41,9	17,5	15,7	30,9	26,5	14,9	24,1	36,5	18,6
30.000	16,5	36,2	16,1	15,3	26,7	23,1	14,1	21,3	31,5	16,9
40.000	14,5	29,0	14,4	14,7	21,3	18,9	13,1	17,8	25,2	14,8
50.000	13,3	24,7	13,3	14,2	18,1	16,4	12,5	15,7	21,5	13,5
60.000	12,4	21,8	12,6	13,9	16,0	14,7	12,0	14,3	19,0	12,6
70.000	11,9	19,7	12,1	13,6	14,5	13,5	11,7	13,3	17,2	12,0
80.000	11,4	18,2	11,7	13,4	13,3	12,6	11,5	12,6	15,8	11,5
90.000	11,1	17,0	11,4	13,2	12,4	11,9	11,3	12,0	14,8	11,1
100.000	10,8	16,0	11,1	13,0	11,7	11,3	11,2	11,5	13,9	10,8
200.000	9,5	11,7	9,9	11,4	8,5	8,8	10,4	9,5	10,1	9,4
300.000	9,0	10,2	9,4	10,0	7,4	7,9	10,0	8,7	8,9	8,9
400.000	8,7	9,5	9,1	8,6	6,9	7,5	9,8	8,4	8,2	8,6
500.000	8,5	9,0	8,8	7,2	6,5	7,2	9,6	8,2	7,8	8,4
750.000	8,1	8,4	8,3	3,9	6,1	6,8	9,1	7,9	7,3	7,9

Prospetto 11 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di TOTALI i riferite alle PERSONE per area vasta

Area vasta	STIME							
	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000	200.000	500.000
PIEMONTE 1	36,9	26,0	22,3	20,4	19,3	16,9	15,5	13,7
PIEMONTE 2	52,0	32,7	26,2	23,0	21,0	17,1	15,0	13,3
PIEMONTE 3	28,6	21,8	19,5	18,4	17,6	16,0	14,8	12,7
PIEMONTE 4	32,5	23,2	20,1	18,5	17,6	15,5	14,1	12,3
PIEMONTE 5	36,5	24,6	20,6	18,6	17,4	14,9	13,4	11,9
VALLE D'AOSTA	16,5	14,3	13,5	13,0	12,6	11,4	9,5	4,4
LOMBARDIA 1	53,9	35,4	29,3	26,2	24,3	20,4	18,3	16,2
LOMBARDIA 2	75,1	44,7	34,6	29,5	26,5	20,4	17,2	15,1
LOMBARDIA 3	45,8	30,1	24,8	22,2	20,6	17,3	15,4	13,7
LOMBARDIA 4	28,5	21,5	19,1	17,9	17,2	15,4	14,0	11,3
LOMBARDIA 5	35,6	25,1	21,5	19,8	18,7	16,4	15,0	13,4
LOMBARDIA 6	47,7	31,2	25,7	23,0	21,3	17,8	15,9	14,0
LOMBARDIA 7	35,5	27,5	24,7	23,2	22,3	20,0	17,8	13,2
LOMBARDIA 8	37,6	26,0	22,1	20,1	18,9	16,4	14,8	12,9
PROV. AUT. BOLZANO	22,0	17,3	15,7	14,8	14,3	13,0	11,8	9,2
PROV. AUT. TRENTO	23,9	18,7	17,0	16,1	15,5	14,2	13,2	11,2
VENETO 1	33,8	24,3	21,1	19,5	18,5	16,5	15,1	13,4
VENETO 2	37,9	26,4	22,6	20,6	19,4	17,0	15,5	13,8
VENETO 3	37,9	25,6	21,4	19,4	18,1	15,5	14,0	12,4
VENETO 4	36,7	25,4	21,7	19,8	18,7	16,3	15,0	13,7
VENETO 5	38,6	26,4	22,3	20,3	19,1	16,5	15,0	13,5
FRIULI VENEZIA GIULIA 1	24,4	20,0	18,4	17,6	17,1	15,8	14,4	11,5
FRIULI VENEZIA GIULIA 2	32,0	22,7	19,5	17,9	17,0	15,0	13,7	12,2
LIGURIA 1	31,4	21,7	18,5	16,9	15,9	13,8	12,6	11,2
LIGURIA 2	34,4	23,9	20,4	18,6	17,6	15,3	14,1	12,7
EMILIA ROMAGNA 1	28,1	21,6	19,4	18,3	17,6	15,9	14,6	12,1
EMILIA ROMAGNA 2	31,2	21,8	18,6	17,0	16,1	14,1	12,9	11,6
EMILIA ROMAGNA 3	33,4	24,9	22,1	20,6	19,7	17,7	16,4	14,2
EMILIA ROMAGNA 4	43,0	28,2	23,2	20,8	19,3	16,2	14,5	13,0
EMILIA ROMAGNA 5	42,6	28,9	24,3	22,0	20,6	17,7	16,1	14,4
EMILIA ROMAGNA 6	25,5	20,2	18,3	17,4	16,8	15,3	14,0	11,5
TOSCANA 1	24,8	20,3	18,7	17,9	17,3	15,6	13,4	8,1
TOSCANA 2	47,3	30,1	24,4	21,5	19,7	16,2	14,3	12,6
TOSCANA 3	33,9	24,3	21,1	19,5	18,5	16,4	15,2	13,6
TOSCANA 4	48,7	30,3	24,2	21,1	19,2	15,5	13,6	12,1
UMBRIA	24,6	17,2	14,7	13,4	12,7	11,1	10,1	9,0
MARCHE 1	20,3	16,4	15,1	14,4	13,9	12,8	11,8	9,6
MARCHE 2	34,1	22,3	18,3	16,3	15,1	12,7	11,3	10,1
LAZIO 1	49,7	34,0	28,8	26,2	24,5	21,2	19,2	17,0
LAZIO 2	86,2	50,3	38,3	32,3	28,7	21,4	17,7	15,0
LAZIO 3	39,2	26,9	22,8	20,8	19,5	17,0	15,5	13,9
LAZIO 4	38,2	26,6	22,7	20,7	19,5	17,0	15,5	13,7
LAZIO 5	41,1	27,1	22,4	20,0	18,6	15,7	14,0	12,4
ABRUZZO 1	26,0	19,3	17,0	15,9	15,2	13,6	12,5	10,8
ABRUZZO 2	29,1	20,8	17,9	16,5	15,6	13,8	12,6	10,9
MOLISE	19,4	16,4	15,3	14,7	14,2	13,0	11,4	7,2

Prospetto 11 (segue) - Valori interpolati degli errori campionari relativi percentuali delle stime di TOTALI i riferite alle PERSONE per area vasta

Area vasta	STIME							
	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000	200.000	500.000
CAMPANIA 1	39,8	26,1	21,5	19,2	17,8	14,9	13,2	11,5
CAMPANIA 2	40,7	26,3	21,5	19,0	17,6	14,6	12,9	11,5
CAMPANIA 3	41,6	27,9	23,3	21,0	19,6	16,8	15,2	13,8
CAMPANIA 4	35,7	26,7	23,6	22,1	21,1	18,9	17,1	14,1
CAMPANIA 5	23,7	19,2	17,7	17,0	16,5	15,5	14,9	14,0
CAMPANIA 6	26,2	20,2	18,2	17,1	16,5	15,0	13,7	11,5
CAMPANIA 7	41,5	28,3	23,9	21,7	20,3	17,5	15,9	14,0
PUGLIA 1	42,0	26,4	21,2	18,6	17,0	13,8	12,2	11,0
PUGLIA 2	26,3	18,9	16,4	15,2	14,4	12,7	11,6	10,1
PUGLIA 3	29,7	21,8	19,1	17,8	17,0	15,2	14,2	12,8
PUGLIA 4	39,6	27,2	23,1	21,0	19,8	17,1	15,6	13,9
PUGLIA 5	37,9	25,5	21,3	19,2	17,9	15,3	13,9	12,6
BASILICATA	22,3	16,2	14,1	13,1	12,5	11,2	10,4	9,6
CALABRIA 1	40,5	25,8	20,9	18,4	17,0	14,0	12,5	11,6
CALABRIA 2	32,1	21,2	17,6	15,8	14,7	12,5	11,4	10,6
SICILIA 1	56,6	33,6	25,9	22,1	19,8	15,2	12,8	11,2
SICILIA 2	32,7	21,8	18,1	16,3	15,2	12,9	11,7	10,7
SICILIA 3	41,3	27,3	22,6	20,2	18,8	15,9	14,3	13,0
SICILIA 4	60,8	36,2	28,0	23,9	21,4	16,5	13,9	12,2
SARDEGNA 1	26,8	20,8	18,7	17,7	17,0	15,6	14,4	12,5
SARDEGNA 2	23,8	18,7	17,0	16,1	15,6	14,3	13,3	11,6
SARDEGNA 3	35,5	23,4	19,3	17,3	16,1	13,6	12,2	10,8

Appendice D

Codici territoriali

D_PROVINCIA	DENOM_PROVINCIA	COD_COMUNE	DENOM_COMUNE
001	TORINO	014	AZEGLIO
001	TORINO	038	BRUINO
001	TORINO	039	BRUSASCO
001	TORINO	059	CARMAGNOLA
001	TORINO	062	CASELETTE
001	TORINO	071	CERCENASCO
001	TORINO	078	CHIERI
001	TORINO	090	COLLEGNO
001	TORINO	097	CUMIANA
001	TORINO	115	GIAVENO
001	TORINO	120	GRUGLIASCO
001	TORINO	130	LEINI
001	TORINO	146	MATHI
001	TORINO	156	MONCALIERI
001	TORINO	164	NICHELINO
001	TORINO	191	PINEROLO
001	TORINO	194	PIOSSASCO
001	TORINO	197	POIRINO
001	TORINO	214	RIVALTA DI TORINO
001	TORINO	217	RIVAROLO CANAVESE
001	TORINO	219	RIVOLI
001	TORINO	250	SAN PIETRO VAL LEMINA
001	TORINO	252	SAN RAFFAELE CIMENA
001	TORINO	265	SETTIMO TORINESE
001	TORINO	269	STRAMBINO
001	TORINO	272	TORINO
001	TORINO	287	VALPERGA
001	TORINO	292	VENARIA REALE
001	TORINO	300	VILLAFRANCA PIEMONTE
001	TORINO	305	VILLAR FOCCHIARDO
002	VERCELLI	049	CRESCENTINO
002	VERCELLI	133	SANTHIA'
002	VERCELLI	158	VERCELLI
003	NOVARA	006	ARMENO
003	NOVARA	008	ARONA
003	NOVARA	016	BELLINZAGO NOVARESE
003	NOVARA	018	BIANDRATE
003	NOVARA	024	BORGOMANERO
003	NOVARA	040	CASALINO
003	NOVARA	062	DORMELLETO
003	NOVARA	068	GALLIATE
003	NOVARA	079	GRIGNASCO
003	NOVARA	093	MASSINO VISCONTI
003	NOVARA	106	NOVARA
003	NOVARA	130	ROMAGNANO SESIA
003	NOVARA	140	SORISO
003	NOVARA	154	VARALLO POMBIA

004	CUNEO	003	ALBA
004	CUNEO	009	BAGNOLO PIEMONTE
004	CUNEO	010	BALDISSERO D'ALBA
004	CUNEO	016	BEINETTE
004	CUNEO	025	BORGO SAN DALMAZZO
004	CUNEO	028	BOVES
004	CUNEO	029	BRA
004	CUNEO	040	CARAGLIO
004	CUNEO	068	CHIUSA DI PESIO
004	CUNEO	073	CORTEMILIA
004	CUNEO	078	CUNEO
004	CUNEO	082	DRONERO
004	CUNEO	089	FOSSANO
004	CUNEO	095	GARESSIO
004	CUNEO	129	MONCHIERO
004	CUNEO	130	MONDOVI'
004	CUNEO	134	MONTALDO DI MONDOVI'
004	CUNEO	151	NIELLA TANARO
004	CUNEO	158	PAGNO
004	CUNEO	170	POCAPAGLIA
004	CUNEO	176	PRIOCCA
004	CUNEO	203	SALUZZO
004	CUNEO	209	SANFRONT
004	CUNEO	213	SANTO STEFANO BELBO
004	CUNEO	215	SAVIGLIANO
004	CUNEO	217	SCARNAFIGI
004	CUNEO	237	VENASCA
004	CUNEO	242	VICOFORTE
005	ASTI	005	ASTI
005	ASTI	017	CANELLI
005	ASTI	022	CASTAGNOLE DELLE LANZE
005	ASTI	036	CERRO TANARO
005	ASTI	072	MONTABONE
005	ASTI	075	MONTECHIARO D'ASTI
006	ALESSANDRIA	001	ACQUI TERME
006	ALESSANDRIA	003	ALESSANDRIA
006	ALESSANDRIA	009	ARQUATA SCRIVIA
006	ALESSANDRIA	039	CASALE MONFERRATO
006	ALESSANDRIA	094	MIRABELLO MONFERRATO
006	ALESSANDRIA	114	NOVI LIGURE
006	ALESSANDRIA	121	OVADA
006	ALESSANDRIA	133	PONTESTURA
006	ALESSANDRIA	134	PONTI
006	ALESSANDRIA	154	SAN SALVATORE MONFERRATO
006	ALESSANDRIA	173	TICINETO
006	ALESSANDRIA	174	TORTONA
006	ALESSANDRIA	177	VALENZA
006	ALESSANDRIA	183	VILLALVERNIA
007	AOSTA	003	AOSTA
007	AOSTA	005	ARVIER
007	AOSTA	011	BRISOGNE
007	AOSTA	012	BRUSSON
007	AOSTA	015	CHAMBAVE
007	AOSTA	019	CHARVENSOD
007	AOSTA	020	CHATILLON

007	AOSTA	021	COGNE
007	AOSTA	023	DONNAS
007	AOSTA	026	ETROUBLES
007	AOSTA	030	GIGNOD
007	AOSTA	031	GRESSAN
007	AOSTA	035	INTROD
007	AOSTA	037	ISSOGNE
007	AOSTA	044	MORGEX
007	AOSTA	045	NUS
007	AOSTA	052	PONT-SAINT-MARTIN
007	AOSTA	054	QUART
007	AOSTA	058	SAINT-CHRISTOPHE
007	AOSTA	061	SAINT-NICOLAS
007	AOSTA	065	SAINT-VINCENT
007	AOSTA	066	SARRE
007	AOSTA	069	VALPELLINE
007	AOSTA	071	VALTOURNENCHE
008	IMPERIA	027	DIANO MARINA
008	IMPERIA	031	IMPERIA
008	IMPERIA	045	PONTEDASSIO
008	IMPERIA	055	SAN REMO
008	IMPERIA	059	TAGGIA
008	IMPERIA	061	TRIORA
008	IMPERIA	065	VENTIMIGLIA
009	SAVONA	002	ALBENGA
009	SAVONA	004	ALBISOLA SUPERIORE
009	SAVONA	006	ANDORA
009	SAVONA	012	BORGHETTO SANTO SPIRITO
009	SAVONA	029	FINALE LIGURE
009	SAVONA	034	LOANO
009	SAVONA	052	QUILIANO
009	SAVONA	056	SAVONA
010	GENOVA	005	BORZONASCA
010	GENOVA	006	BUSALLA
010	GENOVA	009	CAMPOMORONE
010	GENOVA	012	CASELLA
010	GENOVA	015	CHIAVARI
010	GENOVA	025	GENOVA
010	GENOVA	028	LAVAGNA
010	GENOVA	031	LUMARZO
010	GENOVA	032	MASONE
010	GENOVA	037	MONEGLIA
010	GENOVA	046	RAPALLO
010	GENOVA	054	SANTA MARGHERITA LIGURE
010	GENOVA	058	SERRA RICCO'
010	GENOVA	059	SESTRI LEVANTE
010	GENOVA	061	TIGLIETO
010	GENOVA	067	ZOAGLI
011	LA SPEZIA	002	ARCOLA
011	LA SPEZIA	003	BEVERINO
011	LA SPEZIA	008	CALICE AL CORNOVIGLIO
011	LA SPEZIA	010	CARRODANO
011	LA SPEZIA	011	CASTELNUOVO MAGRA
011	LA SPEZIA	013	FOLLO
011	LA SPEZIA	015	LA SPEZIA

011	LA SPEZIA	017	LEVANTO
011	LA SPEZIA	027	SARZANA
012	VARESE	002	ALBIZZATE
012	VARESE	026	BUSTO ARSIZIO
012	VARESE	034	CARONNO PERTUSELLA
012	VARESE	046	CASTIGLIONE OLONA
012	VARESE	067	FAGNANO OLONA
012	VARESE	070	GALLARATE
012	VARESE	075	GERENZANO
012	VARESE	077	GOLASECCA
012	VARESE	094	MACCAGNO
012	VARESE	101	MERCALLO
012	VARESE	119	SARONNO
012	VARESE	121	SOLBIATE ARNO
012	VARESE	122	SOLBIATE OLONA
012	VARESE	130	UBOLDO
012	VARESE	133	VARESE
012	VARESE	138	VERGIATE
012	VARESE	139	VIGGIU'
013	COMO	036	CADORAGO
013	COMO	075	COMO
013	COMO	095	ERBA
013	COMO	118	INVERIGO
013	COMO	160	MUSSO
013	COMO	165	OLGIATE COMASCO
013	COMO	199	RONAGO
013	COMO	202	ROVELLO PORRO
013	COMO	216	SORICO
013	COMO	232	VALMOREA
014	SONDRIO	007	BERBENNO DI VALTELLINA
014	SONDRIO	045	MORBEGNO
014	SONDRIO	061	SONDRIO
014	SONDRIO	069	TRAONA
014	SONDRIO	072	VALDISOTTO
014	SONDRIO	078	VILLA DI TIRANO
015	MILANO	013	BARLASSINA
015	MILANO	034	BRUGHERIO
015	MILANO	060	CASSINA DE' PECCHI
015	MILANO	075	CESANO MADERNO
015	MILANO	076	CESATE
015	MILANO	081	COLOGNO MONZESE
015	MILANO	086	CORMANO
015	MILANO	093	CORSICO
015	MILANO	107	GIUSSANO
015	MILANO	113	INVERUNO
015	MILANO	114	INZAGO
015	MILANO	116	LAINATE
015	MILANO	118	LEGNANO
015	MILANO	121	LIMBIATE
015	MILANO	123	LISSONE
015	MILANO	125	LOCATE DI TRIULZI
015	MILANO	142	MELZO
015	MILANO	146	MILANO
015	MILANO	149	MONZA
015	MILANO	175	PIOLTELLO

015	MILANO	180	RENATE
015	MILANO	182	RHO
015	MILANO	189	ROZZANO
015	MILANO	195	SAN GIULIANO MILANESE
015	MILANO	206	SENAGO
015	MILANO	209	SESTO SAN GIOVANNI
015	MILANO	213	SOLARO
015	MILANO	229	VANZAGO
015	MILANO	231	VAREDO
016	BERGAMO	002	ADRARA SAN ROCCO
016	BERGAMO	004	ALBINO
016	BERGAMO	005	ALME'
016	BERGAMO	009	AMBIVERE
016	BERGAMO	021	BARZANA
016	BERGAMO	024	BERGAMO
016	BERGAMO	053	CARAVAGGIO
016	BERGAMO	069	CENATE SOTTO
016	BERGAMO	074	CISANO BERGAMASCO
016	BERGAMO	091	DALMINE
016	BERGAMO	105	FORNOVO SAN GIOVANNI
016	BERGAMO	118	GROMO
016	BERGAMO	123	LALLIO
016	BERGAMO	152	OSIO SOPRA
016	BERGAMO	168	PONTE NOSSA
016	BERGAMO	169	PONTERANICA
016	BERGAMO	170	PONTE SAN PIETRO
016	BERGAMO	176	PRESEZZO
016	BERGAMO	178	RANICA
016	BERGAMO	202	SORISOLE
016	BERGAMO	204	SOVERE
016	BERGAMO	207	STEAZZANO
016	BERGAMO	219	TREVIGLIO
016	BERGAMO	222	URGNANO
016	BERGAMO	236	VIGANO SAN MARTINO
017	BRESCIA	001	ACQUAFREDDA
017	BRESCIA	009	BAGNOLO MELLA
017	BRESCIA	028	BRENO
017	BRESCIA	029	BRESCIA
017	BRESCIA	037	CAPRIANO DEL COLLE
017	BRESCIA	041	CASTELCOVATI
017	BRESCIA	042	CASTEL MELLA
017	BRESCIA	043	CASTENEDOLO
017	BRESCIA	066	DELLO
017	BRESCIA	067	DESENZANO DEL GARDA
017	BRESCIA	072	FLERO
017	BRESCIA	078	GHEDI
017	BRESCIA	088	LENO
017	BRESCIA	092	LONATO
017	BRESCIA	096	LUMEZZANE
017	BRESCIA	100	MALEGNO
017	BRESCIA	113	MONTICHIARI
017	BRESCIA	159	QUINZANO D'OGGIO
017	BRESCIA	163	RODENGO-SAIANO
017	BRESCIA	172	SAN GERVASIO BRESCIANO
017	BRESCIA	178	SERLE

017	BRESCIA	180	SOIANO DEL LAGO
017	BRESCIA	188	TRAVAGLIATO
017	BRESCIA	193	VALLIO TERME
017	BRESCIA	195	VEROLANUOVA
018	PAVIA	023	BRESSANA BOTTARONE
018	PAVIA	037	CASTEGGIO
018	PAVIA	050	CILAVEGNA
018	PAVIA	094	MONTALTO PAVESE
018	PAVIA	102	MORTARA
018	PAVIA	109	PARONA
018	PAVIA	110	PAVIA
018	PAVIA	121	RETORBIDO
018	PAVIA	123	ROBBIO
018	PAVIA	153	STRADELLA
018	PAVIA	162	TRAVACO' SICCOMARIO
018	PAVIA	176	VIDIGULFO
018	PAVIA	177	VIGEVANO
018	PAVIA	180	VILLANTERIO
018	PAVIA	182	VOGHERA
019	CREMONA	004	AZZANELLO
019	CREMONA	015	CAPRALBA
019	CREMONA	021	CASALMAGGIORE
019	CREMONA	035	CREMA
019	CREMONA	036	CREMONA
019	CREMONA	057	MARTIGNANA DI PO
019	CREMONA	059	MONTODINE
019	CREMONA	062	OFFANENGO
019	CREMONA	076	PIZZIGHETTONE
019	CREMONA	098	SORESINA
019	CREMONA	110	TRIGOLO
020	MANTOVA	002	ASOLA
020	MANTOVA	007	BOZZOLO
020	MANTOVA	022	DOSOLO
020	MANTOVA	030	MANTOVA
020	MANTOVA	033	MARMIROLO
020	MANTOVA	039	PEGOGNAGA
020	MANTOVA	045	PORTO MANTOVANO
020	MANTOVA	055	SAN BENEDETTO PO
020	MANTOVA	061	SERMIDE
020	MANTOVA	062	SERRAVALLE A PO
020	MANTOVA	065	SUZZARA
020	MANTOVA	066	VIADANA
021	BOLZANO	004	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
021	BOLZANO	007	BARBIANO
021	BOLZANO	008	BOLZANO
021	BOLZANO	011	BRESSANONE
021	BOLZANO	013	BRUNICO
021	BOLZANO	015	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO
021	BOLZANO	018	CASTELBELLO-CIARDES
021	BOLZANO	019	CASTELROTTO
021	BOLZANO	020	CERMES
021	BOLZANO	027	CURON VENOSTA
021	BOLZANO	028	DOBBIACO
021	BOLZANO	040	LAIVES
021	BOLZANO	046	MALLES VENOSTA

021	BOLZANO	047	MAREBBE
021	BOLZANO	051	MERANO
021	BOLZANO	056	NATURNO
021	BOLZANO	057	NAZ-SCIAVES
021	BOLZANO	070	RACINES
021	BOLZANO	072	RENON
021	BOLZANO	076	SALORNO
021	BOLZANO	081	SAN LORENZO DI SEBATO
021	BOLZANO	097	TERLANO
021	BOLZANO	099	TESIMO
021	BOLZANO	104	ULTIMO
021	BOLZANO	116	VELTURNO
021	BOLZANO	117	LA VALLE
022	TRENTO	006	ARCO
022	TRENTO	007	AVIO
022	TRENTO	011	BEDOLLO
022	TRENTO	014	BEZZECA
022	TRENTO	022	BORGIO VALSUGANA
022	TRENTO	032	CALCERANICA AL LAGO
022	TRENTO	036	CAMPITELLO DI FASSA
022	TRENTO	039	CANAZEI
022	TRENTO	061	CIVEZZANO
022	TRENTO	083	FAVE'
022	TRENTO	097	IMER
022	TRENTO	104	LEVICO TERME
022	TRENTO	116	MEZZOCORONA
022	TRENTO	117	MEZZOLOMBARDO
022	TRENTO	123	MORI
022	TRENTO	124	NAGO-TORBOLE
022	TRENTO	139	PERGINE VALSUGANA
022	TRENTO	153	RIVA DEL GARDA
022	TRENTO	156	RONCEGNO
022	TRENTO	161	ROVERETO
022	TRENTO	173	SFRUZ
022	TRENTO	179	SPIAZZO
022	TRENTO	187	TASSULLO
022	TRENTO	188	TELVE
022	TRENTO	196	TESERO
022	TRENTO	199	TIONE DI TRENTO
022	TRENTO	205	TRENTO
022	TRENTO	211	VARENA
022	TRENTO	224	VOLANO
023	VERONA	001	AFFI
023	VERONA	015	BUSSOLENGO
023	VERONA	022	CASTELNUOVO DEL GARDA
023	VERONA	025	CEREA
023	VERONA	035	FUMANE
023	VERONA	039	ILLASI
023	VERONA	043	LAZISE
023	VERONA	044	LEGNAGO
023	VERONA	052	NEGRAR
023	VERONA	063	RONCA'
023	VERONA	069	SAN BONIFACIO
023	VERONA	070	SAN GIOVANNI ILARIONE
023	VERONA	076	SAN PIETRO IN CARIANO

023	VERONA	081	SOAVE
023	VERONA	083	SONA
023	VERONA	091	VERONA
023	VERONA	094	VIGASIO
023	VERONA	097	ZEVIO
024	VICENZA	004	ALTAVILLA VICENTINA
024	VICENZA	008	ARZIGNANO
024	VICENZA	012	BASSANO DEL GRAPPA
024	VICENZA	018	CALDOGNO
024	VICENZA	021	CAMISANO VICENTINO
024	VICENZA	026	CASSOLA
024	VICENZA	027	CASTEGNERO
024	VICENZA	028	CASTELGOMBERTO
024	VICENZA	033	CONCO
024	VICENZA	046	GRISIGNANO DI ZOCCO
024	VICENZA	052	LONIGO
024	VICENZA	055	MALO
024	VICENZA	057	MAROSTICA
024	VICENZA	098	SAREGO
024	VICENZA	100	SCHIO
024	VICENZA	101	SOLAGNA
024	VICENZA	103	SOVIZZO
024	VICENZA	104	TEZZE SUL BRENTA
024	VICENZA	105	THIENE
024	VICENZA	110	TRISSINO
024	VICENZA	111	VALDAGNO
024	VICENZA	113	VALLI DEL PASUBIO
024	VICENZA	114	VALSTAGNA
024	VICENZA	116	VICENZA
024	VICENZA	122	ZUGLIANO
025	BELLUNO	006	BELLUNO
025	BELLUNO	009	CASTELLO LAVAZZO
025	BELLUNO	036	PEDAVERA
025	BELLUNO	038	PIEVE D'ALPAGO
025	BELLUNO	042	QUERO
025	BELLUNO	045	SAN GREGORIO NELLE ALPI
025	BELLUNO	051	SAN VITO DI CADORE
025	BELLUNO	067	VOLTAGO AGORDINO
026	TREVISI	008	CARBONERA
026	TREVISI	012	CASTELFRANCO VENETO
026	TREVISI	023	CORNUDA
026	TREVISI	028	FONTANELLE
026	TREVISI	034	GORGIO AL MONTICANO
026	TREVISI	043	MOGLIANO VENETO
026	TREVISI	046	MONTEBELLUNA
026	TREVISI	050	NERVESA DELLA BATTAGLIA
026	TREVISI	063	PREGANZIOL
026	TREVISI	069	RONCADE
026	TREVISI	076	SAN VENDEMIANO
026	TREVISI	080	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
026	TREVISI	086	TREVISI
026	TREVISI	087	VALDOBBIADENE
026	TREVISI	091	VILLORBA
026	TREVISI	092	VITTORIO VENETO
026	TREVISI	093	VOLPAGO DEL MONTELLO

026	TREVISO	095	ZERO BRANCO
027	VENEZIA	003	CAMPOLONGO MAGGIORE
027	VENEZIA	005	CAORLE
027	VENEZIA	006	CAVARZERE
027	VENEZIA	008	CHIOGGIA
027	VENEZIA	013	ERACLEA
027	VENEZIA	015	FOSSALTA DI PIAVE
027	VENEZIA	016	FOSSALTA DI PORTOGRUARO
027	VENEZIA	021	MARTELLAGO
027	VENEZIA	022	MEOLO
027	VENEZIA	023	MIRA
027	VENEZIA	024	MIRANO
027	VENEZIA	029	PORTOGRUARO
027	VENEZIA	033	SAN DONA' DI PIAVE
027	VENEZIA	037	SCORZE'
027	VENEZIA	038	SPINEA
027	VENEZIA	042	VENEZIA
028	PADOVA	004	ANGUILLARA VENETA
028	PADOVA	014	BOVOLenta
028	PADOVA	019	CAMPOSAMPIERO
028	PADOVA	022	CARCERI
028	PADOVA	034	CONSELVE
028	PADOVA	037	ESTE
028	PADOVA	058	NOVENTA PADOVANA
028	PADOVA	060	PADOVA
028	PADOVA	064	PIOMBINO DESE
028	PADOVA	065	PIOVE DI SACCO
028	PADOVA	066	POLVERARA
028	PADOVA	069	PONTE SAN NICOLO'
028	PADOVA	073	SACCOLONGO
028	PADOVA	076	SAN GIORGIO IN BOSCO
028	PADOVA	078	SAN PIETRO IN GU
028	PADOVA	085	SAONARA
028	PADOVA	093	TREBASELEGHE
028	PADOVA	100	VIGONZA
028	PADOVA	104	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
029	ROVIGO	001	ADRIA
029	ROVIGO	011	CASTELGUGLIELMO
029	ROVIGO	013	CASTELNOVO BARIANO
029	ROVIGO	041	ROVIGO
029	ROVIGO	052	PORTO VIRO
030	UDINE	001	AIELLO DEL FRIULI
030	UDINE	004	AQUILEIA
030	UDINE	011	BICINICCO
030	UDINE	013	BUIA
030	UDINE	014	BUTTRIO
030	UDINE	031	COSEANO
030	UDINE	037	FAGAGNA
030	UDINE	038	FIUMICELLO
030	UDINE	043	GEMONA DEL FRIULI
030	UDINE	055	MANZANO
030	UDINE	072	PASIAN DI PRATO
030	UDINE	075	POCENIA
030	UDINE	081	PRATO CARNICO
030	UDINE	101	SAN GIOVANNI AL NATISONE

030	UDINE	116	TARCENTO
030	UDINE	118	TAVAGNACCO
030	UDINE	129	UDINE
031	GORIZIA	001	CAPRIVA DEL FRIULI
031	GORIZIA	002	CORMONS
031	GORIZIA	005	FARRA D'ISONZO
031	GORIZIA	006	FOGLIANO REDIPUGLIA
031	GORIZIA	007	GORIZIA
031	GORIZIA	009	GRADO
031	GORIZIA	010	MARIANO DEL FRIULI
031	GORIZIA	012	MONFALCONE
031	GORIZIA	016	RONCHI DEI LEGIONARI
031	GORIZIA	024	TURRIACO
032	TRIESTE	003	MUGGIA
032	TRIESTE	006	TRIESTE
033	PIACENZA	006	BORGONOVO VAL TIDONE
033	PIACENZA	011	CARPANETO PIACENTINO
033	PIACENZA	014	CASTELVETRO PIACENTINO
033	PIACENZA	021	FIORENZUOLA D'ARDA
033	PIACENZA	026	LUGAGNANO VAL D'ARDA
033	PIACENZA	028	MORFASSO
033	PIACENZA	030	OTTONE
033	PIACENZA	032	PIACENZA
033	PIACENZA	038	RIVERGARO
033	PIACENZA	040	SAN GIORGIO PIACENTINO
033	PIACENZA	041	SAN PIETRO IN CERRO
034	PARMA	005	BORE
034	PARMA	006	BORGO VAL DI TARO
034	PARMA	010	COLORNO
034	PARMA	014	FIDENZA
034	PARMA	017	FORNOVO DI TARO
034	PARMA	019	LESIGNANO DE' BAGNI
034	PARMA	021	MEZZANI
034	PARMA	025	NOCETO
034	PARMA	027	PARMA
034	PARMA	032	SALSOMAGGIORE TERME
034	PARMA	034	SISSA
035	REGGIO NELL'EMILIA	002	BAGNOLO IN PIANO
035	REGGIO NELL'EMILIA	004	BIBBIANO
035	REGGIO NELL'EMILIA	016	CASTELNOVO NE' MONTI
035	REGGIO NELL'EMILIA	020	CORREGGIO
035	REGGIO NELL'EMILIA	028	NOVELLARA
035	REGGIO NELL'EMILIA	032	REGGIOLO
035	REGGIO NELL'EMILIA	033	REGGIO NELL'EMILIA
035	REGGIO NELL'EMILIA	034	RIO SALICETO
035	REGGIO NELL'EMILIA	035	ROLO
035	REGGIO NELL'EMILIA	036	RUBIERA
036	MODENA	005	CARPI
036	MODENA	006	CASTELFRANCO EMILIA
036	MODENA	011	FANANO
036	MODENA	015	FORMIGINE
036	MODENA	023	MODENA
036	MODENA	033	PRIGNANO SULLA SECCHIA
036	MODENA	040	SASSUOLO
036	MODENA	042	SERRAMAZZONI

036	MODENA	046	VIGNOLA
037	BOLOGNA	001	ANZOLA DELL'EMILIA
037	BOLOGNA	002	ARGELATO
037	BOLOGNA	004	BAZZANO
037	BOLOGNA	005	BENTIVOGLIO
037	BOLOGNA	006	BOLOGNA
037	BOLOGNA	008	BUDRIO
037	BOLOGNA	011	CASALECCHIO DI RENO
037	BOLOGNA	016	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
037	BOLOGNA	020	CASTEL SAN PIETRO TERME
037	BOLOGNA	021	CASTENASO
037	BOLOGNA	023	CRESPELLANO
037	BOLOGNA	024	CREVALCORE
037	BOLOGNA	026	FONTANELICE
037	BOLOGNA	028	GALLIERA
037	BOLOGNA	032	IMOLA
037	BOLOGNA	035	MALALBERGO
037	BOLOGNA	037	MEDICINA
037	BOLOGNA	039	MOLINELLA
037	BOLOGNA	046	OZZANO DELL'EMILIA
037	BOLOGNA	047	PIANORO
037	BOLOGNA	051	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
037	BOLOGNA	053	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
037	BOLOGNA	054	SAN LAZZARO DI SAVENA
037	BOLOGNA	057	SASSO MARCONI
037	BOLOGNA	060	ZOLA PREDOSA
038	FERRARA	001	ARGENTA
038	FERRARA	002	BERRA
038	FERRARA	004	CENTO
038	FERRARA	005	CODIGORO
038	FERRARA	006	COMACCHIO
038	FERRARA	007	COPPARO
038	FERRARA	008	FERRARA
038	FERRARA	017	OSTELLATO
038	FERRARA	018	POGGIO RENATICO
038	FERRARA	019	PORTOMAGGIORE
038	FERRARA	020	RO
038	FERRARA	021	SANT'AGOSTINO
038	FERRARA	022	VIGARANO MAINARDA
038	FERRARA	024	TRESIGALLO
039	RAVENNA	002	BAGNACAVALLO
039	RAVENNA	005	CASOLA VALSENIO
039	RAVENNA	006	CASTEL BOLOGNESE
039	RAVENNA	007	CERVIA
039	RAVENNA	010	FAENZA
039	RAVENNA	014	RAVENNA
039	RAVENNA	018	SOLAROLO
040	FORLI'	003	BERTINORO
040	FORLI'	007	CESENA
040	FORLI'	008	CESENATICO
040	FORLI'	012	FORLI'
040	FORLI'	016	GATTEO
040	FORLI'	041	SAN MAURO PASCOLI
041	PESARO	007	CAGLI
041	PESARO	013	FANO

041	PESARO	014	FERMIGNANO
041	PESARO	015	FOSSOMBRONE
041	PESARO	020	GRADARA
041	PESARO	023	MACERATA FELTRIA
041	PESARO	028	MONDAVIO
041	PESARO	039	NOVAFELTRIA
041	PESARO	043	PERGOLA
041	PESARO	044	PESARO
041	PESARO	045	PETRIANO
041	PESARO	052	SAN GIORGIO DI PESARO
041	PESARO	053	SAN LEO
041	PESARO	054	SAN LORENZO IN CAMPO
041	PESARO	058	SANT'IPPOLITO
041	PESARO	061	SERRA SANT'ABBONDIO
041	PESARO	066	URBANIA
041	PESARO	067	URBINO
042	ANCONA	002	ANCONA
042	ANCONA	006	CAMERANO
042	ANCONA	007	CAMERATA PICENA
042	ANCONA	010	CASTELFIDARDO
042	ANCONA	014	CHIARAVALLE
042	ANCONA	017	FABRIANO
042	ANCONA	018	FALCONARA MARITTIMA
042	ANCONA	020	GENGA
042	ANCONA	021	JESI
042	ANCONA	023	MAIOLATI SPONTINI
042	ANCONA	027	MONTEMARCIANO
042	ANCONA	031	MORRO D'ALBA
042	ANCONA	034	OSIMO
042	ANCONA	035	OSTRA
042	ANCONA	040	ROSORA
042	ANCONA	043	SANTA MARIA NUOVA
042	ANCONA	044	SASSOFERRATO
042	ANCONA	045	SENIGALLIA
043	MACERATA	007	CAMERINO
043	MACERATA	010	CASTELSANTANGELO SUL NERA
043	MACERATA	012	CINGOLI
043	MACERATA	013	CIVITANOVA MARCHE
043	MACERATA	014	COLMURANO
043	MACERATA	020	GAGLIOLE
043	MACERATA	023	MACERATA
043	MACERATA	024	MATELICA
043	MACERATA	025	MOGLIANO
043	MACERATA	043	POTENZA PICENA
043	MACERATA	047	SAN SEVERINO MARCHE
043	MACERATA	049	SARNANO
043	MACERATA	053	TOLENTINO
044	ASCOLI PICENO	007	ASCOLI PICENO
044	ASCOLI PICENO	015	COMUNANZA
044	ASCOLI PICENO	016	COSSIGNANO
044	ASCOLI PICENO	019	FERMO
044	ASCOLI PICENO	023	GROTTAMMARE
044	ASCOLI PICENO	025	LAPEDONA
044	ASCOLI PICENO	045	MONTEPRANDONE
044	ASCOLI PICENO	058	PETRITOLI

044	ASCOLI PICENO	060	PORTO SAN GIORGIO
044	ASCOLI PICENO	061	PORTO SANT'ELPIDIO
044	ASCOLI PICENO	066	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
044	ASCOLI PICENO	068	SANT'ELPIDIO A MARE
044	ASCOLI PICENO	073	VENAROTTA
045	MASSA	002	BAGNONE
045	MASSA	003	CARRARA
045	MASSA	007	FIVIZZANO
045	MASSA	010	MASSA
045	MASSA	017	ZERI
046	LUCCA	005	CAMAIORE
046	LUCCA	007	CAPANNORI
046	LUCCA	017	LUCCA
046	LUCCA	018	MASSAROSA
046	LUCCA	033	VIAREGGIO
047	PISTOIA	003	BUGGIANO
047	PISTOIA	008	MASSA E COZZILE
047	PISTOIA	010	MONTALE
047	PISTOIA	012	PESCIA
047	PISTOIA	014	PISTOIA
047	PISTOIA	017	QUARRATA
048	FIRENZE	001	BAGNO A RIPOLI
048	FIRENZE	002	BARBERINO DI MUGELLO
048	FIRENZE	004	BORGO SAN LORENZO
048	FIRENZE	006	CAMPI BISENZIO
048	FIRENZE	011	CERRETO GUIDI
048	FIRENZE	012	CERTALDO
048	FIRENZE	014	EMPOLI
048	FIRENZE	017	FIRENZE
048	FIRENZE	019	FUCECCHIO
048	FIRENZE	023	INCISA IN VAL D'ARNO
048	FIRENZE	030	MONTESPERTOLI
048	FIRENZE	035	REGGELLO
048	FIRENZE	038	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
048	FIRENZE	041	SCANDICCI
048	FIRENZE	043	SESTO FIORENTINO
048	FIRENZE	044	SIGNA
048	FIRENZE	049	VICCHIO
049	LIVORNO	004	CAPOLIVERI
049	LIVORNO	006	CASTAGNETO CARDUCCI
049	LIVORNO	007	CECINA
049	LIVORNO	008	COLLESALVETTI
049	LIVORNO	009	LIVORNO
049	LIVORNO	012	PIOMBINO
049	LIVORNO	017	ROSIGNANO MARITTIMO
050	PISA	008	CASCINA
050	PISA	010	CASTELLINA MARITTIMA
050	PISA	017	LARI
050	PISA	025	PECCIOLI
050	PISA	026	PISA
050	PISA	027	POMARANCE
050	PISA	029	PONTEDERA
050	PISA	032	SAN MINIATO
050	PISA	035	SANTA MARIA A MONTE
050	PISA	036	TERRICCIOLA

051	AREZZO	002	AREZZO
051	AREZZO	005	BUCINE
051	AREZZO	012	CASTIGLION FIORENTINO
051	AREZZO	013	CAVRIGLIA
051	AREZZO	014	CHITIGNANO
051	AREZZO	015	CHIUSI DELLA VERNA
051	AREZZO	017	CORTONA
051	AREZZO	018	FOIANO DELLA CHIANA
051	AREZZO	019	LATERINA
051	AREZZO	026	MONTEVARCHI
051	AREZZO	029	PIAN DI SCO
051	AREZZO	030	PIEVE SANTO STEFANO
052	SIENA	001	ABBADIA SAN SALVATORE
052	SIENA	012	COLLE DI VAL D'ELSA
052	SIENA	016	MONTERIGGIONI
052	SIENA	017	MONTERONI D'ARBIA
052	SIENA	019	MURLO
052	SIENA	022	POGGIBONSI
052	SIENA	023	RADDA IN CHIANTI
052	SIENA	032	SIENA
053	GROSSETO	001	ARCIDOSO
053	GROSSETO	004	CASTEL DEL PIANO
053	GROSSETO	009	FOLLONICA
053	GROSSETO	011	GROSSETO
053	GROSSETO	015	MASSA MARITTIMA
053	GROSSETO	020	ROCCALBEGNA
053	GROSSETO	024	SCARLINO
054	PERUGIA	001	ASSISI
054	PERUGIA	002	BASTIA
054	PERUGIA	004	BEVAGNA
054	PERUGIA	009	CASTIGLIONE DEL LAGO
054	PERUGIA	013	CITTA' DI CASTELLO
054	PERUGIA	015	CORCIANO
054	PERUGIA	018	FOLIGNO
054	PERUGIA	019	FOSSATO DI VICO
054	PERUGIA	021	GIANO DELL'UMBRIA
054	PERUGIA	022	GUALDO CATTANEO
054	PERUGIA	023	GUALDO TADINO
054	PERUGIA	024	GUBBIO
054	PERUGIA	026	MAGIONE
054	PERUGIA	027	MARSCIANO
054	PERUGIA	035	NORCIA
054	PERUGIA	039	PERUGIA
054	PERUGIA	051	SPOLETO
054	PERUGIA	052	TODI
054	PERUGIA	056	UMBERTIDE
054	PERUGIA	059	VALTOPINA
055	TERNI	001	ACQUASPARTA
055	TERNI	002	ALLERONA
055	TERNI	004	AMELIA
055	TERNI	006	ATTIGLIANO
055	TERNI	007	BASCHI
055	TERNI	022	NARNI
055	TERNI	023	ORVIETO
055	TERNI	028	PORANO

055	TERNI	029	SAN GEMINI
055	TERNI	032	TERNI
056	VITERBO	014	CAPRANICA
056	VITERBO	017	CASTEL SANT'ELIA
056	VITERBO	018	CASTIGLIONE IN TEVERINA
056	VITERBO	021	CIVITA CASTELLANA
056	VITERBO	022	CIVITELLA D'AGLIANO
056	VITERBO	026	FARNESE
056	VITERBO	029	GRAFFIGNANO
056	VITERBO	032	LATERA
056	VITERBO	035	MONTALTO DI CASTRO
056	VITERBO	041	ORIOLO ROMANO
056	VITERBO	049	SUTRI
056	VITERBO	050	TARQUINIA
056	VITERBO	059	VITERBO
057	RIETI	027	FARA IN SABINA
057	RIETI	050	PETRELLA SALTO
057	RIETI	059	RIETI
058	ROMA	003	ALBANO LAZIALE
058	ROMA	004	ALLUMIERE
058	ROMA	007	ANZIO
058	ROMA	009	ARICCIA
058	ROMA	013	BRACCIANO
058	ROMA	018	CAPENA
058	ROMA	026	CAVE
058	ROMA	029	CERVETERI
058	ROMA	032	CIVITAVECCHIA
058	ROMA	034	COLLEFERRO
058	ROMA	046	GROTTAFERRATA
058	ROMA	047	GUIDONIA MONTECELIO
058	ROMA	050	LANUVIO
058	ROMA	057	MARINO
058	ROMA	060	MONTECOMPATRI
058	ROMA	065	MONTEROTONDO
058	ROMA	068	MORLUPO
058	ROMA	072	NETTUNO
058	ROMA	074	PALESTRINA
058	ROMA	079	POMEZIA
058	ROMA	086	ROCCA DI PAPA
058	ROMA	097	SANTA MARINELLA
058	ROMA	099	SANT'ORESTE
058	ROMA	102	SEGNI
058	ROMA	103	SUBIACO
058	ROMA	104	TIVOLI
058	ROMA	110	VALMONTONE
058	ROMA	111	VELLETRI
058	ROMA	115	LARIANO
058	ROMA	116	LADISPOLI
058	ROMA	118	CIAMPINO
058	ROMA	120	FIUMICINO
058	ROMA	091	ROMA
059	LATINA	001	APRILIA
059	LATINA	005	CISTERNA DI LATINA
059	LATINA	007	FONDI
059	LATINA	008	FORMIA

059	LATINA	010	ITRI
059	LATINA	011	LATINA
059	LATINA	012	LENOLA
059	LATINA	019	PRIVERNO
059	LATINA	023	ROCCASECCA DEI VOLSCI
059	LATINA	032	TERRACINA
060	FROSINONE	006	ANAGNI
060	FROSINONE	008	ARCE
060	FROSINONE	013	BELMONTE CASTELLO
060	FROSINONE	019	CASSINO
060	FROSINONE	022	CASTROCCIELO
060	FROSINONE	024	CECCANO
060	FROSINONE	028	COLLEPARDO
060	FROSINONE	033	FERENTINO
060	FROSINONE	038	FROSINONE
060	FROSINONE	046	PALIANO
060	FROSINONE	054	PIGNATARO INTERAMNA
060	FROSINONE	056	PONTECORVO
060	FROSINONE	064	SAN GIOVANNI INCARICO
060	FROSINONE	065	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO
060	FROSINONE	068	SANT'ELIA FIUMERAPIDO
060	FROSINONE	074	SORA
060	FROSINONE	085	VEROLI
061	CASERTA	005	AVERSA
061	CASERTA	007	BELLONA
061	CASERTA	009	CAIAZZO
061	CASERTA	014	CAPRIATI A VOLTURNO
061	CASERTA	016	CARINARO
061	CASERTA	017	CARINOLA
061	CASERTA	018	CASAGIOVE
061	CASERTA	022	CASERTA
061	CASERTA	026	CASTEL MORRONE
061	CASERTA	027	CASTEL VOLTURNO
061	CASERTA	029	CESA
061	CASERTA	042	GRAZZANISE
061	CASERTA	046	LUSCIANO
061	CASERTA	047	MACERATA CAMPANIA
061	CASERTA	048	MADDALONI
061	CASERTA	049	MARCIANISE
061	CASERTA	052	MONDRAGONE
061	CASERTA	053	ORTA DI ATELLA
061	CASERTA	061	PONTELATONE
061	CASERTA	075	SAN FELICE A CANCELLO
061	CASERTA	078	SAN NICOLA LA STRADA
061	CASERTA	080	SAN POTITO SANNITICO
061	CASERTA	083	SANTA MARIA CAPUA VETERE
061	CASERTA	088	SESSA AURUNCA
061	CASERTA	095	VAIRANO PATENORA
062	BENEVENTO	001	AIROLA
062	BENEVENTO	004	APOLLOSA
062	BENEVENTO	008	BENEVENTO
062	BENEVENTO	014	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
062	BENEVENTO	026	CUSANO MUTRI
062	BENEVENTO	030	FOGLIANISE
062	BENEVENTO	031	FOIANO DI VAL FORTORE

062	BENEVENTO	038	LIMATOLA
062	BENEVENTO	043	MONTESARCHIO
062	BENEVENTO	044	MORCONE
062	BENEVENTO	045	PADULI
062	BENEVENTO	047	PANNARANO
062	BENEVENTO	051	PIETRAROJA
062	BENEVENTO	052	PIETRELCINA
062	BENEVENTO	058	SAN GIORGIO DEL SANNIO
062	BENEVENTO	062	SAN LORENZO MAGGIORE
062	BENEVENTO	066	SAN NAZZARO
062	BENEVENTO	068	SAN SALVATORE TELESINO
062	BENEVENTO	070	SANT'AGATA DE' GOTI
063	NAPOLI	001	ACERRA
063	NAPOLI	002	AFRAGOLA
063	NAPOLI	003	AGEROLA
063	NAPOLI	005	ARZANO
063	NAPOLI	008	BOSCOREALE
063	NAPOLI	011	CAIVANO
063	NAPOLI	013	CAMPOSANO
063	NAPOLI	016	CARDITO
063	NAPOLI	017	CASALNUOVO DI NAPOLI
063	NAPOLI	020	CASANDRINO
063	NAPOLI	021	CASAVATORE
063	NAPOLI	023	CASORIA
063	NAPOLI	024	CASTELLAMMARE DI STABIA
063	NAPOLI	027	CICCIANO
063	NAPOLI	030	CRISPANO
063	NAPOLI	031	FORIO
063	NAPOLI	032	FRATTAMAGGIORE
063	NAPOLI	034	GIUGLIANO IN CAMPANIA
063	NAPOLI	037	ISCHIA
063	NAPOLI	038	LACCO AMENO
063	NAPOLI	041	MARANO DI NAPOLI
063	NAPOLI	045	MELITO DI NAPOLI
063	NAPOLI	048	MUGNANO DI NAPOLI
063	NAPOLI	049	NAPOLI
063	NAPOLI	050	NOLA
063	NAPOLI	051	OTTAVIANO
063	NAPOLI	057	POMIGLIANO D'ARCO
063	NAPOLI	059	PORTICI
063	NAPOLI	060	POZZUOLI
063	NAPOLI	063	QUARTO
063	NAPOLI	064	ERCOLANO
063	NAPOLI	066	SAN GENNARO VESUVIANO
063	NAPOLI	067	SAN GIORGIO A CREMANO
063	NAPOLI	068	SAN GIUSEPPE VESUVIANO
063	NAPOLI	072	SANT'ANASTASIA
063	NAPOLI	073	SANT'ANTIMO
063	NAPOLI	083	TORRE ANNUNZIATA
063	NAPOLI	084	TORRE DEL GRECO
063	NAPOLI	086	VICO EQUENSE
063	NAPOLI	087	VILLARICCA
063	NAPOLI	089	VOLLA
063	NAPOLI	090	SANTA MARIA LA CARITA'
063	NAPOLI	091	TRECASE

064	AVELLINO	005	ARIANO IRPINO
064	AVELLINO	006	ATRIPALDA
064	AVELLINO	007	AVELLA
064	AVELLINO	008	AVELLINO
064	AVELLINO	025	CERVINARA
064	AVELLINO	034	FORINO
064	AVELLINO	037	GRECI
064	AVELLINO	038	GROTTAMINARDA
064	AVELLINO	039	GROTTOLELLA
064	AVELLINO	044	LIONI
064	AVELLINO	047	MARZANO DI NOLA
064	AVELLINO	049	MERCOGLIANO
064	AVELLINO	053	MONTEFALCIONE
064	AVELLINO	055	MONTEFREDANE
064	AVELLINO	058	MONTEMARANO
064	AVELLINO	059	MONTEMILETTO
064	AVELLINO	062	MONTORO SUPERIORE
064	AVELLINO	077	QUINDICI
064	AVELLINO	084	SAN MICHELE DI SERINO
064	AVELLINO	093	SANTA PAOLINA
064	AVELLINO	101	SOLOFRA
064	AVELLINO	104	STURNO
065	SALERNO	007	ANGRI
065	SALERNO	014	BATTIPAGLIA
065	SALERNO	025	CAPACCIO
065	SALERNO	027	CASALETTO SPARTANO
065	SALERNO	037	CAVA DE' TIRRENI
065	SALERNO	056	GIFFONI VALLE PIANA
065	SALERNO	062	LAURITO
065	SALERNO	066	MAIORI
065	SALERNO	078	NOCERA INFERIORE
065	SALERNO	083	OLIVETO CITRA
065	SALERNO	088	PAGANI
065	SALERNO	090	PELLEZZANO
065	SALERNO	099	PONTECAGNANO FAIANO
065	SALERNO	107	ROCCAGLORIOSA
065	SALERNO	108	ROCCAPIEMONTE
065	SALERNO	111	ROSCIGNO
065	SALERNO	114	SALA CONSILINA
065	SALERNO	116	SALERNO
065	SALERNO	125	SAN PIETRO AL TANAGRO
065	SALERNO	132	SAN VALENTINO TORIO
065	SALERNO	135	SARNO
065	SALERNO	137	SCAFATI
065	SALERNO	142	SIANO
065	SALERNO	146	TEGGIANO
065	SALERNO	151	TRAMONTI
066	L'AQUILA	006	AVEZZANO
066	L'AQUILA	007	BALSORANO
066	L'AQUILA	012	BUGNARA
066	L'AQUILA	025	CARSOLI
066	L'AQUILA	032	CELANO
066	L'AQUILA	049	L'AQUILA
066	L'AQUILA	052	LUCOLI
066	L'AQUILA	053	MAGLIANO DE' MARSI

066	L'AQUILA	056	MONTEREALE
066	L'AQUILA	065	OVINDOLI
066	L'AQUILA	075	PRATOLA PELIGNA
066	L'AQUILA	089	SANTE MARIE
066	L'AQUILA	095	SCOPPITO
066	L'AQUILA	098	SULMONA
066	L'AQUILA	099	TAGLIACOZZO
066	L'AQUILA	102	TRASACCO
067	TERAMO	004	ATRI
067	TERAMO	011	CASTELLALTO
067	TERAMO	015	CELLINO ATTANASIO
067	TERAMO	025	GIULIANA
067	TERAMO	026	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
067	TERAMO	032	NOTARESCO
067	TERAMO	035	PINETO
067	TERAMO	037	ROSETO DEGLI ABRUZZI
067	TERAMO	040	SILVI
067	TERAMO	041	TERAMO
068	PESCARA	006	CAPPELLE SUL TAVO
068	PESCARA	011	CEPAGATTI
068	PESCARA	017	CUGNOLI
068	PESCARA	024	MONTESILVANO
068	PESCARA	027	PENNE
068	PESCARA	028	PESCARA
068	PESCARA	033	POPOLI
068	PESCARA	035	ROSCIANO
068	PESCARA	039	SCAFA
068	PESCARA	041	SPOLTORE
068	PESCARA	043	TORRE DE' PASSERI
069	CHIETI	003	ARI
069	CHIETI	005	ATESSA
069	CHIETI	015	CASALBORDINO
069	CHIETI	017	CASOLI
069	CHIETI	022	CHIETI
069	CHIETI	026	COLLEDIMEZZO
069	CHIETI	028	CUPELLO
069	CHIETI	035	FRANCAVILLA AL MARE
069	CHIETI	043	GUARDIAGRELE
069	CHIETI	046	LANCIANO
069	CHIETI	055	MONTEODORISIO
069	CHIETI	058	ORTONA
069	CHIETI	073	ROCCAMONTEPIANO
069	CHIETI	083	SAN SALVO
069	CHIETI	086	SAN VITO CHIETINO
069	CHIETI	099	VASTO
070	CAMPOBASSO	003	BOJANO
070	CAMPOBASSO	006	CAMPOBASSO
070	CAMPOBASSO	019	CIVITACAMPOMARANO
070	CAMPOBASSO	029	GUGLIONESI
070	CAMPOBASSO	031	LARINO
070	CAMPOBASSO	043	MONTEFALCONE NEL SANNIO
070	CAMPOBASSO	047	MONTORIO NEI FRENTANI
070	CAMPOBASSO	053	PIETRACATELLA
070	CAMPOBASSO	057	RICCIA
070	CAMPOBASSO	060	ROCCAVIVARA

070	CAMPOBASSO	066	SAN GIOVANNI IN GALDO
070	CAMPOBASSO	069	SAN MARTINO IN PENSILIS
070	CAMPOBASSO	072	SANTA CROCE DI MAGLIANO
070	CAMPOBASSO	076	SPINETE
070	CAMPOBASSO	078	TERMOLI
070	CAMPOBASSO	079	TORELLA DEL SANNIO
070	CAMPOBASSO	080	TORO
070	CAMPOBASSO	081	TRIVENTO
070	CAMPOBASSO	082	TUFARA
071	FOGGIA	007	BOVINO
071	FOGGIA	012	CARPINO
071	FOGGIA	015	CASTELLUCCIO DEI SAURI
071	FOGGIA	020	CERIGNOLA
071	FOGGIA	024	FOGGIA
071	FOGGIA	027	LESINA
071	FOGGIA	028	LUCERA
071	FOGGIA	029	MANFREDONIA
071	FOGGIA	030	MARGHERITA DI SAVOIA
071	FOGGIA	031	MATTINATA
071	FOGGIA	033	MONTE SANT'ANGELO
071	FOGGIA	036	ORTA NOVA
071	FOGGIA	045	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
071	FOGGIA	046	SAN GIOVANNI ROTONDO
071	FOGGIA	049	SAN NICANDRO GARGANICO
071	FOGGIA	051	SAN SEVERO
071	FOGGIA	056	TORREMAGGIORE
071	FOGGIA	057	TRINITAPOLI
072	BARI	001	ACQUAVIVA DELLE FONTI
072	BARI	004	ALTAMURA
072	BARI	005	ANDRIA
072	BARI	006	BARI
072	BARI	007	BARLETTA
072	BARI	009	BISCEGLIE
072	BARI	011	BITONTO
072	BARI	012	BITRITTO
072	BARI	013	CANOSA DI PUGLIA
072	BARI	020	CORATO
072	BARI	021	GIOIA DEL COLLE
072	BARI	022	GIOVINAZZO
072	BARI	023	GRAVINA IN PUGLIA
072	BARI	024	GRUMO APPULA
072	BARI	025	LOCOROTONDO
072	BARI	026	MINERVINO MURGE
072	BARI	027	MODUGNO
072	BARI	029	MOLFETTA
072	BARI	030	MONOPOLI
072	BARI	031	NOCI
072	BARI	032	NOICATTARO
072	BARI	038	RUVO DI PUGLIA
072	BARI	039	SAMMICHELE DI BARI
072	BARI	041	SANTERAMO IN COLLE
072	BARI	042	SPINAZZOLA
072	BARI	043	TERLIZZI
072	BARI	044	TORITTO
072	BARI	045	TRANI

072	BARI	046	TRIGGIANO
073	TARANTO	004	CRISPIANO
073	TARANTO	008	GROTTAGLIE
073	TARANTO	013	MARTINA FRANCA
073	TARANTO	014	MARUGGIO
073	TARANTO	015	MASSAFRA
073	TARANTO	019	MOTTOLA
073	TARANTO	020	PALAGIANELLO
073	TARANTO	024	SAN GIORGIO IONICO
073	TARANTO	026	SAVA
073	TARANTO	027	TARANTO
073	TARANTO	029	STATTE
074	BRINDISI	001	BRINDISI
074	BRINDISI	006	ERCHIE
074	BRINDISI	007	FASANO
074	BRINDISI	008	FRANCAVILLA FONTANA
074	BRINDISI	010	MESAGNE
074	BRINDISI	012	OSTUNI
074	BRINDISI	016	SAN PIETRO VERNOTICO
074	BRINDISI	017	SAN VITO DEI NORMANNI
074	BRINDISI	020	VILLA CASTELLI
075	LECCE	002	ALESSANO
075	LECCE	005	ANDRANO
075	LECCE	006	ARADEO
075	LECCE	011	CAMPI SALENTINA
075	LECCE	012	CANNOLE
075	LECCE	016	CASARANO
075	LECCE	022	COPERTINO
075	LECCE	028	GAGLIANO DEL CAPO
075	LECCE	029	GALATINA
075	LECCE	035	LECCE
075	LECCE	039	MAGLIE
075	LECCE	040	MARTANO
075	LECCE	042	MATINO
075	LECCE	046	MIGGIANO
075	LECCE	050	MORCIANO DI LEUCA
075	LECCE	052	NARDO'
075	LECCE	054	NOCIGLIA
075	LECCE	059	PARABITA
075	LECCE	065	SALICE SALENTINO
075	LECCE	073	SCORRANO
075	LECCE	075	SOGLIANO CAVOUR
075	LECCE	079	SQUINZANO
075	LECCE	084	TAURISANO
075	LECCE	085	TAVIANO
075	LECCE	088	TRICASE
075	LECCE	092	VEGLIE
076	POTENZA	006	ATELLA
076	POTENZA	007	AVIGLIANO
076	POTENZA	011	BARILE
076	POTENZA	012	BELLA
076	POTENZA	015	CALVELLO
076	POTENZA	021	CASTELGRANDE
076	POTENZA	030	EPISCOPIA
076	POTENZA	033	FORENZA

076	POTENZA	039	LAGONEGRO
076	POTENZA	042	LAURIA
076	POTENZA	043	LAVELLO
076	POTENZA	045	MARSICO NUOVO
076	POTENZA	046	MARSICOVETERE
076	POTENZA	048	MELFI
076	POTENZA	051	MONTEMILONE
076	POTENZA	059	PICERNO
076	POTENZA	063	POTENZA
076	POTENZA	064	RAPOLLA
076	POTENZA	066	RIONERO IN VULTURE
076	POTENZA	070	ROTONDA
076	POTENZA	082	SASSO DI CASTALDA
076	POTENZA	084	SAVOIA DI LUCANIA
076	POTENZA	089	TITO
076	POTENZA	092	TRECCHINA
076	POTENZA	100	PATERNO
077	MATERA	008	FERRANDINA
077	MATERA	013	IRSINA
077	MATERA	014	MATERA
077	MATERA	017	MONTESCAGLIOSO
077	MATERA	018	NOVA SIRI
077	MATERA	021	POLICORO
077	MATERA	031	SCANZANO JONICO
078	COSENZA	001	ACQUAFORMOSA
078	COSENZA	017	BISIGNANO
078	COSENZA	022	CALOVETO
078	COSENZA	029	CASSANO ALLO IONIO
078	COSENZA	033	CASTROVILLARI
078	COSENZA	034	CELICO
078	COSENZA	041	CIVITA
078	COSENZA	044	CORIGLIANO CALABRO
078	COSENZA	045	COSENZA
078	COSENZA	048	DIAMANTE
078	COSENZA	062	LAGO
078	COSENZA	079	MENDICINO
078	COSENZA	081	MONTALTO UFFUGO
078	COSENZA	101	PRAIA A MARE
078	COSENZA	102	RENDE
078	COSENZA	108	ROSSANO
078	COSENZA	119	SAN GIOVANNI IN FIORE
078	COSENZA	138	SCALEA
078	COSENZA	146	TERRANOVA DA SIBARI
079	CATANZARO	008	BADOLATO
079	CATANZARO	023	CATANZARO
079	CATANZARO	072	MARCELLINARA
079	CATANZARO	096	PIANOPOLI
079	CATANZARO	129	SERRASTRETTA
079	CATANZARO	131	SETTINGIANO
079	CATANZARO	134	SORBO SAN BASILE
079	CATANZARO	137	SOVERATO
079	CATANZARO	147	TIRIOLO
079	CATANZARO	160	LAMEZIA TERME
080	REGGIO DI CALABRIA	003	ANOIA
080	REGGIO DI CALABRIA	012	BOVALINO

080	REGGIO DI CALABRIA	014	BRANCALEONE
080	REGGIO DI CALABRIA	021	CARAFFA DEL BIANCO
080	REGGIO DI CALABRIA	025	CAULONIA
080	REGGIO DI CALABRIA	035	GALATRO
080	REGGIO DI CALABRIA	038	GIOIA TAURO
080	REGGIO DI CALABRIA	039	GIOIOSA IONICA
080	REGGIO DI CALABRIA	043	LOCRI
080	REGGIO DI CALABRIA	045	MARINA DI GIOIOSA IONICA
080	REGGIO DI CALABRIA	048	MELICUCCA'
080	REGGIO DI CALABRIA	054	MOTTA SAN GIOVANNI
080	REGGIO DI CALABRIA	055	OPPIDO MAMERTINA
080	REGGIO DI CALABRIA	056	PALIZZI
080	REGGIO DI CALABRIA	057	PALMI
080	REGGIO DI CALABRIA	061	POLISTENA
080	REGGIO DI CALABRIA	063	REGGIO DI CALABRIA
080	REGGIO DI CALABRIA	069	ROSARNO
080	REGGIO DI CALABRIA	073	SAN LORENZO
080	REGGIO DI CALABRIA	081	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
080	REGGIO DI CALABRIA	088	SIDERNO
080	REGGIO DI CALABRIA	093	TAURIANOVA
080	REGGIO DI CALABRIA	096	VILLA SAN GIOVANNI
080	REGGIO DI CALABRIA	097	SAN FERDINANDO
081	TRAPANI	001	ALCAMO
081	TRAPANI	004	CAMPOBELLO DI MAZARA
081	TRAPANI	005	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
081	TRAPANI	006	CASTELVETRANO
081	TRAPANI	011	MARSALA
081	TRAPANI	012	MAZARA DEL VALLO
081	TRAPANI	018	SALEMI
081	TRAPANI	021	TRAPANI
082	PALERMO	006	BAGHERIA
082	PALERMO	009	BELMONTE MEZZAGNO
082	PALERMO	010	BISACQUINO
082	PALERMO	014	CACCAMO
082	PALERMO	017	CAMPOFELICE DI ROCCELLA
082	PALERMO	021	CARINI
082	PALERMO	026	CEFALA' DIANA
082	PALERMO	034	CORLEONE
082	PALERMO	045	LERCARA FRIDDI
082	PALERMO	048	MISILMERI
082	PALERMO	051	MONTEMAGGIORE BELSITO
082	PALERMO	052	PALAZZO ADRIANO
082	PALERMO	053	PALERMO
082	PALERMO	054	PARTINICO
082	PALERMO	058	POLIZZI GENEROSA
082	PALERMO	079	VILLABATE
083	MESSINA	005	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
083	MESSINA	006	BASICO'
083	MESSINA	009	CAPO D'ORLANDO
083	MESSINA	013	CASTEL DI LUCIO
083	MESSINA	017	CESARO'
083	MESSINA	032	GIARDINI-NAXOS
083	MESSINA	033	GIOIOSA MAREA
083	MESSINA	041	LIPARI
083	MESSINA	046	MAZZARRA' SANT'ANDREA

083	MESSINA	048	MESSINA
083	MESSINA	049	MILAZZO
083	MESSINA	061	NIZZA DI SICILIA
083	MESSINA	066	PATTI
083	MESSINA	079	SAN MARCO D'ALUNZIO
083	MESSINA	084	SANT'AGATA DI MILITELLO
083	MESSINA	092	SAPONARA
083	MESSINA	102	UCRIA
083	MESSINA	105	VILLAFRANCA TIRRENA
083	MESSINA	107	ACQUEDOLCI
084	AGRIGENTO	001	AGRIGENTO
084	AGRIGENTO	003	ARAGONA
084	AGRIGENTO	004	BIVONA
084	AGRIGENTO	011	CANICATTI'
084	AGRIGENTO	017	FAVARA
084	AGRIGENTO	021	LICATA
084	AGRIGENTO	023	MENFI
084	AGRIGENTO	027	PALMA DI MONTECHIARO
084	AGRIGENTO	028	PORTO EMPEDOCLE
084	AGRIGENTO	030	RAFFADALI
084	AGRIGENTO	033	RIBERA
084	AGRIGENTO	036	SAN GIOVANNI GEMINI
084	AGRIGENTO	041	SCIACCA
085	CALTANISSETTA	004	CALTANISSETTA
085	CALTANISSETTA	006	DELIA
085	CALTANISSETTA	007	GELA
085	CALTANISSETTA	008	MARIANOPOLI
085	CALTANISSETTA	009	MAZZARINO
085	CALTANISSETTA	010	MILENA
085	CALTANISSETTA	013	NISCEMI
085	CALTANISSETTA	016	SAN CATALDO
085	CALTANISSETTA	017	SANTA CATERINA VILLARMOSA
085	CALTANISSETTA	018	SERRADIFALCO
085	CALTANISSETTA	019	SOMMATINO
086	ENNA	009	ENNA
086	ENNA	014	PIAZZA ARMERINA
086	ENNA	018	TROINA
087	CATANIA	004	ACIREALE
087	CATANIA	006	ADRANO
087	CATANIA	011	CALTAGIRONE
087	CATANIA	015	CATANIA
087	CATANIA	017	GIARRE
087	CATANIA	022	MALETTO
087	CATANIA	023	MASCALI
087	CATANIA	024	MASCALUCIA
087	CATANIA	028	MIRABELLA IMBACCARI
087	CATANIA	029	MISTERBIANCO
087	CATANIA	031	NICOLOSI
087	CATANIA	032	PALAGONIA
087	CATANIA	042	SAN GREGORIO DI CATANIA
088	RAGUSA	006	MODICA
088	RAGUSA	009	RAGUSA
088	RAGUSA	012	VITTORIA
089	SIRACUSA	001	AUGUSTA
089	SIRACUSA	002	AVOLA

089	SIRACUSA	006	CARLENTINI
089	SIRACUSA	009	FLORIDIA
089	SIRACUSA	015	PALAZZOLO ACREIDE
089	SIRACUSA	016	ROSOLINI
089	SIRACUSA	017	SIRACUSA
089	SIRACUSA	018	SOLARINO
089	SIRACUSA	021	PRIOLO GARGALLO
090	SASSARI	003	ALGHERO
090	SASSARI	011	BONNANARO
090	SASSARI	020	BURGOS
090	SASSARI	021	CALANGIANUS
090	SASSARI	023	CASTELSARDO
090	SASSARI	033	ITTIRI
090	SASSARI	035	LA MADDALENA
090	SASSARI	047	OLBIA
090	SASSARI	051	OSSI
090	SASSARI	052	OZIERI
090	SASSARI	055	PATTADA
090	SASSARI	056	PERFUGAS
090	SASSARI	058	PORTO TORRES
090	SASSARI	062	AGLIENTU
090	SASSARI	064	SASSARI
090	SASSARI	066	SEMESTENE
090	SASSARI	069	SORSO
090	SASSARI	070	TEMPIO PAUSANIA
090	SASSARI	074	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
090	SASSARI	078	VILLANOVA MONTELEONE
091	NUORO	002	ARZANA
091	NUORO	009	BITTI
091	NUORO	014	BUDONI
091	NUORO	023	FLUSSIO
091	NUORO	026	GAIRO
091	NUORO	037	LANUSEI
091	NUORO	040	LOCULI
091	NUORO	044	MACOMER
091	NUORO	051	NUORO
091	NUORO	063	OROSEI
091	NUORO	064	OROTELLI
091	NUORO	076	SAN TEODORO DI NUORO
091	NUORO	077	SARULE
091	NUORO	085	SINISCOLA
091	NUORO	095	TORTOLI'
091	NUORO	101	VILLAGRANDE STRISAILI
092	CAGLIARI	001	ARBUS
092	CAGLIARI	003	ASSEMINI
092	CAGLIARI	008	BURCEI
092	CAGLIARI	009	CAGLIARI
092	CAGLIARI	011	CAPOTERRA
092	CAGLIARI	012	CARBONIA
092	CAGLIARI	015	DECIMOMANNU
092	CAGLIARI	017	DOLIANOVA
092	CAGLIARI	022	FURTEI
092	CAGLIARI	025	GESTURI
092	CAGLIARI	032	GUSPINI
092	CAGLIARI	033	IGLESIAS

092	CAGLIARI	038	MONASTIR
092	CAGLIARI	043	NUXIS
092	CAGLIARI	051	QUARTU SANT'ELENA
092	CAGLIARI	055	SAN GAVINO MONREALE
092	CAGLIARI	063	SANT'ANTIOCO
092	CAGLIARI	067	SEGARIU
092	CAGLIARI	068	SELARGIUS
092	CAGLIARI	072	SERRAMANNA
092	CAGLIARI	074	SESTU
092	CAGLIARI	092	VILLACIDRO
092	CAGLIARI	094	VILLAMASSARGIA
092	CAGLIARI	100	VILLASIMIUS
092	CAGLIARI	109	MONSERRATO
093	PORDENONE	012	CAVASSO NUOVO
093	PORDENONE	017	CORDENONS
093	PORDENONE	020	FANNA
093	PORDENONE	025	MANIAGO
093	PORDENONE	032	PORCIA
093	PORDENONE	033	PORDENONE
093	PORDENONE	035	PRAVISDOMINI
093	PORDENONE	036	ROVEREDO IN PIANO
093	PORDENONE	041	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
093	PORDENONE	044	SPIILIMBERGO
093	PORDENONE	051	ZOPPOLA
094	ISERNIA	002	AGNONE
094	ISERNIA	004	BELMONTE DEL SANNIO
094	ISERNIA	021	FORNELLI
094	ISERNIA	023	ISERNIA
094	ISERNIA	028	MONTAQUILA
094	ISERNIA	038	POZZILLI
094	ISERNIA	043	SAN PIETRO AVELLANA
094	ISERNIA	050	SESTO CAMPANO
094	ISERNIA	052	VENAFRO
095	ORISTANO	002	AIDOMAGGIORE
095	ORISTANO	007	ARDAULI
095	ORISTANO	018	CABRAS
095	ORISTANO	031	NARBOLIA
095	ORISTANO	038	ORISTANO
095	ORISTANO	041	PAULILATINO
095	ORISTANO	043	RIOLA SARDO
095	ORISTANO	046	SAN NICOLO' D'ARCIDANO
095	ORISTANO	047	SANTA GIUSTA
095	ORISTANO	049	SANTU LUSSURGIU
095	ORISTANO	050	SAN VERO MILIS
095	ORISTANO	057	SIAMANNA
095	ORISTANO	065	TERRALBA
096	BIELLA	004	BIELLA
096	BIELLA	020	COSSATO
096	BIELLA	028	GRAGLIA
096	BIELLA	029	LESSONA
096	BIELLA	058	SALUSSOLA
096	BIELLA	077	VIGLIANO BIELLESE
097	LECCO	003	ANNONE DI BRIANZA
097	LECCO	016	CASATENOVO
097	LECCO	017	CASSAGO BRIANZA

097	LECCO	023	COLICO
097	LECCO	024	COLLE BRIANZA
097	LECCO	029	CREMENO
097	LECCO	042	LECCO
097	LECCO	046	MANDELLO DEL LARIO
097	LECCO	049	MISSAGLIA
097	LECCO	054	MONTICELLO BRIANZA
097	LECCO	056	NIBIONNO
097	LECCO	057	OGGIONO
097	LECCO	058	OLGIATE MOLGORA
097	LECCO	070	PRIMALUNA
097	LECCO	075	SIRONE
097	LECCO	083	VALMADRERA
098	LODI	010	CASALPUSTERLENGO
098	LODI	029	GUARDAMIGLIO
098	LODI	031	LODI
098	LODI	050	SANT'ANGELO LODIGIANO
098	LODI	059	VALERA FRATTA
098	LODI	061	ZELO BUON PERSICO
099	RIMINI	001	BELLARIA-IGEA MARINA
099	RIMINI	011	MORCIANO DI ROMAGNA
099	RIMINI	013	RICCIONE
099	RIMINI	014	RIMINI
100	PRATO	003	MONTEMURLO
100	PRATO	004	POGGIO A CAIANO
100	PRATO	005	PRATO
101	CROTONE	007	CIRO'
101	CROTONE	008	CIRO' MARINA
101	CROTONE	010	CROTONE
101	CROTONE	013	ISOLA DI CAPO RIZZUTO
101	CROTONE	015	MESORACA
101	CROTONE	025	STRONGOLI
102	VIBO VALENTIA	012	FILANDARI
102	VIBO VALENTIA	017	IONADI
102	VIBO VALENTIA	019	LIMBADI
102	VIBO VALENTIA	026	PARGHELIA
102	VIBO VALENTIA	027	PIZZO
102	VIBO VALENTIA	047	VIBO VALENTIA
103	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	010	BELGIRATE
103	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	017	CANNOBIO
103	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	062	SANTA MARIA MAGGIORE
103	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	072	VERBANIA
103	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	074	VIGNONE