

Note metodologiche

Il fenomeno dell'ospedalizzazione di pazienti affetti da disturbi psichici è descritto utilizzando le informazioni contenute nelle Schede di dimissione ospedaliera rilevate dal Ministero della salute. La selezione dei casi si basa sulla presenza di uno qualsiasi dei codici Acc65-Acc75¹ nella diagnosi principale alla dimissione. A questo proposito si fa presente che la diagnosi può fare riferimento a problemi di salute insorti precedentemente al ricovero, anche molti anni prima. Pertanto la presenza di casi in età avanzata in corrispondenza della voce "Disturbi dell'età preadulta" dipende dal fatto che il problema è insorto durante l'età preadulta ma accompagna il paziente in tutte le fasi della sua vita.

Nelle tavole viene adoperato convenzionalmente la linea (-), quando non ha senso fornire degli indicatori (es: quando il denominatore è 0), oppure quando il dato è mancante.

Il reparto di dimissione costituisce l'ultimo reparto dove è stato trattato il paziente prima della dimissione. La codifica utilizzata nelle tavole del volume fa riferimento alla lista di specialità cliniche prevista dal Ministero della salute.

Di seguito si elenca la lista delle specialità cliniche utilizzata nella pubblicazione evidenziando anche le specialità cliniche comprese nella voce "Altro".

Specialità cliniche utilizzate nelle tavole

Cardiologia
Chirurgia generale
Gastroenterologia
Geriatrics
Lungodegenti
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione
Malattie infettive e tropicali
Medicina generale
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Neuroriabilitazione
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psichiatria
Recupero e riabilitazione funzionale
Terapia intensiva
Tossicologia
Urologia

Specialità cliniche contenute nella voce "altro"

Allergologia
Anatomia ed istologia patologica

¹ Gli Aggregati clinici di codici (Acc) sono stati sviluppati a partire dal 1993 dall'Agenzia federale sanitaria statunitense, attualmente denominata Ahq (Agency for healthcare quality and research), con lo scopo di raggruppare i codici Icd9cm in un set ristretto di classi relativamente omogenee e di utilità per i ricercatori ed analisti di politica sanitaria. La Icd9cm è la versione modificata ed ampliata della Icd9 (International classification of diseases, IX revision, Ginevra, 1975). La Icd9cm, maggiormente orientata a classificare i dati di morbosità, consente una più precisa codifica delle formulazioni diagnostiche, sia attraverso l'utilizzo di un quinto carattere per le diagnosi (la Icd9 ne prevede quattro), sia attraverso una classificazione ad hoc per gli interventi e le procedure.

Segue: Specialità cliniche contenute nella voce “altro”

Angiologia
Astanteria
Cardiochirurgia
Cardiochirurgia pediatrica
Chirurgia maxillo facciale
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Detenuti
Ematologia
Emodialisi
Farmacologia clinica
Fisiopatologia della riproduzione umana
Grandi ustioni
Grandi ustioni pediatriche
Immunologia
Medicina del lavoro
Medicina legale
Medicina nucleare
Medicina sportiva
Medicina termale
Nefrologia
Nefrologia (abilitazione trapianto di rene)
Nefrologia pediatrica
Neochirurgia
Neonatologia
Neurochirurgia pediatrica
Oculistica
Odontoiatria e stomatologia
Oncoematologia
Oncoematologia pediatrica
Oncologia
Ostetricia e ginecologia
Pensionanti
Pneumologia
Radiologia
Radioterapia
Radioterapia oncologica
Residuale manicomiale
Reumatologia
Terapia intensiva neonatale
Unità coronarica
Unità spinale
Urologia pediatrica

Gli aggregati clinici di codici (Acc) relativi alla salute mentale

Di seguito si riportano le aggregazioni di codici della Icd9cm afferenti ai singoli Acc relativi alla salute mentale.

Acc 65 – Ritardo mentale

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
317	Ritardo mentale lieve
3180	Ritardo mentale di media gravità
3181	Ritardo mentale grave
3182	Ritardo mentale profondo
319	Ritardo mentale non specificato

Acc 66 – Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcool

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
2911	Sindrome amnesica da alcool
2912	Altre demenze da alcool
2913	Allucinosi da astinenza da alcool
2914	Intossicazione alcolica idiosincrasica
2915	Delirio di gelosia da alcool
29181	Sindrome da astinenza da alcool
29189	Altre psicosi alcoliche
2919	Psicosi alcoliche non specificate
30300	Intossicazione acuta da alcool, non specificata
30301	Intossicazione acuta da alcool, continua
30302	Intossicazione acuta da alcool, episodica
30303	Intossicazione acuta da alcool, in remissione
30390	Dipendenza da alcool, altra e non specificata, non specificata
30391	Dipendenza da alcool, altra e non specificata, continua
30392	Dipendenza da alcool, altra e non specificata, episodica
30393	Dipendenza da alcool, altra e non specificata, in remissione
30500	Abuso di alcool, non specificato
30501	Abuso di alcool, continuo
30502	Abuso di alcool, episodico
30503	Abuso di alcool, in remissione

Acc 67 – Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
2920	Sindrome da astinenza da droghe
29211	Sindrome delirante organica

Segue: **Acc 67 – Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe**

29212	Allucinosi indotta da droghe
2922	Intossicazione patologica da droghe
29281	Delirium provocato da droghe
29282	Demenza provocata da droghe
29283	Sindrome amnesica indotta da droghe
29284	Sindrome affettiva organica
29289	Altri disturbi psichici indotti da droghe
2929	Disturbi psichici non specificati indotti da droghe
30400	Dipendenza da oppioidi, non specificata
30401	Dipendenza da oppioidi, continua
30402	Dipendenza da oppioidi, episodica
30403	Dipendenza da oppioidi, in remissione
30410	Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, non specificata
30411	Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, continua
30412	Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, episodica
30413	Dipendenza da barbiturici e da sedativi o ipnotici con effetto similare, in remissione
30420	Dipendenza da cocaina, non specificata
30421	Dipendenza da cocaina, continua
30422	Dipendenza da cocaina, episodica
30423	Dipendenza da cocaina, in remissione
30430	Dipendenza da cannabinoidi, non specificata
30431	Dipendenza da cannabinoidi, continua
30432	Dipendenza da cannabinoidi, episodica
30433	Dipendenza da cannabinoidi, in remissione
30440	Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, non specificata
30441	Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, continua
30442	Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, episodica
30443	Dipendenza da amfetamina e altri psicostimolanti, in remissione
30450	Dipendenza da allucinogeni, non specificata
30451	Dipendenza da allucinogeni, continua
30452	Dipendenza da allucinogeni, episodica
30453	Dipendenza da allucinogeni, in remissione
30460	Altra dipendenza da droghe specificata, non specificata
30461	Altra dipendenza da droghe specificata, continua
30462	Altra dipendenza da droghe specificata, episodica
30463	Altra dipendenza da droghe specificata, in remissione
30470	Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , non specificate
30471	Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , continue
30472	Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , episodiche
30473	Combinazioni di sostanze oppioidi con altre , in remissione
30480	Combinazioni che escludono gli oppioidi, non specificate
30481	Combinazioni che escludono gli oppioidi, continue
30482	Combinazioni che escludono gli oppioidi, episodiche
30483	Combinazioni che escludono gli oppioidi, in remissione
30490	Dipendenza da droghe non specificata, non specificata
30491	Dipendenza da droghe non specificata, continua
30492	Dipendenza da droghe non specificata, episodica
30493	Dipendenza da droghe non specificata, in remissione
3051	Disturbi da uso di tabacco

Segue: **Acc 67 – Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe**

30520	Abuso di cannabinoidi, non specificato
30521	Abuso di cannabinoidi, continuo
30522	Abuso di cannabinoidi, episodico
30523	Abuso di cannabinoidi, in remissione
30530	Abuso di allucinogeni, non specificato
30531	Abuso di allucinogeni, continuo
30532	Abuso di allucinogeni, episodico
30533	Abuso di allucinogeni, in remissione
30540	Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, non specificato
30541	Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, continuo
30542	Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, episodico
30543	Abuso di barbiturici e di sedativi o ipnotici ad effetto similare, in remissione
30550	Abuso di oppioidi, non specificato
30551	Abuso di oppioidi, continuo
30552	Abuso di oppioidi, episodico
30553	Abuso di oppioidi, in remissione
30560	Abuso di cocaina, non specificato
30561	Abuso di cocaina, continuo
30562	Abuso di cocaina, episodico
30563	Abuso di cocaina, in remissione
30570	Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, non specificato
30571	Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, continuo
30572	Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, episodico
30573	Abuso di amfetamina o di simpaticomimetici ad azione simile, in remissione
30580	Abuso di antidepressivi, non specificato
30581	Abuso di antidepressivi, continuo
30582	Abuso di antidepressivi, episodico
30583	Abuso di antidepressivi, in remissione
30590	Altri abusi, misti o non specificati, non specificato
30591	Altri abusi, misti o non specificati, continuo
30592	Altri abusi, misti o non specificati, episodico
30593	Altri abusi, misti o non specificati, in remissione
V1582	Anamnesi personale di uso di tabacco

Acc 68 – Disturbi mentali senili e organici

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
2900	Demenza senile, non complicata
29010	Demenza presenile, non complicata
29011	Demenza presenile con delirium
29012	Demenza presenile con aspetti deliranti
29013	Demenza presenile con aspetti depressivi
29020	Demenza senile con aspetti deliranti
29021	Demenza senile con aspetti depressivi
2903	Demenza senile con delirium
29040	Demenza arteriosclerotica, non complicata
29041	Demenza arteriosclerotica con delirium

Segue: **Acc 68 – Disturbi mentali senili e organici**

29042	Demenza arteriosclerotica con aspetti deliranti
29043	Demenza arteriosclerotica con aspetti depressivi
2908	Altre condizioni psicotiche senili
2909	Condizioni psicotiche senili non specificate
2930	Delirium acuto
2931	Delirium subacuto
29381	Sindrome delirante organica
29382	Allucinosi organica
29383	Sindrome affettiva organica
29384	Sindrome ansiosa organica
29389	Altri disturbi psichici organici transitori
2939	Disturbi psichici organici transitori non specificati
2940	Sindrome amnesia
2941	Demenza in condizioni morbose
2948	Altri stati psicotici organici (cronici)
2949	Sindrome organica (cronica) non specificata
3100	Sindrome del lobo frontale
3101	Disturbo di personalità organico
3102	Sindrome post-commotiva
3108	Altri disturbi non psicotici specificati successivi a danno organico cerebrale
3109	Disturbi non psicotici non specificati successivi a danno organico cerebrale
3310	Malattia di Alzheimer
3311	Malattia di Pick
3312	Degenerazione senile dell'encefalo
797	Senilità senza menzione di psicosi

Acc 69 – Disturbi affettivi

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
29600	Mania, episodio singolo, non specificato
29601	Mania, episodio singolo, lieve
29602	Mania, episodio singolo, moderato
29603	Mania, episodio singolo, grave, senza menzione di comportamento psicotico
29604	Mania, episodio singolo, grave, con comportamento psicotico
29605	Mania, episodio singolo, in remissione parziale o non specificata
29606	Mania, episodio singolo, in remissione completa
29610	Mania, episodio ricorrente, non specificato
29611	Mania, episodio ricorrente, lieve
29612	Mania, episodio ricorrente, moderato
29613	Mania, episodio ricorrente, grave, senza menzione di comportamento psicotico
29614	Mania, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico
29615	Mania, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata
29616	Mania, episodio ricorrente, in remissione completa
29620	Depressione maggiore, episodio singolo, non specificato
29621	Depressione maggiore, episodio singolo, lieve
29622	Depressione maggiore, episodio singolo, moderato
29623	Depressione maggiore, episodio singolo, grave, senza menzione di comportamento psicotico
29624	Depressione maggiore, episodio singolo, grave, con comportamento psicotico

Segue: *Acc 69 – Disturbi affettivi*

29625	Depressione maggiore, episodio singolo, in remissione parziale o non specificata
29626	Depressione maggiore, episodio singolo, in remissione completa
29630	Depressione maggiore, episodio ricorrente, non specificato
29631	Depressione maggiore, episodio ricorrente, lieve
29632	Depressione maggiore, episodio ricorrente, moderato
29633	Depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, senza menzione di comportamento psicotico
29634	Depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico
29635	Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione parziale o non specificata
29636	Depressione maggiore, episodio ricorrente, in remissione completa
29640	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, non specificato
29641	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, lieve
29642	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, moderato
29643	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, grave, senza menzione di comportamento psicotico
29644	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, grave, con comportamento psicotico
29645	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, in remissione parziale o non specificata
29646	Sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale, in remissione completa
29650	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, non specificato
29651	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, lieve
29652	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, moderato
29653	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, grave, senza menzione di comportamento psicotico
29654	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, grave, con comportamento psicotico
29655	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, in remissione parziale o non specificata
29656	Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, in remissione completa
29660	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, non specificato
29661	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, lieve
29662	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, moderato
29663	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, grave, senza menzione di comportamento psicotico
29664	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, grave, con comportamento psicotico
29665	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, in remissione parziale o non specificata
29666	Sindrome affettiva bipolare, episodio misto, in remissione completa
2967	Sindrome affettiva bipolare, non specificata
29680	Psicosi maniaco-depressiva, non specificata
29681	Sindrome maniacale atipica
29682	Sindrome depressiva atipica
29689	Altre psicosi maniaco-depressive
29690	Psicosi affettiva non specificata
29699	Altre psicosi affettive specificate
2980	Psicosi di tipo depressivo
3004	Depressione nevrotica
30111	Disturbo di personalità
30113	Disturbo ciclotimico

Acc 70 – Schizofrenia e disturbi correlati

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
29500	Tipo semplice, non specificato
29501	Tipo semplice, subcronico
29502	Tipo semplice, cronico
29503	Tipo semplice, subcronico con esacerbazione acuta
29504	Tipo semplice, cronico con esacerbazione acuta
29505	Tipo semplice, in remissione
29510	Tipo disorganizzato, non specificato
29511	Tipo disorganizzato, subcronico
29512	Tipo disorganizzato, cronico
29513	Tipo disorganizzato, subcronico con esacerbazione acuta
29514	Tipo disorganizzato, cronico con esacerbazione acuta
29515	Tipo disorganizzato, in remissione
29520	Tipo catatonico, non specificato
29521	Tipo catatonico, subcronico
29522	Tipo catatonico, cronico
29523	Tipo catatonico, subcronico con esacerbazione acuta
29524	Tipo catatonico, cronico con esacerbazione acuta
29525	Tipo catatonico, in remissione
29530	Tipo paranoide, non specificato
29531	Tipo paranoide, subcronico
29532	Tipo paranoide, cronico
29533	Tipo paranoide, subcronico con esacerbazione acuta
29534	Tipo paranoide, cronico con esacerbazione acuta
29535	Tipo paranoide, in remissione
29540	Episodio schizofrenico acuto, non specificato
29541	Episodio schizofrenico acuto, subcronico
29542	Episodio schizofrenico acuto, cronico
29543	Episodio schizofrenico acuto, subcronico con esacerbazione acuta
29544	Episodio schizofrenico acuto, cronico con esacerbazione acuta
29545	Episodio schizofrenico acuto, in remissione
29550	Schizofrenia latente, non specificato
29551	Schizofrenia latente, subcronico
29552	Schizofrenia latente, cronico
29553	Schizofrenia latente, subcronico con esacerbazione acuta
29554	Schizofrenia latente, cronico con esacerbazione acuta
29555	Schizofrenia latente, in remissione
29560	Schizofrenia residuale, non specificato
29561	Schizofrenia residuale, subcronico
29562	Schizofrenia residuale, cronico
29563	Schizofrenia residuale, subcronico con esacerbazione acuta
29564	Schizofrenia residuale, cronico con esacerbazione acuta
29565	Schizofrenia residuale, in remissione
29570	Tipo schizoaffettivo, non specificato
29571	Tipo schizoaffettivo, subcronico
29572	Tipo schizoaffettivo, cronico
29573	Tipo schizoaffettivo, subcronico con esacerbazione acuta
29574	Tipo schizoaffettivo, cronico con esacerbazione acuta

Segue: *Acc 70 – Schizofrenia e disturbi correlati*

29575	Tipo schizoaffettivo, in remissione
29580	Altri tipi specificati di schizofrenia, non specificato
29581	Altri tipi specificati di schizofrenia, subcronico
29582	Altri tipi specificati di schizofrenia, cronico
29583	Altri tipi specificati di schizofrenia, subcronico con esacerbazione acuta
29584	Altri tipi specificati di schizofrenia, cronico con esacerbazione acuta
29585	Altri tipi specificati di schizofrenia, in remissione
29590	Schizofrenia non specificata, non specificato
29591	Schizofrenia non specificata, subcronico
29592	Schizofrenia non specificata, cronico
29593	Schizofrenia non specificata, subcronico con esacerbazione acuta
29594	Schizofrenia non specificata, cronico con esacerbazione acuta
29595	Schizofrenia non specificata, in remissione
29900	Autismo infantile, stato attivo
29901	Autismo infantile, stato residuale
29910	Psicosi disintegrativa, stato attivo
29911	Psicosi disintegrativa, stato residuale
29980	Altre psicosi specifiche della prima infanzia, stato attivo
29981	Altre psicosi specifiche della prima infanzia, stato residuale
29990	Psicosi non specificata, stato attivo
29991	Psicosi non specificata, stato residuale

Acc 71 – Altre psicosi

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
2970	Stato paranoide semplice
2971	Paranoia
2972	Parafrenia
2973	Sindrome paranoide a due
2978	Altri stati paranoide specificati
2979	Stato paranoide non specificato
2981	Psicosi, tipo agitato
2982	Confusione reattiva
2983	Reazione paranoide acuta
2984	Psicosi paranoide psicogena
2988	Altre e non specificate psicosi reattive
2989	Psicosi non specificata

Acc 72 – Ansia, disturbi somatoformi, associativi e della personalità

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
30000	Stato ansioso non specificato
30001	Disturbo di panico
30002	Disturbo ansioso generalizzato
30009	Altri stati di ansia
30010	Isteria non specificata
30011	Disturbo da conversione
30012	Amnesia psicogena
30013	Fuga psicogena
30014	Personalità multipla
30015	Disturbo o reazione dissociativa non specificata
30016	Disturbo fittizio con sintomi psicologici
30019	Altri e non specificati disturbi fittizi
30020	Fobia, non specificata
30021	Agorafobia con attacchi di panico
30022	Agorafobia senza attacchi di panico riferiti
30023	Fobia sociale
30029	Altre fobie semplici o isolate
3003	Sindrome ossessivo-compulsiva
3005	Nevrastenia
3006	Sindrome di depersonalizzazione
3007	Ipocondria
30081	Disturbo di somatizzazione
30082	Disturbo somatoforme indifferenziato
3010	Disturbo di personalità paranoie
30110	Disturbo di personalità affettivo, non specificato
30112	Disturbo di personalità depressivo cronico
30120	Disturbo di personalità schizoide, non specificato
30121	Personalità introversa
30122	Personalità schizotipica
3013	Disturbo di personalità esplosivo
3014	Disturbo di personalità compulsivo
30150	Disturbo di personalità istrionico, non specificato
30151	Disturbo fittizio cronico con sintomi fisici
30159	Altri disturbi di personalità istrionici
3016	Disturbo di personalità dipendente
3017	Disturbo di personalità antisociale
30181	Personalità narcisistica
30182	Personalità evitante
30183	Personalità borderline
30184	Personalità passivo-aggressiva
30189	Altri disturbi di personalità
3019	Disturbi di personalità non specificati
30740	Disturbo del sonno non organico, non specificato
30741	Difficoltà transitorie ad iniziare o a mantenere il sonno
30742	Difficoltà persistenti ad iniziare o a mantenere il sonno
30743	Difficoltà transitorie ad iniziare o a mantenere lo stato di veglia
30744	Difficoltà persistenti ad iniziare o a mantenere lo stato di veglia

Segue: Acc 72 – Ansia, disturbi somatoformi, associativi e della personalità

30745	Disturbo del ciclo sonno-veglia con uno slittamento di fase di 24 ore
30747	Altre disfunzioni delle fasi del sonno o del risveglio dal sonno
30748	Intrusioni ripetitivi di sonno
30749	Altri disturbi del sonno di origine non organica
30780	Dolore psicogeno, a sede non specificata
30781	Cefalea da tensione
30789	Altri disturbi
3079	Altri e non specificati sintomi o sindromi speciali, non classificati altrove
3080	Disturbi predominanti dell'emotività
3081	Disturbi predominanti della coscienza
3082	Disturbi predominanti della sfera psicomotoria
3083	Altre reazioni acute allo stress
3084	Disturbi misti quali reazioni allo stress
3089	Reazioni acute allo stress non specificate
30981	Disturbo post-traumatico da stress prolungato
31230	Disturbo del controllo degli impulsi, non specificato
31231	Gioco d'azzardo patologico
31232	Cleptomania
31233	Piromania
31234	Disturbo esplosivo intermittente
31235	Disturbo esplosivo isolato
31239	Altri disturbi del controllo degli impulsi

Acc 73 – Disturbi dell'età pre adulta

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
30921	Sindrome ansiosa da separazione
31200	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, non specificato
31201	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, lieve
31202	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, moderato
31203	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo aggressivo, grave
31210	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, non specificato
31211	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, lieve
31212	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, moderato
31213	Disturbo della condotta con ridotta socializzazione, tipo non aggressivo, grave
31220	Disturbo della condotta con socializzazione normale, non specificato
31221	Disturbo della condotta con socializzazione normale, lieve
31222	Disturbo della condotta con socializzazione normale, moderato
31223	Disturbo della condotta con socializzazione normale, grave
3124	Disturbi misti della condotta e delle emozioni
31281	Disturbo della condotta, con esordio nell'infanzia
31282	Disturbo della condotta, con esordio nell'adolescenza
31289	Altri disturbi della condotta
3129	Disturbo della condotta non specificato
3130	Disturbo iperansioso
31321	Timidezza dell'infanzia
31400	Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività riferita

Segue: *Acc 73 – Disturbi dell'età pre adulta*

31401	Disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività
3141	Ipercinesia con ritardo dello sviluppo
3142	Disturbo ipercinetico della condotta
3148	Altre manifestazioni specificate della sindrome ipercinetica
3149	Sindrome ipercinetica non specificata

Acc 74 – Altre condizioni mentali

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
30089	Altri disturbi nevrotici
3009	Disturbi nevrotici non specificati
3021	Zoofilia
3022	Pedofilia
3023	Travestitismo
3024	Esibizionismo
30250	Transessualismo con storia sessuale non specificata
30251	Transessualismo con storia asessuale
30252	Transessualismo con storia omosessuale
30253	Transessualismo con storia eterosessuale
3026	Disturbi dell'identità psicosessuale
30270	Disfunzione psicosessuale, non specificata
30271	Disfunzione psicosessuale, con desiderio sessuale inibito
30272	Disfunzione psicosessuale, con eccitamento sessuale inibito
30273	Disfunzione psicosessuale, con orgasmo femminile inibito
30274	Disfunzione psicosessuale, con orgasmo maschile inibito
30275	Disfunzione psicosessuale, con eiaculazione precoce
30276	Disfunzione psicosessuale, con dispareunia funzionale
30279	Disfunzione psicosessuale, con altre disfunzioni
30281	Feticismo
30282	Voyeurismo
30283	Masochismo sessuale
30284	Sadismo sessuale
30285	Disturbo dell'identità sessuale
30289	Altri disturbi psicosessuali
3029	Disturbo psicosessuale non specificato
3060	Disfunzioni osteomuscolari
3061	Disfunzioni respiratorie
3062	Disfunzioni cardiovascolari
3063	Disturbi cutanei
3064	Disfunzioni gastrointestinali
30650	Disfunzione genitourinaria psicogena, non specificata
30651	Vaginismo psicogeno
30652	Dismenorrea psicogena
30653	Disuria psicogena
30659	Altre manifestazioni genitourinarie
3066	Disfunzioni endocrine
3067	Disfunzioni a carico di organi di senso

Segue: Acc 74 – Altre condizioni mentali

3068	Altre disfunzioni psicofisiologiche specificate
3069	Disfunzioni psicofisiologiche non specificate
3070	Balbuzie e tartagliamento
3071	Anoressia nervosa
30720	Disturbo a tipo tic, non specificato
30721	Disturbo a tipo tic transitorio dell'infanzia
30722	Disturbo a tipo tic cronico motorio
30723	Sindrome di Gilles de la Tourette
3073	Movimenti ripetitivi stereotipati
30746	Sonnambulismo o terrori notturni
30750	Disturbi dell'alimentazione, non specificato
30751	Bulimia
30752	Pica
30753	Ruminazione psicogena
30754	Vomito psicogeno
30759	Altri disturbi dell'alimentazione
3076	Enuresi
3077	Encopresi
3090	Reazione depressiva breve
3091	Reazione depressiva prolungata
30922	Disturbo dell'emancipazione dell'adolescenza e della prima vita adulta
30923	Inibizione scolastica o lavorativa specifica
30924	Reazione di adattamento con umore ansioso
30928	Reazione di adattamento con aspetti emozionali misti
30929	Altri disturbi predominanti di altre emozioni
3093	Reazione di adattamento con disturbi predominanti della condotta
3094	Reazione di adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta
30982	Reazione di adattamento con sintomi somatici
30983	Reazione di adattamento con chiusura
30989	Altre reazioni di adattamento
3099	Reazione di adattamento non specificata
311	Disturbo depressivo, non classificato altrove
3131	Disturbo con sensazioni di tristezza e di infelicità
31322	Introversione dell'infanzia
31323	Mutismo elettivo
3133	Problemi relazionali
31381	Disturbo oppositivo
31382	Disturbo dell'identità
31383	Disturbo da scarso rendimento scolastico
31389	Altri disturbi delle emozioni di altro tipo e misti dell'infanzia o dell'adolescenza
3139	Disturbi delle emozioni non specifici dell'infanzia o dell'adolescenza
31500	Disturbo della lettura, non specificato
31501	Alessia
31502	Dislessia dello sviluppo
31509	Altri disturbi della lettura
3151	Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
3152	Altre difficoltà specifiche dell'apprendimento
31531	Disturbo evolutivo del linguaggio
31532	Disturbo (misto) della comprensione del linguaggio

Segue: **Acc 74 – Altre condizioni mentali**

31539	Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
3154	Disturbo della coordinazione motoria
3155	Disturbi misti dello sviluppo
3158	Altri ritardi specificati dello sviluppo
3159	Ritardo non specificato dello sviluppo
316	Fattori psichici associati a malattie classificate altrove
7801	Allucinazioni

Acc 75 – Anamnesi personale di disturbo psichico, problemi psichici e di comportamento, osservazione ed esame speciale per l'individuazione di disturbi psichici

Codice Icd9cm	Descrizione Icd9cm
V110	Anamnesi personale di schizofrenia
V111	Anamnesi personale di disturbi affettivi
V112	Anamnesi personale di neurosi
V113	Anamnesi personale di alcoolismo
V118	Anamnesi personale di altri disturbi psichici
V119	Anamnesi personale di disturbo psichico non specificato
V1541	Anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica
V1542	Anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva
V1549	Anamnesi personale di altro trauma psichico
V400	Problemi di apprendimento
V401	Problemi di comunicazione (compreso il linguaggio)
V402	Altri problemi psichici
V403	Altri problemi di comportamento
V409	Problema psichico o di comportamento non specificato
V663	Convalescenza successiva a psicoterapia e ad altro trattamento per disturbo psichico
V673	Visita di controllo successiva a psicoterapia e ad altro trattamento per disturbo psichico
V701	Esame psichiatrico generale, richiesto dalle autorità
V702	Esame psichiatrico generale, altro e non specificato
V7101	Osservazione di condotta adulta antisociale
V7102	Osservazione di condotta infantile o adolescente antisociale
V7109	Osservazione di altra malattia mentale sospetta
V790	Esame per l'individuazione di depressione
V791	Esame per l'individuazione di alcoolismo
V792	Esame per l'individuazione di oligofrenia
V793	Esame per l'individuazione di difetti dello sviluppo nella prima fanciullezza
V798	Esame per l'individuazione di altri disturbi psichici e difetti dello sviluppo
V799	Esame per l'individuazione di disturbo psichico e difetto dello sviluppo non specificati

Glossario

Aggregati clinici di codici (Acc)

Raggruppamento di codici della Icd9cm (International classification of diseases – 9th revision - clinical modification), realizzato secondo il criterio dell'affinità clinica, dal Agency for healthcare research and quality (Ahrq) statunitense con l'acronimo Ccs (Clinical classifications software), con lo scopo di facilitare la classificazione delle diagnosi negli ambiti della programmazione e della politica sanitaria. Gli Acc constano di 259 classi di codici di diagnosi e 231 classi di interventi e procedure, che godono delle proprietà di mutua esclusività e di esaustività rispetto ai codici Icd9cm. I disturbi mentali sono raggruppati in 11 classi numerate da 65 a 75.

Azienda ospedaliera

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Sono individuati come tali, oltre ai policlinici universitari, gli ospedali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- presenza di almeno tre strutture di alta specialità;
- organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.

L'azienda ospedaliera è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Essa ha gli stessi organi previsti per la Azienda sanitaria locale (Asl), nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

Azienda sanitaria locale (Asl)

Unità territoriale preposta all'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Ogni Asl copre una parte del territorio nazionale in alcuni casi coincidente con la Provincia.

Classificazione internazionale delle malattie (Cim)

Edizione italiana della International classification of diseases (Icd) basata sulle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità presentate nella IX Conferenza di revisione tenutasi a Ginevra nel 1975. Rappresenta lo strumento fondamentale per la codifica degli eventi morbosi.

Day hospital

Ricovero ospedaliero in regime di degenza diurna. Tale particolare forma di erogazione dell'assistenza ospedaliera viene effettuata in divisioni, sezioni o servizi ospedalieri per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi e risponde a tutte le seguenti caratteristiche funzionali:

- si tratta di ricovero o ciclo di ricoveri programmato/i;
- è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre quindi l'intero arco delle 24 ore dal momento del ricovero;
- fornisce prestazioni multi professionali e/o multi specialistiche, che necessitano di un tempo di esecuzione che si discosta in modo netto da quello necessario per una normale prestazione ambulatoriale.

Degente

Persona ricoverata in un istituto di cura, vale a dire una persona che occupa un posto letto per un certo periodo di tempo al fine di sottoporsi ad opportune prestazioni medico-chirurgiche e per la quale viene compilata una cartella clinica.

Degenza

Periodo durante il quale una persona è ricoverata in un istituto di cura.

Diagnosi

Giudizio clinico, effettuato da un medico autorizzato, che consiste nel riconoscere una condizione morbosa in base all'esame clinico del malato e alle ricerche di laboratorio e strumentali.

Diagnosi principale alla dimissione

Costituisce la condizione morbosa principale trattata o presa in esame durante il ricovero, ossia la condizione morbosa che nel corso del ricovero ha comportato i più importanti problemi assistenziali e quindi ha assorbito la maggiore quantità di risorse in termini diagnostici e/o di trattamento. Le diagnosi alla dimissione sono codificate secondo la versione italiana della Icd9cm.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders - IV Text revision (DsmIVtr)

Sistema diagnostico-classificatorio implementato dall'American psychiatric association (Aps) utilizzabile a fini statistici, di ricerca e nella pratica clinica, che si pone in alternativa, per quel che riguarda le malattie mentali, alle classificazioni diagnostiche proposte dall'Organizzazione mondiale della sanità, le versioni 9 e 10 dell'International classification of diseases.

Dimesso

Persona per la quale si conclude un periodo di degenza, sia se la persona ritorna a casa, sia se viene trasferita in un'altra struttura (non nel caso in cui sia trasferita in un altro reparto dello stesso istituto), sia in caso di decesso. Comunque, viene chiusa la cartella clinica. Non si considerano dimessi i malati usciti provvisoriamente (per motivi di famiglia, di giustizia o altro).

Dimissione

Atto del dimettere un paziente da un istituto di cura a conclusione di un periodo di degenza. La dimissione corrisponde all'ultimo contatto con la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale.

Giornata di degenza

Periodo di 24 ore durante il quale un posto letto è occupato.

International classification of diseases (Icd)

vedi Classificazione internazionale delle malattie.

International classification of diseases – 9th revision – clinical modification (Icd9cm)

Versione modificata ed ampliata della Icd9 (International classification of diseases, IX revision, Ginevra, 1975), prevalentemente utilizzata per la classificazione delle cause di morte. La Icd9cm, maggiormente orientata a classificare i dati di morbosità, consente una più precisa codifica delle formulazioni diagnostiche, sia attraverso l'utilizzo di un quinto carattere per le diagnosi (la Icd9 ne prevede quattro), sia attraverso una classificazione ad hoc per gli interventi e le procedure.

Intervento chirurgico

Procedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali o strumentali, cruento o incruento, effettuato nel corso del ricovero ospedaliero.

Istituto di cura

Struttura residenziale attrezzata per l'accoglienza e l'assistenza a tempo pieno di pazienti per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi. È dotata di personale medico specializzato, di apparecchiature di diagnosi e cura ed eventualmente di servizi di supporto all'assistenza ospedaliera, quali: dipartimento di emergenza, centro di rianimazione, pronto soccorso, centro trasfusionale, centro di dialisi, sale operatorie, camere iperbariche, incubatrici, ambulanze, unità mobili di rianimazione. Si definisce anche come l'entità ospedaliera costituita dall'insieme di tutte le divisioni, sezioni e servizi, autonoma o dipendente da una struttura pubblica (ad es. Asl) o privata. Ogni istituto è individuato da un codice ai sensi del Decreto ministeriale 6.9.1988 del Ministero della sanità.

Con l'espressione istituto di cura si indica una delle seguenti tipologie specifiche:

- Ospedale a gestione diretta, costituito in azienda ai sensi dell'art.4, commi 1 e 4 del Decreto legislativo 502/92 (vedi Azienda ospedaliera)
- Ospedale a gestione diretta, presidio della Asl
- Policlinico universitario (art. 39 legge 833/78)
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42 legge 833/78)
- Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art.1, ultimo comma, legge 132/68 (art. 41 legge 833/78)
- Casa di cura (provvisoriamente accreditata o non)

- Istituto sanitario privato qualificato presidio Asl (art. 43, comma 2, legge 833/78 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/10/1988)
- Ente di ricerca (art. 40 legge 833/78).

Ospedale

Vedi Istituto di cura.

Procedura

Termine che comprende sia gli interventi chirurgici, sia le procedure diagnostiche o terapeutiche non di sala operatoria.

Regime di ricovero

Particolare forma di erogazione dell'assistenza ospedaliera, che può assumere le modalità di "ricovero ordinario" e di ricovero in "day hospital".

Ricovero di lungodegenza

Sono i ricoveri di pazienti dimessi da reparti appartenenti alla disciplina "Lungodegenti".

Ricovero di riabilitazione

Sono i ricoveri di pazienti dimessi da reparti appartenenti alle discipline "Unità spinale", "Recupero e riabilitazione funzionale", "Neuroriabilitazione" ed i ricoveri effettuati in istituti di sola riabilitazione.

Ricovero in day hospital

Ammissione in ospedale senza pernottamento (il paziente vi trascorre solo una parte della giornata).

Ricovero ordinario

Ammissione in ospedale con pernottamento (il paziente vi trascorre almeno una notte).

Ricovero ospedaliero

Ammissione in un istituto di cura.

Ricovero per acuti

Sono tutti i casi dimessi da reparti diversi da quelli classificati come riabilitativi o di lungodegenza; sono esclusi, inoltre, i neonati sani.

Scheda di dimissione ospedaliera (Sdo)

Costituisce una rappresentazione sintetica della cartella clinica finalizzata a consentire una raccolta corrente, economica e di qualità controllabile di alcune fra le informazioni contenute nella cartella stessa. La Sdo contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, informazioni relative al momento dell'accettazione del paziente nell'istituto di cura, informazioni da rilevare nel corso della degenza e quelle da rilevare al momento della dimissione.

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc)

Reparto psichiatrico all'interno di un ospedale generale in cui vengono ricoverati pazienti affetti principalmente da disturbi psichiatrici. Nel reparto vengono effettuati i Trattamenti sanitari obbligatori (Tso).

Trattamento sanitario obbligatorio (Tso)

Ricovero effettuato contro la volontà del paziente. Un trattamento sanitario obbligatorio è lecito solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici rifiutati dal paziente e se non ci sono le condizioni che consentono di adottare tempestive ed idonee misure al di fuori dell'ospedale. La procedura prevede la formulazione di una proposta di Tso fatta da almeno due medici, di cui almeno uno del servizio pubblico. Tale proposta deve essere convalidata dal sindaco e non respinta dal pretore. Il paziente, o qualcuno per lui, può sempre fare ricorso presso il pretore, che funziona da giudice tutelare; se il ricorso viene presentato entro 48 ore, il pretore può disporre subito la sospensione del provvedimento. Il ricovero in Tso è provvisorio. Ogni 7 giorni viene sottoposto a verifica e si decide se prolungarlo o meno. In qualsiasi momento il ricovero può essere trasformato in ricovero volontario.