

Istituti di cura del Servizio sanitario nazionale (SSN): istituti pubblici e case di cura private accreditate

Tasso di ospedalizzazione: rapporto tra il numero di degenze e la popolazione residente (media dell'anno), per 1.000

Degenza media: rapporto tra il numero delle giornate di degenza e il numero delle degenze

Medici di medicina generale: il contratto dei medici di medicina generale prevede che si possono assistere fino a un massimo di 1.500 pazienti


**APPARECCHIATURE
TECNICO-BIOMEDICHE
DELLE STRUTTURE
EXTRAOSPEDALIERE NEL 2012**

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ecotomografi | 6,1 |
| Tomografi assiali computerizzati | 0,8 |
| Risonanze magnetiche nucleari | 0,9 |
| per 100.000 abitanti | |

6 SALUTE E SANITÀ

PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AREA GEOGRAFICA

Anno 2012, per 10.000 abitanti



ALCUNI INDICATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2012

| | Nord | Centro | Mezzogiorno | Italia |
|--|--------|--------|-------------|--------|
| Medici di medicina generale | 19.355 | 9.587 | 16.495 | 45.437 |
| Tasso medici generici* | 7,1 | 8,2 | 8,0 | 7,6 |
| Assistiti per medico | 1.250 | 1.096 | 1.080 | 1.156 |
| Pediatri di base | 3.264 | 1.523 | 2.869 | 7.656 |
| Tasso pediatri di base** | 8,7 | 9,8 | 9,5 | 9,2 |
| Assistiti per pediatra (<14 anni) | 935 | 858 | 825 | 879 |
| Servizi di guardia medica | 798 | 423 | 1.672 | 2.893 |
| Medici di guardia medica | 3.203 | 1.908 | 6.916 | 12.027 |
| Aziende sanitarie locali (Asl) | 74 | 29 | 42 | 145 |
| Centri unificati di prenotazione (Cup) | 66 | 29 | 41 | 136 |

*per 10.000 abitanti ** per 10.000 bambini di 0-14 anni

| | Settore pubblico | Settore privato | TOTALE | SPESA SANITARIA CORRENTE PER SETTORE |
|------|------------------|-----------------|--------|---|
| 2011 | 112,0 | 33,0 | 145,0 | Anni 2011-2014, valori a prezzi correnti (miliardi di euro) |
| 2012 | 110,0 | 33,0 | 143,0 | |
| 2013 | 110,0 | 32,0 | 142,0 | |
| 2014 | 111,0 | 33,0 | 144,0 | |

SPESA EFFETTIVA FAMILIARE PER BENI E SERVIZI SANITARI NEL 2014

| | |
|---------------------------|-----|
| Ricoveri | 113 |
| Visite mediche | 68 |
| Dentista | 475 |
| Infermieri | 247 |
| Analisi cliniche | 95 |
| Occhiali/lenti a contatto | 178 |
| Ausili sanitari | 111 |
| Medicinali | 71 |
| Articoli sanitari | 26 |

euro


MORTALITÀ INFANTILE PER 1.000 NATI VIVI



Mortalità infantile: comprende i morti nel primo anno di vita, ovvero i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo compleanno, inclusi quelli morti prima della registrazione della nascita

MORTALITÀ PER ALCUNE CAUSE

Anni 1931, 1971 e 2012 per 100.000 abitanti



CONSUMATORI DI FARMACI* PER CLASSE DI ETÀ**


Anni 1993-2014, migliaia di persone

| | 1993 | 1998 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fino a 14 anni | 1.524 | 1.396 | 1.487 | 1.424 | 1.252 | 1.114 |
| 15-34 anni | 2.753 | 2.626 | 2.873 | 2.728 | 2.449 | 2.475 |
| 35-64 anni | 7.317 | 7.686 | 9.825 | 9.986 | 10.110 | 10.500 |
| 65 anni e più | 5.986 | 6.933 | 9.377 | 9.477 | 9.830 | 10.596 |
| Totale | 17.580 | 18.643 | 23.563 | 23.614 | 23.641 | 24.686 |

* nei due giorni precedenti l'intervista ** eventuali discrepanze nelle somme totali sono dovute all'arrotondamento dei valori assoluti

CONDIZIONI DI SALUTE E MALATTIE CRONICHE DICHIARATE


Anno 2014, per 100 persone



Interruzione volontaria di gravidanza (IVG): dopo l'introduzione della legge 194/78, che ha regolamentato l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia, si è verificata una netta riduzione del fenomeno. Il picco è stato registrato negli anni 1982 e 1983, con un numero di interventi superiore a 230 mila ogni anno e un tasso di abortività pari rispettivamente a 16,7 e a 16,4 per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni. Da quel momento il tasso di abortività si è progressivamente ridotto, fino ad arrivare a livelli stabili intorno a 9 per 1.000

Indice di massa corporea (IMC): si ottiene dal rapporto tra il peso corporeo, espresso in chilogrammi, ed il quadrato della statura, espressa in metri. Un individuo è sottopeso per valori IMC inferiori a 18,5; normopeso da 18,5 a 24,99; sovrappeso da 25 a 29,99; obeso per valori uguali o maggiori di 30


FUMATORI DI 14 ANNI E PIÙ PER NUMERO DI SIGARETTE FUMATE AL GIORNO NEL 2014



8 SALUTE E SANITÀ

PERSONE PER INDICE DI MASSA CORPOREA

Anno 2014, per 100 persone di 18 anni e più



PERSONE DI 3 ANNI E PIÙ CHE HANNO FATTO RICORSO A UN DENTISTA O ORTODONTISTA PER CLASSE DI ETÀ

Anni 2005 e 2013, per 100 persone della stessa classe di età

| | Ricorso al dentista negli ultimi dodici mesi | | Dentista di una struttura pubblica o convenzionata | | Dentista libero professionista | |
|---------------|--|-------------|--|------------|--------------------------------|-------------|
| | 2005 | 2013 | 2005 | 2013 | 2005 | 2013 |
| 3-5 | 16,6 | 14,3 | 2,4 | 2,4 | 14,2 | 11,9 |
| 6-14 | 48,9 | 46,9 | 7,1 | 8,5 | 41,8 | 38,4 |
| 15-24 | 44,8 | 42,1 | 7,8 | 8,7 | 37,0 | 33,5 |
| 25-34 | 43,9 | 41,6 | 5,4 | 6,6 | 38,6 | 35,0 |
| 35-44 | 44,0 | 42,2 | 4,0 | 6,0 | 40,0 | 36,2 |
| 45-54 | 43,2 | 43,1 | 4,3 | 5,0 | 39,0 | 38,1 |
| 55-64 | 40,0 | 38,3 | 4,3 | 3,9 | 35,7 | 34,5 |
| 65-74 | 32,0 | 31,0 | 4,4 | 3,8 | 27,5 | 27,2 |
| 75 e più | 20,1 | 19,6 | 3,7 | 2,7 | 16,4 | 16,9 |
| Totale | 39,7 | 37,7 | 4,9 | 5,4 | 34,7 | 32,3 |

INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA

Anni 1980-2012, per 1.000 donne residenti di 15-49 anni

