

Indice delle tavole statistiche

1 *Malattie croniche dichiarate e salute mentale*

1.1 *Malattie croniche dichiarate*

- Tavola 1.1.1 - Persone di 15 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.2 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 1.1.4 - Persone di 25 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 1.1.5 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che dichiarano di essere affette da almeno una malattia cronica grave o da tre o più malattie croniche, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 1.1.6 - Persone di 15 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata, sesso e classe di età. Italia e Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 1.1.7 - Persone di 15 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.1.9 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 1.1.10 - Persone di 25 anni e più e 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata, sesso e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 1.1.11 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

1.2 *Salute mentale*

- Tavola 1.2.1 - Persone di 15 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 1.2.2 - Persone di 15 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con

le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 1.2.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 1.2.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 1.2.5 - Persone di 25 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, per livello di gravità, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 1.2.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l'intervista, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

2 *Dolore fisico*

- Tavola 2.1.1 - Persone di 15 anni e più che hanno provato dolore fisico forte o molto forte nelle quattro settimane precedenti l'intervista per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 2.1.2 - Persone di 15 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.1.4 - Persone di 15 anni e più e più e 65 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 2.1.5 - Persone di 15 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 2.1.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per intensità del dolore provato nelle quattro settimane precedenti l'intervista, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 2.2.1 - Persone di 15 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista per interferenza del dolore con le attività quotidiane, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.2.2 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista per interferenza del dolore con le attività quotidiane, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 2.2.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista per interferenza del dolore con le attività quotidiane, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)

- Tavola 2.2.4 - Persone di 15 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista per interferenza del dolore con le attività quotidiane, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 2.2.5 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno provato dolore fisico nelle quattro settimane precedenti l'intervista per interferenza del dolore con le attività quotidiane, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

3 Limitazioni nelle funzioni e riduzione di autonomia

3.1 Limitazioni nelle funzioni sensoriali e motorie

- Tavola 3.1.1 - Persone di 15 anni e più con gravi limitazioni nella vista, per sesso, classe di età e paese dell'Unione Europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.2 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.1.5 - Persone di 25 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nella vista, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.7 - Persone di 15 anni e più con gravi limitazioni nell'udito, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.8 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.9 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.10 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.1.11 - Persone di 25 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.12 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni nell'udito, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.13 - Persone di 15 anni e più con gravi limitazioni motorie, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.14 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.1.15 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, regione,

ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 3.1.16 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni motorie regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.1.17 - Persone di 15 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.1.18 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per gravità delle limitazioni motorie, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

3.2 Riduzione di autonomia nelle attività di cura della persona (ADL)

- Tavola 3.2.1 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nelle attività di cura della persona, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.2 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.3 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.4 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.5 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, sesso e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.6 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività di cura della persona, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.7 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nel mangiare da sole, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.8 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nel mangiare da sole, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.9 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nel mangiare da sole, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.10 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nel mangiare da sole e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.11 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.12 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.13 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 3.2.14 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.15 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a vestirsi e spogliarsi, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.16 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a vestirsi e spogliarsi, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.17 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a vestirsi e spogliarsi, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.18 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a vestirsi e spogliarsi e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.19 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a usare i servizi igienici, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.20 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a usare i servizi igienici, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.21 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a usare i servizi igienici, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.22 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a usare i servizi igienici e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.23 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a farsi il bagno o la doccia, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.2.24 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a farsi il bagno o la doccia, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.25 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a farsi il bagno o la doccia, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.26 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a farsi il bagno o la doccia e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.27 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.28 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.2.29 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.2.30 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 3.2.31 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività di cura della persona per necessità di aiuto, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

3.3 Riduzione di autonomia nelle attività domestiche(IADL)

Tavola 3.3.1 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nelle attività domestiche, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 3.3.2 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 3.3.3 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 3.3.4 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 3.3.5 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, sesso e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 3.3.6 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nelle attività domestiche, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 3.3.7 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà nel preparare i pasti, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 3.3.8 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nel preparare i pasti, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 3.3.9 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nel preparare i pasti, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 3.3.10 - Persone di 65 anni e più per difficoltà nel preparare i pasti e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 3.3.11 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà ad usare il telefono, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 3.3.12 - Persone di 65 anni e più per difficoltà ad usare il telefono, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 3.3.13 - Persone di 65 anni e più per difficoltà ad usare il telefono, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 3.3.14 - Persone di 65 anni e più per difficoltà ad usare il telefono e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 3.3.15 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a fare la spesa, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 3.3.16 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a fare la spesa, sesso e classe di età. Anno 2015

(per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 3.3.17 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a fare la spesa, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.18 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a fare la spesa e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.19 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a prendere le medicine, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.3.20 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a prendere le medicine, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.21 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a prendere le medicine, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.22 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a prendere le medicine e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.23 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a svolgere attività domestiche leggere, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.3.24 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a svolgere attività domestiche leggere, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.25 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a svolgere attività domestiche leggere, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.26 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a svolgere attività domestiche leggere e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.27 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.3.28 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.29 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.30 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.31 - Persone di 65 anni e più con gravi difficoltà a gestire le risorse economiche e le attività amministrative abituali, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.3.32 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a gestire le risorse economiche e le attività amministrative abituali, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.33 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a gestire le risorse economiche e le attività

- amministrative abituali, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.34 - Persone di 65 anni e più per difficoltà a gestire le risorse economiche e le attività amministrative abituali, e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.35 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.36 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 3.3.37 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 3.3.38 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 3.3.39 - Persone di 65 anni e più con moderata o grave difficoltà nelle attività domestiche per necessità di aiuto, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

4 Ricorso ai servizi sanitari

4.1 Ricoveri ospedalieri

- Tavola 4.1.1 - Persone di 15 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.1.2 - Persone di 15 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.1.5 - Persone di 25 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.1.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più con almeno un ricovero nei 12 mesi precedenti l'intervista e notti di ricovero, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

4.2 Ricorso a servizi di assistenza ambulatoriale e domiciliare

- Tavola 4.2.1 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.2 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al medico di famiglia e numero di contatti nelle 4 settimane precedenti l'intervista, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.2.5 - Persone di 25 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico di famiglia nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.7 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.8 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al medico specialista e numero di contatti nelle 4 settimane precedenti l'intervista, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.9 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.10 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.2.11 - Persone di 25 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.12 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al medico specialista nei 12 mesi precedenti l'intervista e numero di contatti, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.13 - Persone di 15 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso al fisioterapista o chinesiterapista, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.14 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso al fisioterapista o chinesiterapista, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra,

- per ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.15 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso al fisioterapista o chinesiterapista, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.2.16 - Persone di 25 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso al fisioterapista o chinesiterapista, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.17 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno fatto ricorso al fisioterapista o chinesiterapista, psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.18 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.19 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.2.20 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.2.21 - Persone di 25 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.2.22 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di assistenza, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

4.3 Consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine

- Tavola 4.3.1 - Persone di 15 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, per paese dell'Unione europea (Ue28), sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.3.2 - Persone di 15 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.3.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.3.5 - Persone di 25 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine,

prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 4.3.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per consumo di farmaci, integratori a base di erbe o vitamine, prescritti o non prescritti nelle 2 settimane precedenti l'intervista, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

4.4 Cure mediche a seguito di incidente o infortunio

Tavola 4.4.1 - Persone di 15 anni e più che hanno avuto almeno un incidente nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.4.2 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più Persone di 15 anni e più che hanno avuto almeno un incidente nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.4.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno avuto almeno un incidente nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 4.4.4 - Persone di 25 anni e più che hanno avuto almeno un incidente nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 4.4.5 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno avuto almeno un incidente nei 12 mesi precedenti l'intervista per bisogno di cure mediche, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

4.5 Difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie

Tavola 4.5.1 - Persone di 15 anni e più che negli 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.5.2 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

Tavola 4.5.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)

Tavola 4.5.4 - Persone di 25 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Tavola 4.5.5 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista hanno effettuato prestazioni sanitarie in ritardo o non le hanno effettuate per problemi di liste di attesa o di mezzi di trasporto, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per

- 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.5.6 - Persone di 15 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.5.7 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.5.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.5.9 - Persone di 25 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.5.10 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici, per tipo di prestazione, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

4.6 Salute dei denti

- Tavola 4.6.1 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.6.2 - Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale, per sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.6.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.6.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.6.5 - Persone di 25 anni e più per frequenza di ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale, per sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.6.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per frequenza di ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.6.7 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista, per tipo di struttura prevalente e pagamento, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.6.8 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente e pagamento, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione.

Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)

- Tavola 4.6.9 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente e pagamento, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.6.10 - Persone di 25 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente e pagamento, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.6.11 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente e pagamento sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.6.12 - Persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di trattamento, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.6.13 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di trattamento, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 4.6.14 - Persone di 15 e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di trattamento, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 4.6.15 - Persone di 25 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di trattamento, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 4.6.16 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di trattamento, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

5.1 Sostegno sociale

- Tavola 5.1.1 - Persone di 15 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 5.1.2 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 5.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 5.1.4 - Persone di 25 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 5.1.5 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più per livello di sostegno sociale percepito, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

6.1 Cure o assistenza fornite

- Tavola 6.1.1 - Persone di 15 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, sesso, classe di età e paese dell'Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 6.1.2 - Persone di 15 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 6.1.3 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, regione, ripartizione geografica e grado di urbanizzazione. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia)
- Tavola 6.1.4 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, regione e ripartizione geografica. Anno 2015 (quozienti standardizzati per 100 persone)
- Tavola 6.1.5 - Persone di 25 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, sesso, classe di età e titolo di studio. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
- Tavola 6.1.6 - Persone di 15 anni e più e 65 anni e più che forniscono cure o assistenza almeno una volta a settimana, per tipo di destinatario, numero di ore settimanali, sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)