

Nuovi codici ICD-10 istituiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso del 2020

<https://icd.who.int/browse10/2019/en#/>

Aggiornamento al 25 giugno 2021

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornato la classificazione ICD-10 fornendo alcune categorie per la codifica del Covid-19 (la lista completa degli aggiornamenti è scaricabile dal seguente link <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/list-of-official-icd-10-updates>):

U07.1 COVID-19, virus identificato

Include: COVID-19 S.A.I.

Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è stato confermato da test di laboratorio indipendentemente dalla severità dei segni e sintomi clinici. Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la polmonite o altre manifestazioni.

Esclude Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2)
Coronavirus come causa di malattie classificate in altri capitoli (B97.2)
Sindrome respiratoria acuta grave [SARS], non specificata (U04.9).

U07.2 COVID-19, virus non identificato

Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è diagnosticato su base clinica o epidemiologica ma i test di laboratorio sono dubbi o inconcludenti o non disponibili. Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la polmonite o altre manifestazioni.

Esclude Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2)
Covid-19 Confermato da test di laboratorio (U07.1)
Covid-19 Esame speciale di screening (Z11.5)
Covid-19 Sospetto ma escluso in seguito a risultato negativo al test di laboratorio (Z03.8).

U08.9 Anamnesi personale di COVID-19, non specificata

Nota: Questo codice opzionale deve essere utilizzato per registrare un precedente episodio di COVID-19, confermato o probabile che influenza lo stato di salute e la persona non è più affetta da COVID-19. Questo codice non è utilizzato per la classificazione della causa "iniziale" di morte.

U09.9 Condizione post-COVID, non specificata

Nota Questo codice opzionale consente di stabilire un legame con il COVID-19. Questo codice non deve essere utilizzato nei casi in cui COVID-19 è ancora presente.

U10.9 Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, non specificata

<i>Include</i>	Sindrome infiammatoria multisistemica nel bambino [MIS-C]: temporalmente associata a COVID-19 Sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (SIMP) [PIMS]: temporalmente associata a COVID-19 Sindrome simil-Kawasaki: temporalmente associata a COVID-19 Tempesta citochinica: temporalmente associata a COVID-19
<i>Esclude</i>	Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki] (M30.3)

U11.9 Necessità di vaccinazione contro COVID-19, non specificata

<i>Nota</i>	Questo codice non dovrebbe essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare la causa "iniziale" di morte. Questo codice è da utilizzarsi quando una persona, che può o meno essere malata, ricorre ai servizi sanitari con lo specifico scopo di ricevere il vaccino per COVID-19.
<i>Include</i>	Vaccinazione profilattica per COVID-19
<i>Esclude</i>	Vaccinazione non eseguita (Z28.-)

U12.9 Vaccini per COVID-19 provocanti effetti avversi nel corso dell'uso terapeutico, non specificati

<i>Nota</i>	Questo codice è da utilizzarsi come codice di causa esterna (cioè come una sottocategoria di Y59 "Altri e non specificati vaccini e sostanze biologiche"). In aggiunta a questo, si dovrebbe utilizzare un codice di un altro capitolo della classificazione per indicare la natura dell'effetto avverso.
<i>Include</i>	Corretta somministrazione del vaccino per COVID-19 nell'uso terapeutico profilattico come causa di qualsiasi effetto avverso

Per quanto riguarda la selezione della causa iniziale, l'Istat utilizza il sistema di codifica Iris. L'Iris Institute ha pubblicato le tavole di decisione utilizzate dal sistema che gestiscono anche i codici per il COVID-19.

In accordo con quanto previsto dall'ICD-10, per i codici di COVID-19 (U07.1, U07.2, U10.9), è previsto che la selezione della causa iniziale segua le stesse regole delle infezioni virali respiratorie (come l'influenza, la MERS o la SARS). I codici U08.9 e U09.9 vengono utilizzati per la codifica delle cause multiple ma non per la causa iniziale di morte.