

## INCIDENTI STRADALI IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Anno 2019

Nel 2019 si verificano in Piemonte 10.646 incidenti stradali che causano la morte di 232 persone e il ferimento di altre 15.327. Rispetto al 2018, diminuiscono gli incidenti (-1,7%), i feriti (-2,7%) e soprattutto le vittime della strada (-7,6%) in linea con la tendenza nazionale che presenta diminuzioni per i tre suddetti aggregati anche se di entità inferiore. In Valle d'Aosta aumentano gli incidenti (313, +17,2% rispetto al 2018) e i feriti (438, +12%), ma diminuiscono i decessi (4, un terzo delle vittime del 2018) (Prospetto 1).

**PROSPETTO 1. INCIDENTI STRADALI, MORTI, FERITI E TASSO DI MORTALITA' PER PROVINCIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, Anni 2019 e 2018, valori assoluti e variazioni percentuali**

PROVINCE	2019			2018			Morti Differenza 2019/2018 (valori assoluti)	Morti - Variazioni % 2019/2010	Tasso mortalità 2019
	Incidenti	Morti	Feriti	Incidenti	Morti	Feriti			
Torino	5.509	97	8.097	5.649	109	8.390	-12	-23,6	4,3
Vercelli	395	17	551	365	22	493	-5	-26,1	10,0
Novara	1.065	19	1.455	997	24	1.413	-5	-44,1	5,2
Cuneo	1.258	40	1.895	1.243	41	1.941	-1	-36,5	6,8
Asti	506	16	697	515	10	721	6	6,7	7,5
Alessandria	1.211	27	1.725	1.292	25	1.793	2	-34,2	6,4
Biella	326	8	424	366	11	458	-3	-20,0	4,6
Verbania	376	8	483	405	9	535	-1	-42,9	5,1
<b>Piemonte</b>	<b>10.646</b>	<b>232</b>	<b>15.327</b>	<b>10.832</b>	<b>251</b>	<b>15.744</b>	<b>-19</b>	<b>-29,1</b>	<b>5,3</b>
Aosta	313	4	438	267	12	391	-8	-63,6	3,2
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>313</b>	<b>4</b>	<b>438</b>	<b>267</b>	<b>12</b>	<b>391</b>	<b>-8</b>	<b>-63,6</b>	<b>3,2</b>
<b>Italia</b>	<b>172.183</b>	<b>3.173</b>	<b>241.384</b>	<b>172.553</b>	<b>3.334</b>	<b>242.919</b>	<b>-161</b>	<b>-22,9</b>	<b>5,3</b>

### Il Piemonte e la Valle d'Aosta rispetto agli obiettivi europei

I Programmi d'azione europei per la sicurezza stradale, per i decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale con una particolare attenzione, nel decennio in corso, agli utenti vulnerabili.

Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nel periodo 2001-2010, a fronte di una diminuzione media nazionale del 42%, le vittime della strada si riducono, rispettivamente del 41,9% e del 31,2%; tra il 2010 e il 2019 tali variazioni sono pari a -29,1% in Piemonte, -63,6% in Valle d'Aosta e -22,9% in Italia. Nello stesso lasso di tempo (2010-2019) l'indice di mortalità in Piemonte diminuisce passando da 2,4 a 2,2 deceduti ogni 100 incidenti, quello della Valle d'Aosta passa da 3,0 a 1,3 e quello medio nazionale da 1,9 a 1,8. (Tavola in allegato)

In Piemonte, nel 2019, l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), periti in incidente stradale, è superiore alla media nazionale (53,4% contro 45,2%) mentre in Valle d'Aosta raggiunge quota 75% (3 utenti vulnerabili sul totale di 4 vittime).

Guardando invece agli utenti vulnerabili secondo il ruolo che essi hanno avuto nell'incidente (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni) in Piemonte, il loro peso relativo (sul totale dei deceduti) è inferiore nel 2019 a quello nazionale (42,2% contro 49,6%), in Valle d'Aosta sale al 50% (ovvero 2 vittime sulle 4 totali). Negli ultimi nove anni (2010-2019), infine, l'incidenza di pedoni deceduti in Piemonte diminuisce leggermente passando da 16,5% a 16,4% in controtendenza con il resto del Paese (da 15,1% a 16,8%) (Figura 1).

## I costi sociali

Nel 2019 il costo dell'incidentalità con danni alle persone è stimato in quasi 17 miliardi di euro per l'intero territorio nazionale (279,5 euro pro capite), in poco più di 1 miliardo di euro (255,9 euro pro capite) in Piemonte (con una incidenza di quasi il 7% sul totale nazionale) e in quasi 28 milioni (222,5 euro pro capite) in Valle d'Aosta (cfr. Glossario e Nota metodologica a fine testo, Tavola in allegato).

FIGURA 1. UTENTI VULNERABILI PER ETÀ E RUOLO E UTENTI NEL COMPLESSO MORTI PER INCIDENTE STRADALE IN PIEMONTE E IN ITALIA, Anni 2010 e 2019, composizioni percentuali





FIGURA 1. UTENTI VULNERABILI PER ETÀ E RUOLO E UTENTI NEL COMPLESSO MORTI PER INCIDENTE STRADALE IN VALLE D'AOSTA E IN ITALIA, Anni 2010 e 2019, composizioni percentuali



## Il rischio di incidente stradale

Tra il 2018 e il 2019 in Piemonte l'indice di lesività diminuisce passando da 145,4 a 144,0 e l'indice di mortalità scende da 2,3 a 2,2 decessi (sempre ogni 100 incidenti). Anche in Valle d'Aosta entrambi gli indici diminuiscono: quello di lesività scende da 146,4 a 139,9 feriti ogni 100 incidenti, l'indice di mortalità passa da 4,5 a 1,3. L'indice di gravità, infine, (misurato dal rapporto tra il numero dei decessi e la somma di decessi e feriti moltiplicato 100) diminuisce sia in Piemonte, passando da 1,6 a 1,5, sia in Valle d'Aosta: da 3,0 a 0,9. Nel 2019, in Piemonte, l'incidentalità rimane alta nei comuni più grandi (con almeno 30.000 abitanti), nei capoluoghi di provincia e in particolare lungo le tre direttrici verso la Francia: la SS 21 (della Maddalena), 24 (della Val di Susa) e 26 (della Valle d'Aosta) e sulla Strada Statale 28 (Colle di Nava) che collega con la Liguria. Alta è anche la pericolosità sulle autostrade dove l'indice di mortalità è pari a 4,9, più del doppio rispetto al dato regionale. In Valle d'Aosta, nel 2019, la strada più pericolosa con 115 feriti e 72 incidenti, resta la SS26 che si innesta nel traforo T1 del Monte Bianco (Figura 2).

FIGURA 2. INCIDENTALITÀ STRADALE, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, Anno 2019, indicatori






FIGURA 3. INDICI DI MORTALITÀ E DI LESIVITÀ, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, Anni 2018-2019, variazioni percentuali



Nel 2019, in entrambe le regioni, il maggior numero di incidenti (7.699 in Piemonte pari al 72,3% del totale e 181 in Valle d'Aosta, il 57,8% del totale) si verifica sulle strade urbane, provocando, nella sola regione piemontese, 89 decessi (38,4% del totale) e 10.627 feriti (69,3%). Rispetto all'anno precedente, in Piemonte, i sinistri in ambito urbano restano sostanzialmente stabili (+0,3%) mentre diminuiscono sia quelli in autostrada (-8,5%) sia quelli sulle strade extraurbane (-5,9%). Di contro, in Valle d'Aosta, si registrano degli aumenti significativi sia sulle strade urbane (+24,8%) che sul tratto autostradale (+22%). Se in Piemonte gli incidenti più gravi avvengono sulle autostrade (4,9 decessi ogni 100 incidenti), in Valle d'Aosta, la mortalità presenta un picco nell'indice relativo alle strade extraurbane (2,7 corrispondente a 3 morti su 110 incidenti).


In entrambe le regioni, la quota più elevata di sinistri si registra sui tratti rettilinei sia sulle strade urbane (41,2% in Piemonte e 53% in Valle d'Aosta) che extraurbane (57,5% in Piemonte e 61,4% in Valle d'Aosta). Nell' ambito urbano piemontese gli incidenti che avvengono nei pressi di una intersezione raggiungono il 26,9% del totale, seguono quelli che si verificano in corrispondenza di un incrocio (20,1%); anche in Valle d'Aosta, dopo il tratto rettilineo urbano, risultano particolarmente pericolosi gli incroci (34 incidenti, 18,8%). Lungo le strade extraurbane il 22,4% degli incidenti piemontesi e quasi il 19% degli incidenti valdostani si verifica in curva (Figura 4 e Cartogrammi in allegato).

FIGURA 4. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE PER CARATTERISTICA DELLA STRADA E AMBITO STRADALE, PIEMONTE, Anno 2019, composizioni percentuali<sup>(a)</sup>



(a) La categoria "Altro" include: passaggio a livello, dosso, pendenza e galleria.

FIGURA 4. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE PER CARATTERISTICA DELLA STRADA E AMBITO STRADALE, VALLE D'AOSTA, Anno 2019, composizioni percentuali<sup>(a)</sup>



(a) La categoria "Altro" include: passaggio a livello, dosso, pendenza e galleria.

### I mesi e le ore più a rischio

Nel periodo che va da Maggio ad Ottobre (con una leggera flessione nel mese di Agosto), in Piemonte la concentrazione degli incidenti è più elevata, in coincidenza con la maggiore mobilità legata a periodi di vacanza. Si contano, infatti, 5.517 incidenti (il 51,8% di quelli avvenuti durante l'anno), 7.882 feriti (50,8%) e 122 decessi (52,6%) (Figura 5). Nel 2019 in Valle d'Aosta i mesi con il maggior numero di incidenti sono Agosto e Novembre, entrambi con quasi il 12% di incidenti, per un totale di 73 sinistri e 106 feriti. In Piemonte il 71,5% degli incidenti ha luogo tra le 9 e le 19 ma l'indice di mortalità raggiunge il valore più elevato nella fascia oraria tra l'una e le due di notte (7,4 morti ogni 100 incidenti) con un valore di molto superiore alla media giornaliera (2,2). Anche in Valle d'Aosta il 65% circa degli incidenti avviene nella fascia oraria 11-19 ma è nella notte, tra l'una e le sei, che si registra la maggiore lesività (23 feriti su 15 incidenti) (Figure 6 e 7). In Piemonte il venerdì e il sabato notte si concentra il 44% degli incidenti notturni, il 50% delle vittime e il 47% dei feriti. L'indice di mortalità dei soli incidenti notturni è pari a 3,9 decessi ogni 100 incidenti. In Valle d'Aosta, nelle notti del venerdì e del sabato, la quota degli incidenti notturni raggiunge il 30% con un conseguente 29% di feriti.

FIGURA 5. INCIDENTI STRADALI, MORTI E FERITI PER MESE, PIEMONTE, Anno 2019, composizioni percentuali




FIGURA 6. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE PER ORA DEL GIORNO, PIEMONTE, Anno 2019, composizioni percentuali




FIGURA 7. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE PER ORA DEL GIORNO, PIEMONTE, Anno 2019, indice di mortalità




FIGURA 5. INCIDENTI STRADALI, MORTI E FERITI PER MESE, VALLE D'AOSTA, Anno 2019, composizioni percentuali




FIGURA 6. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE PER ORA DEL GIORNO, VALLE D'AOSTA, Anno 2019, composizioni percentuali





FIGURA 7. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE PER ORA DEL GIORNO, VALLE D'AOSTA, Anno 2019, indice di mortalità



### Gli incidenti stradali nelle aree urbane, intermedie e periferiche

In Piemonte il 60,5% degli incidenti stradali si concentra nei Poli urbani<sup>1</sup>; considerando anche le Aree di cintura, che comprendono i comuni più prossimi ai Poli, si arriva al 93,3% del totale. Nei comuni delle Aree interne, caratterizzate da distanze superiori ai 20 minuti di percorrenza dai Poli urbani, gli incidenti rappresentano il 6,7% del totale regionale. Rispetto al 2018, il numero delle vittime diminuisce del 7,9% nel totale dei Centri e del 5,4% nel totale delle Aree Interne.

In Valle d'Aosta si registra una forte concentrazione degli incidenti (83,1%) nei comuni classificati come Centri<sup>2</sup> mentre solo il 16,9% di essi si verifica nelle Aree Interne. (Prospetto 2).

<sup>1</sup> In Piemonte si contano 30 comuni che, essendo centri di offerta di servizi, sono classificati come Polo o Polo intercomunale, dove risiede circa il 44,5% della popolazione. Nelle aree di Cintura ricadono 705 comuni (44,1% della popolazione regionale). Nelle Aree interne (comuni classificati come Intermedio, Periferico o Ultra periferico) ricadono 446 comuni (circa l'11,4% dei residenti nella regione).

<sup>2</sup> In Valle d'Aosta il solo comune di Aosta è classificato come Polo, in esso risiede il 27% della popolazione. Nelle aree di Cintura ricadono 29 comuni (42,7% della popolazione regionale). Nelle Aree Interne (comuni classificati come Intermedio e Periferico) ricadono 44 comuni (il 30,1% dei residenti nella regione).

**PROSPETTO 2. INCIDENTI STRADALI, MORTI E FERITI PER TIPOLOGIA DI COMUNE<sup>3</sup>, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA,  
Anno 2019, valori assoluti e variazioni**

TIPOLOGIA DI COMUNE	2019								Variazioni 2019/2018		
	Numero comuni	%	Incidenti	%	Morti	%	Feriti	%	Incidenti	Morti	Feriti
Polo	21	1,8	5.834	54,8	60	25,9	8.272	54,0	-41	-10	-37
Polo intercomunale	9	0,8	607	5,7	8	3,5	895	5,8	-86	0	-138
Cintura	705	59,7	3.494	32,8	129	55,6	5.167	33,7	-59	-7	-191
<b>Totale Centri</b>	<b>735</b>	<b>62,2</b>	<b>9.935</b>	<b>93,3</b>	<b>197</b>	<b>84,9</b>	<b>14.334</b>	<b>93,5</b>	<b>-186</b>	<b>-17</b>	<b>-366</b>
Intermedio	347	29,4	666	6,3	35	15,1	928	6,1	-2	3	-38
Periferico	95	8,0	43	0,4	0	0,0	63	0,4	0	-5	-15
Ultra periferico	4	0,3	2	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0	2
<b>Totale Aree interne</b>	<b>446</b>	<b>37,8</b>	<b>711</b>	<b>6,7</b>	<b>35</b>	<b>15,1</b>	<b>993</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-51</b>
<b>Piemonte</b>	<b>1181</b>	<b>100</b>	<b>10.646</b>	<b>100</b>	<b>232</b>	<b>100</b>	<b>15.327</b>	<b>100</b>	<b>-186</b>	<b>-19</b>	<b>-417</b>

TIPOLOGIA DI COMUNE	2019								Variazioni 2019/2018		
	Numero comuni	%	Incidenti	%	Morti	%	Feriti	%	Incidenti	Morti	Feriti
Polo	1	1,4	109	34,8	0	0,0	147	33,6	4	0	15
Cintura	29	39,2	151	48,2	1	25,0	217	49,5	43	-3	38
<b>Totale Centri</b>	<b>30</b>	<b>40,5</b>	<b>260</b>	<b>83,1</b>	<b>1</b>	<b>25,0</b>	<b>364</b>	<b>83,1</b>	<b>47</b>	<b>-3</b>	<b>53</b>
Intermedio	33	44,6	42	13,4	2	50,0	55	12,6	2	-6	-3
Periferico	11	14,9	11	3,5	1	25,0	19	4,3	-3	1	-3
<b>Totale Aree interne</b>	<b>44</b>	<b>59,5</b>	<b>53</b>	<b>16,9</b>	<b>3</b>	<b>75,0</b>	<b>74</b>	<b>16,9</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>
<b>Valle D'Aosta</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>313</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>438</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>-8</b>	<b>47</b>

Gli indicatori statistici di mortalità e gravità in Piemonte evidenziano una situazione critica nelle Aree interne, dove nel 2019 si registrano valori (rispettivamente 4,9 e 3,4) superiori alla media regionale (2,2 e 1,5). In particolare nei comuni Intermedi gli indici di mortalità e gravità, in aumento rispetto al 2018, raggiungono quota 5,3 e 3,6. Nel totale dei Centri gli indicatori statistici di mortalità e gravità (rispettivamente, 2,0 e 1,4) sono sostanzialmente stabili rispetto al 2018.

Situazione pressoché simile è quella della Valle d'Aosta, dove per le Aree Interne, gli indici di mortalità e gravità, seppur in miglioramento rispetto al 2018, restano di gran lunga superiori alla media regionale.

### I comportamenti a rischio e le persone coinvolte


In entrambe le regioni la maggior parte degli incidenti stradali avviene tra veicoli (69,9% in Piemonte e 65,2 in Valle d'Aosta) e in particolare la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale: in Piemonte con 3.561 casi, 46 vittime e 5.416 feriti; in Valle d'Aosta con 78 incidenti, 1 morto e 104 feriti. Segue, sempre in entrambe le regioni, il tamponamento che vede in Piemonte quasi 2 mila casi con 28 vittime e oltre 3 mila feriti e in Valle d'Aosta 53 incidenti e 89 feriti. La tipologia di incidente più pericolosa in Piemonte è, tuttavia, la caduta da veicolo (6,2 decessi ogni 100 incidenti) mentre in Valle d'Aosta è l'urto con veicolo fermo con 1 morto, 19 feriti e un indice di mortalità pari a 7,1 decessi ogni 100 incidenti. Lo scontro frontale (5,6) e l'urto con ostacolo accidentale (1 morto su 38 incidenti) rappresentano la seconda tipologia di incidente più pericolosa, rispettivamente in Piemonte e Valle d'Aosta. In entrambe le regioni gli incidenti a veicoli isolati risultano più rischiosi rispetto a quelli che vedono coinvolti più veicoli. In Piemonte, infatti i primi hanno una media di 3,5 morti ogni 100 incidenti; i secondi di 1,6. In Valle d'Aosta tali valori diventano 1,8 per gli incidenti a veicoli isolati e 1,0 per gli incidenti tra veicoli.

<sup>3</sup> Per la tipologia di comune si veda il Glossario.


Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, a parte le generiche cause imputabili al comportamento scorretto del conducente e del pedone, in Piemonte il mancato rispetto delle regole di precedenza, le imprecisate circostanze e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 40,7% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide da sola per il 15,9%. In Valle d'Aosta le prime tre cause sono la guida distratta, la mancata distanza di sicurezza, la manovra irregolare e il mancato rispetto delle regole di precedenza: insieme coprono il 41,9% degli incidenti totali. In Valle d'Aosta, considerando le sole strade extraurbane, la guida distratta incide per il 15,2% degli incidenti mentre sulle strade urbane è il mancato rispetto delle precedenza la causa principale di incidente con il 14,3 dei casi (Tavola 14, in allegato).

In Piemonte, il tasso di mortalità standardizzato è più alto per la classe di età 65 anni e più (8,0 per 100mila abitanti). I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano il 70,7% delle vittime e il 65,5% dei feriti in incidenti stradali; le persone trasportate il 12,9% dei morti e il 23,8% dei feriti; i pedoni il 16,4% dei deceduti e il 10,7% dei feriti. Il 65,8% dei pedoni rimasti vittima di incidente stradale appartiene alla classe di età 65+ mentre il 57,4% dei pedoni feriti ha più di 44 anni. L'indice di lesività standardizzato è pari a 680,6 per la classe di età 15-29 anni e a 482,7 per quella 30-44 anni (Figure 8-11) <sup>(b)</sup>.


**FIGURA 8. MORTI PER GENERE, CLASSE DI ETÀ** (asse sinistro, valori assoluti) **E TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO** (asse destro, valori per 100.000 abitanti), PIEMONTE, Anno 2019




**FIGURA 9. PIRAMIDE DELLE ETÀ DEI MORTI PER GENERE E CATEGORIA DI UTENTE DELLA STRADA, PIEMONTE, Anno 2019, valori assoluti**



**FIGURA 10. FERITI PER GENERE, CLASSE DI ETÀ** (asse sinistro, valori assoluti), **E TASSO DI LESIVITÀ STANDARDIZZATO** (asse destro, valori per 100.000 abitanti), PIEMONTE, Anno 2019



**FIGURA 11. PIRAMIDE DELLE ETÀ DEI FERITI PER GENERE E CATEGORIA DI UTENTE DELLA STRADA, PIEMONTE, Anno 2019, valori assoluti**



(b) Nelle figure è stata eliminata la modalità "età imprecisata", riferita ai passeggeri morti o feriti sugli altri veicoli coinvolti oltre il terzo. Per questi individui, dei quali si conosce solo l'esito e la numerosità, non si rilevano, infatti, le caratteristiche anagrafiche, tra cui l'età.

In Valle d'Aosta, vista l'esiguità dei casi, 3 morti su 4 hanno più di 65 anni e in questa fascia d'età ricade il tasso di mortalità standardizzato più elevato (9,4 per 100 mila abitanti). I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano il 50% delle vittime e il 66% dei feriti in incidenti stradali. Le persone trasportate rappresentano il 25% dei deceduti e il 23,3% dei feriti. L'indice di lesività standardizzato è pari a 658,0 per la classe di età 15-29 anni e a 437,5 per quella 30-44 anni (Figure 8-11) <sup>(b)</sup>.

FIGURA 8. MORTI PER GENERE, CLASSE DI ETÀ (asse sinistro, valori assoluti) E TASSO DI MORTALITÀ STANDARDIZZATO (asse destro, valori per 100.000 abitanti), VALLE D'AOSTA, Anno 2019




FIGURA 9. PIRAMIDE DELLE ETÀ DEI MORTI PER GENERE E CATEGORIA DI UTENTE DELLA STRADA, VALLE D'AOSTA, Anno 2019, valori assoluti




FIGURA 10. FERITI PER GENERE, CLASSE DI ETÀ (asse sinistro, valori assoluti), E TASSO DI LESIVITÀ STANDARDIZZATO (asse destro, valori per 100.000 abitanti), VALLE D'AOSTA, Anno 2019





FIGURA 11. PIRAMIDE DELLE ETÀ DEI FERITI PER GENERE E CATEGORIA DI UTENTE DELLA STRADA, VALLE D'AOSTA, Anno 2019, valori assoluti



(b) Nelle figure è stata eliminata la modalità "età imprecisata", riferita ai passeggeri morti o feriti sugli altri veicoli coinvolti oltre il terzo. Per questi individui, dei quali si conosce solo l'esito e la numerosità, non si rilevano, infatti, le caratteristiche anagrafiche, tra cui l'età.


## La mobilità e l'incidentalità stradale ai tempi del COVID19: primi dati del 2020

L'arrivo della pandemia da COVID19 ha modificato radicalmente le abitudini di tutti e la mobilità ha avuto una battuta d'arresto come mai si era verificato prima. Nel periodo di *lockdown* il tasso di mobilità (percentuale di persone che hanno compiuto almeno uno spostamento in giornata, ad eccezione dei tragitti a piedi inferiori ai 5 minuti) è passato dall'85% al 32% mentre la lunghezza media degli spostamenti è diminuita del 40%

Un effetto positivo è sicuramente dato dalla diminuzione di incidenti stradali dovuta alla minore esposizione al rischio. I primi dati, forniti dalla Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri per gli incidenti stradali con lesioni a persone (circa un terzo degli incidenti totali registrati), nel periodo gennaio-aprile 2020, mostrano in maniera evidente gli effetti dell'entrata in vigore dei Decreti, che hanno istituito prima le zone rosse in alcune regioni del Nord Italia (DL n. 6 23/2/2020) e successivamente il confinamento di tutta la popolazione sull'intero territorio nazionale (DCPM del 9 marzo 2020).

Dal confronto dei dati settimanali di incidentalità con l'anno precedente emergono diminuzioni che in Piemonte toccano anche punte del 92,9% (90% in Italia) durante la prima settimana di aprile; mediamente il decremento degli incidenti stradali è stato del 73,9% a marzo e dell'84,0% ad aprile (72% a marzo e 85% ad aprile in Italia). In Valle d'Aosta durante tutto il periodo di *lockdown* si è verificato un solo incidente nella prima settimana di marzo contro i 34 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

FIGURA 12. INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE RILEVATI DA POLIZIA STRADALE E CARABINIERI PER SETTIMANA E MESE, PIEMONTE. Anni 2019-2020



## Glossario

**Autoarticolato:** Il complesso di veicoli formato da un trattore e da un semirimorchio.

**Autobus:** Veicolo destinato al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso il conducente.

**Autostrada:** strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine.

**CARE database:** Community Road Accidents Database: banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali con lesioni a persone (Direttiva 93/704/CE)

**Bicicletta (o velocipede):** Veicolo con due o più ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionato dalle persone che si trovano sul veicolo.

**Monopattino elettrico:** equiparato a velocipede, veicolo con potenza massima 500 W e con limiti di velocità 6 km/h o 30 km/h al variare delle aree dove circolano (comma 75 della Legge di bilancio 2020 DL 160/2019).

**Ciclomotore:** Il veicolo a motore a due o tre ruote, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc, se termico, e con capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

**Feriti:** Individui coinvolti in incidenti stradali che hanno subito lesioni.

**Feriti gravi:** Il ferito grave si identifica con un livello MAIS3+ (Scala dei traumi "Maximum Abbreviated Injury Scale" MAIS). Il livello di gravità viene misurato mediante una scala ordinale a 6 livelli. Le lesioni gravi sono individuate con il punteggio uguale o superiore a 3.

**Incidente stradale:** La Convenzione di Vienna del 1968 definisce l'incidente stradale come il fatto verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione nel quale risultano coinvolti veicoli fermi o in movimento e dal quale siano derivate lesioni a persone.

**Morti:** Sono definiti come il numero di persone decedute sul colpo o entro il trentesimo giorno a partire da quello in cui si è verificato l'incidente. Tale definizione è stata adottata a decorrere dal 1° gennaio 1999 mentre nel passato (fino al 31 dicembre 1998) erano considerati solo i decessi avvenuti entro sette giorni dal momento del sinistro stradale.

**Motociclo:** Il veicolo a motore a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc, destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.

**Rapporto tra feriti gravi e morti in incidente stradale:** indicatore utilizzato per misurare il numero di feriti gravi per ogni decesso avvenuto per incidente stradale.

**Rete stradale:** L'insieme di tronchi e nodi di vie di comunicazione essenzialmente destinate alla circolazione delle persone, degli animali e dei veicoli terrestri a guida libera.

**Strada extraurbana principale:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore.

**Strada extraurbana secondaria:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

**Strada urbana di scorrimento:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.

**Strada urbana di quartiere:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

**Tasso di mortalità stradale:** Morti per incidente stradale rapportati alla popolazione media residente (per 1.000.000 o 100.000).

**Veicolo:** La macchina di qualsiasi specie, circolante per strada, guidata dall'uomo o trainata da altri mezzi. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi.

**Variazione percentuale:** La variazione percentuale tra due dati è calcolata come la differenza fra un dato al tempo t e il dato al tempo t-1 (o t-x), rapportata al dato al tempo t-1 (o t-x), moltiplicata per 100.

## Nota metodologica

### Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone

#### Introduzione

L'informazione statistica sull'incidentalità stradale è prodotta dall'Istat sulla base di una rilevazione di tutti gli incidenti stradali verificatisi sul territorio nazionale che hanno causato lesioni alle persone (morti entro il trentesimo giorno oppure feriti). Enti compartecipanti all'indagine sono l'AcI (Automobile Club d'Italia), alcune Regioni e le Province Autonome, secondo le modalità previste da Protocolli di Intesa e Convenzioni. La raccolta delle informazioni prevede la collaborazione di Organi pubblici a competenza locale (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia locale o municipale, Polizia provinciale e altri organismi), in relazione ai compiti assolti nei riguardi della disciplina del traffico e della circolazione.

Grazie ad una stretta collaborazione tra esperti dell'Istat, del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene rilasciato, a partire dal 2015, il dato sul numero dei feriti gravi in incidente stradale. Seguendo le raccomandazioni della Commissione europea, l'Italia effettua il calcolo del numero dei feriti gravi a partire dalle informazioni presenti sulle Schede di Dimissione Ospedaliera (fonte Ministero della Salute).

Sono incluse, inoltre, a corredo dei tradizionali indicatori sugli incidenti stradali, anche le informazioni sulle violazioni agli articoli del Codice della Strada, contestate dai singoli Organi di rilevazione. Le informazioni si basano sui dati forniti dalla Polizia stradale e dai Carabinieri, e dai dati sulle contravvenzioni elevate dalle Polizie Locali, raccolti grazie alla nuova rilevazione condotta dall'ACI, presso i Comandi dei Comuni Capoluogo di Provincia.

#### Principali novità riguardanti le tecniche di raccolta dati e la metodologia adottata

In linea con il percorso intrapreso da Eurostat e da altri istituti di statistica, nel 2017 l'Istat ha iniziato a utilizzare metodi innovativi per la produzione dei dati. Le statistiche prodotte sono definite sperimentali in quanto non ancora annoverate tra le fonti della statistica ufficiale e in fase di consolidamento. Tali dati hanno un potenziale informativo elevato, poiché spesso colmano lacune conoscitive e creano le condizioni per nuove analisi a sostegno delle policy.

Sulla tematica degli incidenti stradali sono state diffuse nel mese di luglio le statistiche sperimentali sull'**Utilizzo di Open Street Map per il calcolo di indicatori per l'incidentalità stradale sulla rete viaria italiana**. Dal sistema informativo geografico OSM (Open Street Map) sono tratti i dati open source sulle estese chilometriche delle strade, base per i nuovi indicatori statistici proposti, costruiti con l'ausilio delle fonti istituzionali territoriali per località e provincia. La sperimentazione di OSM come fonte di dati sull'incidentalità stradale consente di andare oltre l'attuale indisponibilità di un catasto strade nazionale, armonizzato e sistematico. Inoltre, la lunghezza in metri di carreggiata per senso di marcia di arco stradale (da Open Street Map) fornisce sicuramente un denominatore più adeguato per la costruzione di indicatori sull'incidentalità stradale, rispetto alle misure più tradizionali come popolazione residente o parco veicolare <https://www.istat.it/it/archivio/231732>

Un'altra delle più recenti novità sulla tematica incidenti stradali è anche l'introduzione del **nuovo modello online** per la registrazione delle informazioni sugli incidenti stradali. A partire dal 2019, difatti, l'Istat ha messo a disposizione delle Polizie Locali un nuovo sistema di acquisizione dati. Il nuovo questionario *web*, basato su un *software open source* e sviluppato dall'Istat, è annoverato tra le indagini disponibili sul portale Gino Istat (Gestione Indagini *Online*) ed è disponibile all'indirizzo <https://gino.istat.it/incidenti>.

L'introduzione del nuovo questionario on line si incardina nel rispetto della norma del *Codice dell'amministrazione digitale* (art. 47 del d.lgs. n. 82 del 2005), in conformità a quanto disposto dal quale i dati devono essere inviati all'Istat in modalità informatizzata.

La nuova modalità di registrazione rappresenta un'opportunità per poter ottimizzare le attività di compilazione, archiviazione e consultazione dei dati.

A partire dal 2020 sono anche state previste alcune nuove modalità per la tipologia di veicolo e per la circostanza di incidente. In particolare sono state incluse le tipologie di veicolo, **monopattino elettrico e bicicletta elettrica** e le circostanze di incidente del gruppo "**Incidente a veicolo che urta veicolo in fermata, arresto o altro ostacolo**": Animale domestico o d'affezione, da reddito, da lavoro, Animale selvatico, Buca.

## Quadro normativo

La rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone è inclusa nel Programma Statistico Nazionale (IST-00142) ed è stata istituita con un Atto programmatico dell'Istat per far fronte alle esigenze informative degli organi decisionali nazionali e delle amministrazioni locali, impegnati nella predisposizione di piani di prevenzione e di sicurezza stradale e per fornire una solida base informativa a ricercatori e utenti dei dati.

Le informazioni sugli incidenti stradali sono fornite annualmente alla Commissione Europea e all'Eurostat, in virtù della Decisione del Consiglio n. 704 del 30 novembre 1993 relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali.

Nel contesto internazionale, inoltre, per poter proseguire l'azione di miglioramento e sensibilizzazione promossa per la decade 2001-2010 dall'Unione europea con la predisposizione del Libro Bianco del 2001, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la Commissione Europea hanno proclamato, nel 2010, un secondo decennio di iniziative per la Sicurezza Stradale 2010-2020. L'obiettivo 2020 fissato riguarda l'ulteriore dimezzamento delle vittime e la riduzione del numero dei feriti gravi. Si è reso necessario stabilire, quindi, nuovi standard per una definizione univoca di lesione grave internazionalmente riconosciuta. La Commissione europea ha emanato alcune linee guida per classificare la gravità delle lesioni da incidente stradale; è stato proposto, infatti, l'utilizzo dell'esistente scala dei traumi AIS (Abbreviated Injury Scale) e in particolare della sua variante MAIS (Maximum Abbreviated Injury Scale)<sup>4</sup>.

## Campo di osservazione, unità di rilevazione e principali definizioni

Il campo di osservazione della rilevazione è costituito dall'insieme degli incidenti stradali verbalizzati da un'autorità di polizia, verificatisi sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare, che hanno causato lesioni alle persone (morti entro i 30 giorni o feriti).

Le norme internazionali (Commissione Europea, Eurostat, OCSE, ECE, ecc.), recepite dal nostro Paese, definiscono l'incidente stradale come "quell'evento in cui è coinvolto almeno un veicolo in circolazione sulla rete stradale e che comporti danni alle persone" (Conferenza di Vienna, 1968). Rientrano pertanto nel campo di osservazione tutti gli incidenti stradali verificatisi nelle vie o piazze aperte alla pubblica circolazione, nei quali risultano coinvolti veicoli fermi o in movimento e dai quali siano derivate lesioni a persone. Sono esclusi dalla rilevazione i sinistri da cui non sono derivate lesioni alle persone, quelli che non si sono verificati nelle aree aperte alla pubblica circolazione, e i sinistri in cui non risultano coinvolti veicoli.

L'unità di rilevazione è il singolo incidente stradale con lesioni a persone. La rilevazione è riferita al momento in cui l'incidente si è verificato.

I risultati dell'indagine sono pubblicati regolarmente dal 1952. L'indagine è stata più volte ristrutturata. In particolare, nel 1991 l'Istituto ha provveduto ad uniformare il concetto di incidente stradale alle definizioni internazionali: viene interrotta la registrazione degli incidenti stradali che non comportano danni alle persone e considerati solo gli incidenti con lesioni a persone. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata adeguata la definizione di "morto in incidente stradale", includendo tutte le persone decedute sul colpo o entro il trentesimo giorno a partire da quello in cui si è verificato l'incidente. Fino al 31 dicembre 1998 la contabilizzazione dei decessi considerava invece solo quelli avvenuti entro sette giorni dal momento del sinistro stradale.

Le principali caratteristiche rilevate sono:

- Data, ora<sup>5</sup> e località dell'incidente
- Organo di rilevazione
- Localizzazione dell'incidente
- Tipo di strada,
- Pavimentazione
- Fondo stradale

<sup>4</sup> L'AIS è una scala di misurazione basata su un punteggio attribuito alla gravità generale della lesione, secondo l'importanza dei traumi per regione del corpo colpita. Il livello di gravità viene misurato mediante una scala ordinale a 6 livelli, le lesioni gravi sono individuate con il punteggio MAIS 3+, ossia, il massimo valore AIS uguale o superiore a 3. Per effettuare un raccordo tra i codici AIS e la Classificazione Internazionale delle Malattie ICD9-CM o ICD10, è stata predisposta una tabella di "bridge coding". Copyright Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM).

<sup>5</sup> A partire dai dati riferiti all'anno 2011 è stata rilevata l'informazione completa sull'ora e i minuti di accadimento dell'incidente. Il criterio di arrotondamento, a partire dall'informazione su ora e minuti, sotto indicato è il seguente: dalle ore 00.01 alle ore 01.00 = 1<sup>a</sup> ora, dalle ore 01.01 alle ore 02.00 = 2<sup>a</sup> ora,....., dalle ore 23.01 alle ore 23.59, oppure, 00,00 = 24<sup>a</sup> ora, ora imprecisata = 25<sup>a</sup> ora.

- Segnaletica
- Condizioni meteorologiche
- Natura dell'incidente (scontro, fuoriuscita, investimento, ecc.)
- Tipo di veicoli coinvolti
- Conseguenze dell'incidente alle persone
- Nominativi dei morti, dei feriti e Istituto di ricovero
- Dati anagrafici di conducenti, trasportati e pedoni
- Circostanze dell'incidente<sup>6</sup>

## Raccolta dei dati

La rilevazione, analogamente a quanto accade negli altri Paesi europei, è eseguita con la collaborazione di Organi pubblici a competenza locale (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia locale o municipale, Polizia provinciale e altri organismi) che hanno in via istituzionale la possibilità di raccogliere gli elementi caratteristici degli incidenti stradali verbalizzati. La rilevazione viene effettuata attraverso la registrazione dei dati e l'invio di un file contenente le informazioni concordate con Istat o mediante compilazione del questionario cartaceo (modello Istat CTT/INC).

Il flusso di indagine standard prevede una periodicità mensile di trasmissione, con invio entro 45 giorni dal termine del mese di rilevazione. Esistono però, ad oggi, diverse modalità e tempistica di invio regolamentate dagli accordi specifici in essere con i diversi Organismi locali. In particolare, la tempistica richiesta di invio dei dati a Istat, per le Regioni e Province aderenti a Protocollo di Intesa o Convenzioni, è a cadenza trimestrale alle date 30/4, 31/7, 31/10, 31/1 e prevede l'invio del dato consolidato annuale (riferito all'anno precedente) entro il 31/5 di ogni anno. Il dato inviato trimestralmente è da considerarsi come dato preliminare da aggiornarsi con le informazioni consolidate in fasi successive.

Per quanto concerne i *nuovi modelli organizzativi* adottati, a partire dal 1999 l'Istat ha valorizzato forme di collaborazione a livello locale che hanno consentito agli operatori provinciali o regionali di partecipare attivamente alla fase di rilevazione. Questo indirizzo è stato poi consolidato dalla necessità di coinvolgere nella rilevazione i Centri di Monitoraggio Regionali e Provinciali, istituiti a partire dal 2002 a seguito delle nuove disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza Stradale. Tra i compiti di tali centri figurano infatti il miglioramento della completezza, la qualità e la tempestività della rilevazione degli incidenti stradali.

A seguito della necessità di far fronte all'esigenza sempre crescente delle Amministrazioni locali di avere a disposizione dati preliminari per la programmazione di interventi mirati ed efficaci in materia di sicurezza stradale, nel dicembre 2007 è stato stipulato un primo "Protocollo di Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale". Alla conclusione della fase di sperimentazione delle attività di decentramento ha fatto seguito, nel luglio 2011, un nuovo Protocollo di intesa, rinnovato poi nel 2015, nel 2016 e nel 2020. Gli Enti e gli Organismi firmatari sono l'Istat, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.

A partire dal 2015, infine, esiste la possibilità di adesione al Protocollo di intesa anche per le Province, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di cinquantamila abitanti e per le Città metropolitane

Le Regioni che hanno attuato, ad oggi, il decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio, nell'ambito dell'accordo e adottano un **modello decentrato informatizzato su base regionale** sono, in ordine di adesione: Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Calabria e Lazio. Anche la Sardegna aderirà al protocollo per la rilevazione 2021. Effettuano la gestione decentrata di tutte le fasi del processo di indagine anche le Province Autonome di Bolzano e di Trento.

Al fine di migliorare la qualità dell'informazione statistica dei dati degli incidenti stradali l'Istat ha decentrato la raccolta, la registrazione, il controllo quali-quantitativo e l'informatizzazione dei dati alle Sedi territoriali Istat per l'Umbria e per la Campania dal 2007, alle Sedi territoriali Istat per la Basilicata e per le Marche dal 2010 e alla Sede territoriale Istat per il Molise dal 2012. L'Abruzzo ha aderito a partire dalla rilevazione riferita al 2019.


---

<sup>6</sup> A partire dall'anno 2009, a causa dell'esiguo numero di casi comunicati dagli Organi di rilevazione, l'Istat ha scelto di sospendere la diffusione dei dati sugli incidenti stradali dettagliati per le circostanze legate allo stato psicofisico alterato (stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti e psicotrope). Ad oggi, la compilazione di tale informazione appare ancora non esaustiva e conduce a valori del dato sottostimati se comparati con studi internazionali e nazionali (Cfr. Rapporti Istituzionali 11/04 Scafato E. et al. 2011). Si segnala, inoltre, che il Codice della Strada (D.L. 285/1992) prevede la possibilità di rifiuto, da parte dei conducenti coinvolti, di sottoporsi agli accertamenti sullo stato psico-fisico (stato di ebbrezza o uso di stupefacenti), in questo caso, salvo che il fatto costituisca più grave reato, vengono applicate le sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 186 del C.d.S., ma non viene inviata all'Istat l'informazione sulla sanzione.

Per il 2019, in Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna si segue il **modello standard informatizzato o cartaceo** della rilevazione: pertanto i comandi delle Polizie Municipali o Locali trasmettono all'Istat i dati informatizzati o cartacei, l'Istat ha, invece, il compito di seguire le successive fasi dell'indagine (Figura 1).

Per i dati provenienti dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri si è adottato un **modello decentrato informatizzato su base nazionale**: pertanto all'Istat vengono trasferiti, con cadenza trimestrale o mensile, tutti i dati degli incidenti stradali con lesione a persone verificatesi sul territorio nazionale rilevati dalla Polizia Stradale o dai Carabinieri. Per i dati provenienti dalle Polizia Municipale o Locale viene utilizzato sia il modello decentrato sia quello standard (Figura 1).

**FIGURA 1. LA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE: I FLUSSI DI RILEVAZIONE E DI INVIO DATI ALL'ISTAT STANDARD E DECENTRATO**



## Tecniche e strumenti di elaborazione dei dati

Il controllo e la correzione dei dati sono effettuati seguendo diversi passi e prevedono una fase preliminare di verifica della congruenza delle informazioni contenute in ciascun "record incidente". Successivamente vengono applicati metodi deterministici e tecniche probabilistiche per la correzione degli errori.

Il passaggio principale della procedura di correzione dei dati sugli incidenti stradali è rappresentato dall'applicazione del software generalizzato Con.Cor.D. (Controllo e Correzione dei Dati), utilizzato dall'Istat a partire dal 2000. Lo strumento consente di suddividere le variabili da sottoporre a controllo e correzione in sottogruppi e di identificare un adeguato trattamento basato su approccio deterministico o probabilistico. Per ogni gruppo di variabili da analizzare sono previsti set di regole di compatibilità.

Nel caso di applicazione di approccio deterministico, oltre all'elenco delle regole di compatibilità, si dispone anche dell'elenco delle relative correzioni da apportare quando le stesse regole vengono infrante.

Nel caso di utilizzo di tecniche di correzione probabilistica e di successiva imputazione dei valori errati o mancanti, il sistema suddivide i record in esatti ed errati, secondo le logiche di compatibilità, successivamente cancella i valori errati delle variabili considerate e imputa i valori corretti prendendoli di volta in volta da un record donatore, contenuto nel serbatoio degli esatti, identificandolo secondo il principio di minima distanza (metodologia di Fellegi-Holt). L'intero ciclo di correzione viene ripetuto più volte.

Nel caso di mancate risposte totali per le quali si è in possesso delle sole informazioni sulla numerosità degli incidenti stradali, morti e feriti avvenuti in un determinato Comune e mese di riferimento, si procede alla ricostruzione del singolo record incidente servendosi di un bacino donatori rappresentato dai record dall'anno più vicino, con la corrispondenza tra i giorni del mese e della settimana analoga a quella dell'anno considerato. Gli incidenti stradali, infatti, sono molto sensibili a stagionalità mensile e settimanale, pertanto occorre tenerne conto nella fase di ricostruzione.

## Output: principali indicatori e unità di misura

La lettura dei dati assoluti sul numero di incidenti stradali con lesioni a persone, verificatisi sull'intera rete stradale italiana o su un particolare tratto, fornisce un'informazione parziale che occorre valorizzare per meglio interpretare il fenomeno; si rende necessario, infatti, arricchire tale informazione con indicatori sintetici che ne diano una misura relativa.

### - Feriti gravi in incidenti stradali **FG**:

Per la definizione di ferito grave in incidente stradale e per la classificazione dei livelli di gravità delle lesioni è stato proposto dalla Commissione Europea l'utilizzo dell'esistente scala dei traumi AIS (*Abbreviated Injury Scale*) e in particolare della sua variante MAIS (*Maximum Abbreviated Injury Scale*). L'AIS è una scala di misurazione che consente di attribuire un punteggio alla gravità complessiva della lesione, stabilita tenendo in considerazione la rilevanza delle singole lesioni riportate e la regione del corpo colpita. Il livello di gravità viene misurato mediante una scala ordinale a 6 punti. Le lesioni gravi sono individuate con il punteggio MAIS 3+, ossia, il massimo valore AIS uguale o superiore a 3. (*Copyright AIS di Association for the Advancement of Automotive Medicine - AAAM*).

- Tasso di mortalità stradale (numero di morti per incidente stradale nel corso dell'anno per milione, o centomila abitanti) **TM**:

$$TM = \left( \frac{M}{\text{Popolazione Media Residente}} \right) * (1.000.000 \text{ o } 100.000)$$

- Indice di mortalità stradale **IM**:

$$IM = \left( \frac{M}{I} \right) * 100$$

Tale rapporto presenta al numeratore il numero (**M**) dei decessi come conseguenza degli incidenti e al denominatore il numero (**I**) degli incidenti stradali con lesioni a persone. Il parametro **IM** esprime, quindi, il numero di decessi a seguito di incidenti stradali verificatisi in un determinato anno, ogni 100 incidenti.

- Indice di lesività stradale **IF**:

$$IF = \left( \frac{F}{I} \right) * 100$$

**IF** esprime il rapporto di lesività stradale ogni 100 incidenti ed **F** il numero dei feriti, senza distinzione di gravità. Anche in questo caso, **IF** può essere considerato un indicatore di pericolosità degli incidenti, seppure limitato ai soggetti che, coinvolti in incidenti, sono rimasti feriti.

- Indice di gravità **IG**:

Finora ci si è riferiti al concetto di pericolosità media riguardante il sinistro. Se il riferimento è posto sulla persona, in quanto soggetto passivo ed attivo dell'incidentalità, possono costruirsi altri indicatori di gravità degli incidenti, come **IG** dato dal rapporto tra il numero dei morti e il numero degli infortunati:

$$IG = \left( \frac{M}{M+F} \right) * 100$$

dove (**M+F**) rappresenta il numero di morti e feriti e dunque la numerosità complessiva delle persone infortunate nell'incidente. L'indice **IG** rappresenta un diverso indicatore di gravità rispetto ad **IM**, che, cresce in funzione del numero **M** di morti e dunque dell'esito letale della forma di sinistro considerata.

- Il Costo Totale per incidenti stradali con lesioni a persone (CT) viene calcolato mediante la formula:

$$CT = (CF * NF) + (CM * NM) + (CG * NI)$$

Dove: **CF** = Costo medio umano per un ferito; **NF** = numero di feriti totali; **CM** = Costo medio umano per un decesso; **NM** = numero di morti totali; **CG** = costi generali medi per incidente (patrimoniali, amministrativi); **NI** = numero totale di incidenti stradali con lesioni. (Le voci considerate si riferiscono al singolo individuo morto o ferito in un incidente stradale, in particolare la mancata produttività, i danni non patrimoniali, le spese per il trattamento sanitario e all'incidente stradale, esplicitando danni materiali a veicoli, edifici, strade, costi di intervento dei servizi di emergenza, costi processuali e di amministrazione).

## Informazioni sulla riservatezza dei dati

Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e, nel caso di dati personali, sottoposte alla normativa in materia di protezione di tali dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003, e d.lgs. n. 101/2018). I dati possono essere utilizzati anche per successivi trattamenti dall'Istat e dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013.

## Copertura e dettaglio territoriale

I dati sono diffusi a livello nazionale, provinciale e comunale.

## Tempestività

Il flusso di indagine standard prevede una periodicità mensile di trasmissione, con invio entro 45 giorni dal termine del mese di rilevazione.

Il dato per l'anno  $t-1$  viene consolidato e validato, nel mese di luglio dell'anno  $t$ , circa cinque dopo mesi la scadenza temporale fissata per la raccolta delle informazioni per il flusso standard (28 febbraio) e due mesi dal termine per la raccolta dei dati presso gli organi intermedi di rilevazione e aderenti a Protocollo di Intesa (31 maggio).

## Diffusione dei dati

La diffusione dei risultati della rilevazione avviene, a partire dai dati 2016, nel mese di luglio e riguarda la divulgazione dei dati dell'anno precedente a quello di pubblicazione. Una stima preliminare del primo semestre dell'anno in corso viene diffusa nel mese di dicembre. La fornitura alla Commissione Europea viene effettuata, come raccomandato, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento dei dati.

I file di microdati sono disponibili, su richiesta autorizzata, per tutti i soggetti del Sistema Statistico Nazionale e per il territorio di competenza. Tali file sono a disposizione presso il Laboratorio di Analisi dei Dati Elementari (ADELE). Grazie a tale servizio è possibile, per i ricercatori e gli studiosi, effettuare le analisi statistiche sui microdati derivanti dall'indagine dell'Istituto, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.

I dati della rilevazione, inoltre, sono disponibili anche sul data warehouse dell'Istat, I.stat.

Sono a disposizione, a partire dai dati relativi all'anno 2010, anche i File per la ricerca e i File ad uso pubblico mlcro.STAT. I file per la ricerca sono realizzati per soddisfare esigenze di ricerca scientifica e sottoposti a particolari trattamenti statistici che limitano l'identificabilità del rispondente, pur mantenendo un elevato livello di dettaglio informativo. I file ad uso pubblico mlcro.STAT sono, invece, collezioni di dati elementari scaricabili liberamente e gratuitamente dal sito Istat e sviluppati per alcune particolari indagini a partire dai corrispondenti File per la ricerca, dei quali contengono, però, un minor dettaglio informativo.

Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia viene fornito, inoltre, alla Commissione Europea per l'aggiornamento della base dati CARE - Community database on road accidents resulting in death or injury -DG-MOVE European Commission.

- File per la Ricerca – Incidenti stradali <http://www.istat.it/it/archivio/76750>
- File ad uso pubblico – Incidenti stradali <http://www.istat.it/it/archivio/87539>

CARE - Community database on road accidents resulting in death or injury – DG MOVE European Commission  
[http://ec.europa.eu/transport/road\\_safety/specialist/statistics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm)

## Per chiarimenti tecnici e metodologici

**Annamaria Cavorsi**

[cavorsi@istat.it](mailto:cavorsi@istat.it)

**Silvia Bruzzone**

[bruzzone@istat.it](mailto:bruzzone@istat.it)