

**Indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani**

**Indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19**

**Allegato statistico**

**Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza**

**Roma, 27 maggio 2021**



**Tavola 1 - Persone di 11-24 anni per abitudini di consumo di bevande alcoliche, genere e classe di età - Anno 2020**  
(valori percentuali)

CLASSE DI ETÀ	Consumo nell'anno di bevande alcoliche			Di cui Occasionale			Consumo fuori pasto			Binge drinking		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
11-15	8,4	10,2	9,3	7,7	9,4	8,5	3,0	5,3	4,1	1,1	1,7	1,4
16-17	43,8	40,5	42,2	42,3	39,5	40,9	22,2	19,0	20,6	6,8	6,2	6,5
<b>11-17</b>	<b>18,2</b>	<b>18,8</b>	<b>18,5</b>	<b>17,3</b>	<b>17,9</b>	<b>17,6</b>	<b>8,3</b>	<b>9,2</b>	<b>8,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>
18-19	73,1	66,2	69,8	63,6	62,6	63,2	50,3	41,2	45,9	25,1	12,3	18,9
20-24	78,5	71,3	75,2	66,7	66,7	66,7	55,0	49,7	52,5	20,8	15,1	18,1
<b>18-24</b>	<b>76,9</b>	<b>69,7</b>	<b>73,5</b>	<b>65,8</b>	<b>65,4</b>	<b>65,6</b>	<b>53,6</b>	<b>47,0</b>	<b>50,5</b>	<b>22,1</b>	<b>14,3</b>	<b>18,4</b>
<b>Totale 11-24</b>	<b>46,9</b>	<b>42,5</b>	<b>44,8</b>	<b>41,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,6</b>	<b>30,5</b>	<b>26,8</b>	<b>28,7</b>	<b>12,2</b>	<b>8,2</b>	<b>10,3</b>
<b>Totale 11 anni e più</b>	<b>77,2</b>	<b>56,2</b>	<b>66,4</b>	<b>46,2</b>	<b>45,3</b>	<b>45,7</b>	<b>41,6</b>	<b>22,4</b>	<b>31,7</b>	<b>11,4</b>	<b>3,9</b>	<b>7,6</b>

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana"


**Tavola 2 - Persone di 14-24 anni per consumo di tabacco e uso della sigaretta elettronica per classe di età - Anni 2010-2020**  
(valori percentuali)

CLASSE DI ETÀ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CONSUMO DI TABACCO											
14-17	8,0	8,9	6,7	6,3	7,0	6,8	7,2	6,3	6,3	5,9	6,3
18-24	26,8	25,4	26,1	25,5	22,9	22,9	22,5	22,1	25,2	21,3	21,9
<b>Totale 14-24</b>	<b>19,9</b>	<b>19,7</b>	<b>19,3</b>	<b>18,7</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>16,5</b>	<b>18,2</b>	<b>15,5</b>	<b>15,7</b>
USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA (a)											
14-17	-	-	-	-	0,7	0,5	0,8	2,5	0,8	1,0	1,7
18-24	-	-	-	-	0,8	0,8	1,5	3,6	3,8	4,4	4,6
<b>Totale 14-24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>
CONSUMO DI TABACCO E/O USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA											
14-17	8,0	8,9	6,7	6,3	7,2	6,9	7,5	7,6	6,7	6,2	6,5
18-24	26,8	25,4	26,1	25,5	23,1	23,0	23,2	23,5	26,9	23,2	24,0
<b>Totale 14-24</b>	<b>19,9</b>	<b>19,7</b>	<b>19,3</b>	<b>18,7</b>	<b>17,2</b>	<b>17,1</b>	<b>17,6</b>	<b>17,9</b>	<b>19,4</b>	<b>16,9</b>	<b>17,1</b>

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana"

(a) I dati relativi all'uso della sigaretta elettronica sono stati rilevati per la prima volta nel 2014.

**Figura 1 - Percentuale di incidente stradale per guida sotto effetto di alcol e di sostanze stupefacenti sul totale degli incidenti con soli due veicoli coinvolti per anno (a) - Anni 2001-2019**




Fonte: Istat, Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone

(a) Sono incluse tutte le circostanze per stato psico-fisico alterato registrate per i primi due veicoli coinvolti; per ogni veicolo possono essere indicate fino a tre tipologie di circostanze.

Note: linea blu (2003: Introduzione della patente a punti); linea verde (2005: Introduzione del Tutor sulle autostrade a partire dal 23 dicembre 2005); linea rossa (2016: Legge sull'omicidio stradale - Legge 41 del 23 marzo 2016)


**Figura 2a - Percentuale di incidenti stradali per guida sotto effetto di alcol sul totale degli incidenti con soli due veicoli coinvolti per anno - Conducenti di 15-24 anni (a) - Anni 2001-2019**



Fonte: Istat, Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone

(a) Sono incluse tutte le circostanze per stato psico-fisico alterato registrate per i primi due veicoli coinvolti; per ogni veicolo possono essere indicate fino a tre tipologie di circostanze.

**Figura 2b - Percentuali di incidenti stradali per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sul totale degli incidenti con soli due veicoli coinvolti per anno - Conducenti di 15-24 anni (a) - Anni 2001-2019**



Fonte: Istat, Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone

(a) Sono incluse tutte le circostanze per stato psico-fisico alterato registrate per i primi due veicoli coinvolti; per ogni veicolo possono essere indicate fino a tre tipologie di circostanze.

**Tavola 3 - Ricoveri ospedalieri droga-correlati (a) di giovani fino a 34 anni per genere e classe di età - Anno 2019**  
(valori assoluti e percentuali)


	Maschi					Femmine					Totale				
	<15	15-24	25-34	<34	<34 (%)	<15	15-24	25-34	<34	<34 (%)	<15	15-24	25-34	<34	<34 (%)
Diagnosi principale	34	811	1.258	<b>2.103</b>	42,8	47	310	458	<b>815</b>	33,8	81	1.121	1.716	<b>2.918</b>	39,8
Tutte le diagnosi	65	2.523	3.707	<b>6.295</b>	41,1	79	1.033	1.304	<b>2.416</b>	38,0	144	3.556	5.011	<b>8.711</b>	40,2

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute - Schede di dimissione ospedaliera

(a) La selezione dei codici di diagnosi (ICD-9-CM) fa riferimento alla definizione dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze

(Emcdda - selezione B). La selezione comprende: disturbi mentali indotti da sostanze (codice 292); dipendenza da sostanze (codici 304.0, 304.2-9); abuso di droghe senza dipendenza (codici 305.2-3, 305.5-7, 305.9); avvelenamento da oppiacei e narcotici correlati (codice 965.0); avvelenamento da anestetici di superficie (topici) e da infiltrazione (codice 968.5); avvelenamento da psicodisleptici (allucinogeni) (codice 969.6) e psicostimolanti (codice 969.7).

**Figura 3 - Ricoveri ospedalieri droga-correlati di giovani fino a 34 anni per genere - Anni 2004-2019**  
(valori assoluti)



Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute - Schede di dimissione ospedaliera

**Tavola 4 - Ricoveri ospedalieri droga-correlati di giovani fino a 34 anni per ripartizione geografica di residenza e classe di età - Anni 2014 e 2019**  
(tassi per 100.000 residenti)

	Diagnosi principale			Tutte le diagnosi		
	<34	Di cui:		<34	Di cui:	
		15-24	25-34		15-24	25-34
2014						
Nord-ovest	11,9	15,9	22,5	37,1	51,9	70,1
Nord-est	12,0	21,2	18,7	33,5	55,2	56,5
Centro	11,4	15,7	20,1	32,9	45,1	60,2
Sud	5,8	7,5	10,0	18,8	20,8	37,2
Isole	7,0	10,4	10,7	20,7	28,0	35,1
<b>Italia</b>	<b>9,7</b>	<b>13,8</b>	<b>16,7</b>	<b>29,0</b>	<b>39,7</b>	<b>53,1</b>
2019						
Nord-ovest	19,5	24,5	38,0	57,5	85,9	101,6
Nord-est	17,5	26,1	30,9	51,5	74,9	93,4
Centro	14,9	20,3	27,1	40,9	57,7	74,3
Sud	7,5	9,9	13,1	23,8	29,8	44,0
Isole	8,7	11,2	14,7	32,5	43,9	56,0
<b>Italia</b>	<b>14,0</b>	<b>18,7</b>	<b>25,6</b>	<b>42,0</b>	<b>59,3</b>	<b>74,9</b>

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute - Schede di dimissione ospedaliera

**Tavola 5 - Ricoveri ospedalieri droga-correlati di giovani fino a 34 anni per regione e ripartizione geografica di residenza - Anno 2019**

(valori assoluti, valori percentuali e tassi per 100.000 residenti)

	Diagnosi principale			Tutte le diagnosi		
	Valori assoluti	Tassi	% Maschi	Valori assoluti	Tassi	% Maschi
Piemonte	222	16,5	70,7	682	50,6	71,8
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	10	24,7	30,0	33	81,7	51,5
Liguria	124	28,1	61,3	382	86,6	65,7
Lombardia	654	19,5	70,0	1.886	56,2	70,1
Trentino-Alto Adige/Südtirol	78	19,7	71,8	241	60,8	78,8
<i>Bolzano-Bozen</i>	54	26,5	70,4	166	81,5	76,5
<i>Trento</i>	24	12,5	75,0	75	38,9	84,0
Veneto	263	16,3	71,1	725	45,1	68,1
Friuli Venezia Giulia	62	16,9	67,7	150	40,9	63,3
Emilia Romagna	263	18,3	73,8	844	58,9	68,7
Toscana	212	18,5	73,1	554	48,3	71,8
Umbria	43	15,7	53,5	92	33,6	57,6
Marche	156	32,1	73,7	359	74,0	76,9
Lazio	160	8,4	84,4	557	29,1	77,4
Abruzzo	50	11,8	66,0	187	44,2	73,8
Molise	25	25,6	84,0	39	40,0	76,9
Campania	137	6,2	80,3	315	14,3	77,5
Puglia	124	8,9	77,4	480	34,5	76,5
Basilicata	9	4,8	77,8	51	27,2	72,5
Calabria	28	4,1	64,3	113	16,5	71,7
Sicilia	109	6,1	67,9	475	26,6	77,3
Sardegna	89	18,1	71,9	266	54,1	76,7
Nord-ovest	1.010	19,5	68,7	2.983	57,5	69,7
Nord-est	666	17,5	71,9	1.960	51,5	69,3
<b>Nord</b>	<b>1.676</b>	<b>18,6</b>	<b>70,0</b>	<b>4.943</b>	<b>55,0</b>	<b>69,6</b>
<b>Centro</b>	<b>571</b>	<b>14,9</b>	<b>75,0</b>	<b>1.562</b>	<b>40,9</b>	<b>74,1</b>
Sud	373	7,5	76,4	1.185	23,8	75,7
Isole	198	8,7	69,7	741	32,5	77,1
<b>Mezzogiorno</b>	<b>571</b>	<b>7,9</b>	<b>74,1</b>	<b>1.926</b>	<b>26,5</b>	<b>76,2</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2.818</b>	<b>14,0</b>	<b>71,8</b>	<b>8.431</b>	<b>42,0</b>	<b>71,9</b>
ESTERO	99		78,8	277		82,7
TOTALE	2.918		72,1	8.711		72,3

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute - Schede di dimissione ospedaliera


**Tavola 6 - Ricoveri ospedalieri droga-correlati di giovani fino a 34 anni per genere e tipo di sostanza - Anni 2014 e 2019**  
(valori assoluti e percentuali)

ANNI	Diagnosi principale							Tutte le diagnosi (a)						
	Sostanze (codici ICD9CM)													
	Oppioidi (3040, 3055, 9650)	Cocaina (3042, 3056, 9685)	Cannabinoidi (3043, 3052)	Amfetamine o altri psicosti- molanti (3044, 3057, 9697)	Allucinogeni (3045,3053, 9696)	Sostanze miste o non specificate (292, 3046- 3049, 3059)	TOTALE (valori assoluti)	Oppioidi (3040, 3055, 9650)	Cocaina (3042, 3056, 9685)	Cannabinoidi (3043, 3052)	Amfetamine o altri psicosti- molanti (3044, 3057, 9697)	Allucinogeni (3045,3053, 9696)	Sostanze miste o non specificate (292, 3046- 3049, 3059)	TOTALE (valori assoluti)
<b>GIOVANI FINO A 34 ANNI</b>														
Maschi														
2014	19,8	14,3	14,4	0,7	1,9	48,9	1.572	20,0	19,7	41,0	1,5	1,8	34,2	4.829
2019	14,0	25,6	10,7	0,5	1,0	48,2	2.103	13,8	29,8	43,5	1,3	1,1	33,3	6.295
Femmine														
2014	22,8	8,4	9,3	2,1	2,9	54,5	580	23,8	15,7	25,7	1,9	2,0	45,0	1.612
2019	15,3	20,4	7,0	1,2	1,1	55,0	815	17,8	33,0	32,5	1,4	1,0	36,3	2.416
Totale														
2014	20,6	12,7	13,0	1,1	2,2	50,4	2.152	21,0	18,7	37,2	1,6	1,9	36,9	6.441
2019	14,4	24,1	9,7	0,7	1,0	50,1	2.918	14,9	30,7	40,5	1,3	1,1	34,1	8.711
<b>TUTTE LE ETÀ</b>														
Totale														
2014	23,6	12,0	5,6	0,6	1,3	56,8	5.632	28,8	17,6	20,7	1,0	1,0	42,3	17.393
2019	19,9	23,2	5,3	0,5	0,5	50,6	7.329	23,5	31,0	25,3	0,9	0,6	37,9	21.677

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute - Schede di dimissione ospedaliera

(a) Le percentuali non possono essere sommate perché sostanze diverse possono essere riportate per lo stesso ricovero.

**Figura 4 - Decessi per tossicodipendenza 15-34 anni per sesso e percentuale sul totale dei decessi 15-34 anni - Anni 2004-2018**



Fonte: Istat, Indagine sui decessi e le cause di morte

**Tavola 7 - Decessi droga-correlati (la causa iniziale di morte (a) è la tossicodipendenza o l'avvelenamento da sostanze psicoattive) per sesso e classe di età - Decessi avvenuti in Italia dal 2004 al 2018**

ANNO	15-34 anni (b)	Di cui:		Altre età	Totale decessi	% 15-34 anni	15-34 anni (b)	Di cui:		Altre età	Totale decessi	% 15-34 anni	15-34 anni (b)	Di cui:		Altre età	Totale decessi	
		15-24	25-34					15-24	25-34					15-24	25-34			
		MASCHI						FEMMINE						TOTALE				
2004	174	33	141	230	404	85,7	29	8	21	23	52	14,3	203	41	162	253	456	
2005	196	33	163	256	452	89,1	24	5	19	37	61	10,9	220	38	182	293	513	
2006	168	32	136	223	391	89,4	20	4	16	32	52	10,6	188	36	152	255	443	
2007	176	26	150	240	416	89,3	21	6	15	36	57	10,7	197	32	165	276	473	
2008	124	25	99	210	334	84,4	23	8	15	33	56	15,6	147	33	114	243	390	
2009	102	25	77	206	308	86,4	16	6	10	34	50	13,6	118	31	87	240	358	
2010	80	16	64	152	232	90,9	8	3	5	30	38	9,1	88	19	69	182	270	
2011	63	13	50	143	206	79,7	16	6	10	32	48	20,3	79	19	60	175	254	
2012	78	13	65	165	243	88,6	10	4	6	33	43	11,4	88	17	71	198	286	
2013	55	15	40	158	213	84,6	10	3	7	21	31	15,4	65	18	47	179	244	
2014	49	14	35	183	232	90,7	5	1	4	26	31	9,3	54	15	39	209	263	
2015	49	11	38	165	214	80,3	12	5	7	25	37	19,7	61	16	45	190	251	
2016	43	8	35	164	207	75,4	14	4	10	22	36	24,6	57	12	45	186	243	
2017	55	7	48	205	260	82,1	12	7	5	28	40	17,9	67	14	53	233	300	
2018	61	13	48	195	256	87,1	9	2	7	41	50	12,9	70	15	55	236	306	

Fonte: Istat, indagine sui decessi e le cause di morte

(a) La causa iniziale di morte è la malattia o la circostanza esterna che ha avviato la catena di eventi che ha condotto direttamente a morte.

(b) Prima dei 15 anni non sono stati osservati decessi.

**Tavola 8 - Decessi con menzione di tossicodipendenza o avvelenamento da sostanze psicoattive per sesso e classe di età - Decessi avvenuti in Italia dal 2009 al 2018**

ANNO	15-34 anni (a)	Di cui:		Altre età	Totale decessi	% 15-34 anni	15-34 anni (a)	Di cui:		Altre età	Totale decessi	% 15-34 anni	15-34 anni (a)	Di cui:		Altre età	Totale decessi	
		15-24	25-34					15-24	25-34					15-24	25-34			
		MASCHI						FEMMINE						TOTALE				
2009	111	26	85	313	424	85,4	19	7	12	55	74	14,6	130	33	97	368	498	
2010	103	19	84	269	372	92,0	9	3	6	45	54	8,0	112	22	90	314	426	
2011	78	16	62	329	407	83,0	16	6	10	60	76	17,0	94	22	72	389	483	
2012	98	16	82	348	446	87,5	14	5	9	70	84	12,5	112	21	91	418	530	
2013	82	21	61	345	427	87,2	12	3	9	60	72	12,8	94	24	70	405	499	
2014	74	15	59	386	460	92,5	6	2	4	64	70	7,5	80	17	63	450	530	
2015	70	15	55	422	492	82,4	15	6	9	65	80	17,6	85	21	64	487	572	
2016	56	9	47	414	470	76,7	17	5	12	70	87	23,3	73	14	59	484	557	
2017	73	9	64	489	562	83,0	15	7	8	95	110	17,0	88	16	72	584	672	
2018	81	15	66	487	568	85,3	14	3	11	100	114	14,7	95	18	77	587	682	

Fonte: Istat, indagine sui decessi e le cause di morte

(a) Prima dei 15 anni non sono stati osservati decessi tranne 1 caso tra i maschi nel 2012.

**Tavola 9 - Tassi specifici (per 1.000.000) di mortalità droga-correlata (la causa iniziale o multipla di morte è la tossicodipendenza o l'avvelenamento da sostanze psicoattive) per ripartizione geografica di residenza e classe di età - Decessi avvenuti in Italia nel 2018**

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	Causa iniziale						Causa multipla					
	2018			2014			2018			2014		
	15-34 anni (a)	Di cui:		15-34 anni (a)	Di cui:		15-34 anni (a)	Di cui:		15-34 anni (a)	Di cui:	
		15-24	25-34		15-24	25-34		15-24	25-34		15-24	25-34
Nord-ovest	7,0	1,4	12,1	2,9	1,4	4,1	8,0	1,4	13,9	4,4	1,4	7,0
Nord-est	7,0	5,5	8,4	4,8	2,9	6,4	11,0	7,4	14,2	6,5	3,8	8,8
Centro	3,8	1,8	5,5	7,8	4,6	10,4	5,9	2,7	8,6	9,0	4,6	12,6
Sud	2,8	1,3	4,1	1,5	0,6	2,2	4,0	1,3	6,5	3,5	1,2	5,6
Isole	5,4	2,9	7,6	2,5	1,3	3,6	5,4	2,9	7,6	3,8	1,3	6,0
<b>Italia</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>7,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>5,2</b>	<b>6,8</b>	<b>2,9</b>	<b>10,3</b>	<b>5,3</b>	<b>2,3</b>	<b>7,9</b>

Fonte: Istat, indagine sui decessi e le cause di morte

(a) Prima dei 15 anni non sono stati osservati decessi.

**Tavola 10a - Decessi droga-correlati (in cui la causa iniziale di morte è la tossicodipendenza o l'avvelenamento da sostanze psicoattive) per tipologia di sostanza, classe di età e anno di decesso - Decessi avvenuti in Italia nel 2018 e nel 2014**

	Valori assoluti					Distribuzioni percentuali (%)				
	15-34 anni (a)	Di cui:		Tutte le altre età	Totale	15-34 anni (a)	Di cui:		Tutte le altre età	Totale
		15-24	25-34				15-24	25-34		
Anno 2018										
Oppioidi	12	2	10	24	36	17,1	13,3	18,2	10,2	11,8
Cocaina	3	0	3	11	14	4,3	0,0	5,5	4,7	4,6
Cannabinoidi	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3
Amfetamine e altri psico-stimolanti	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7
Allucinogeni	31	8	23	91	122	44,3	53,3	41,8	38,6	39,9
Miste e non indicate	24	5	19	107	131	34,3	33,3	34,5	45,3	42,8
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>55</b>	<b>236</b>	<b>306</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Anno 2014										
Oppioidi	6	1	5	15	21	11,1	6,7	12,8	7,2	8,0
Cocaina	1	0	1	3	4	1,9	0,0	2,6	1,4	1,5
Cannabinoidi	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amfetamine e altri psico-stimolanti	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1
Allucinogeni	26	10	16	67	93	48,1	66,7	41,0	32,1	35,4
Miste e non indicate	21	4	17	121	142	38,9	26,7	43,6	57,9	54,0
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>209</b>	<b>263</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 10b - Decessi con menzione di tossicodipendenza o avvelenamento da sostanze psicoattive per tipologia di sostanza menzionata, classe di età e anno di decesso - Decessi avvenuti in Italia nel 2018 e nel 2014**

	Valori assoluti					Distribuzioni percentuali (%)				
	15-34 anni (a)	Di cui:		Tutte le altre età	Totale	15-34 anni (a)	Di cui:		Tutte le altre età	Totale
		15-24	25-34				15-24	25-34		
Anno 2018										
Oppioidi	20	6	14	82	102	21,1	33,3	18,2	14,0	15,0
Cocaina	5	0	5	26	31	5,3	0,0	6,5	4,4	4,5
Cannabinoidi	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4
Amfetamine e altri psico-stimolanti	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4
Allucinogeni	34	8	26	94	128	35,8	44,4	33,8	16,0	18,8
Totale dei decessi con menzione di dipendenza o avvelenamento da sostanze psicoattive	95	18	77	587	682					
Anno 2014										
Oppioidi	9	2	7	56	65	11,3	11,8	11,1	12,4	12,3
Cocaina	2	0	2	14	16	2,5	0,0	3,2	3,1	3,0
Cannabinoidi	1	1	0	2	3	1,3	5,9	0,0	0,4	0,6
Amfetamine e altri psico-stimolanti	1	0	1	3	4	1,3	0,0	1,6	0,7	0,8
Allucinogeni	27	10	17	71	98	33,8	58,8	27,0	15,8	18,5
Totale dei decessi con menzione di dipendenza o avvelenamento da sostanze psicoattive	80	17	63	450	530					


Fonte: Istat, indagine sui decessi e le cause di morte

(a) Prima dei 15 anni non sono stati osservati decessi.

(b) Per le cause multiple sono fornite solo le menzioni delle sostanze specificate.

(c) La somma dei decessi per sostanza non corrisponde al totale perché 1) sono rappresentati solo i casi con sostanza specificata; 2) ciascun caso può menzionare più sostanze.

**Figura 5 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati. Totale Italia - Anni 2003-2018**  
(migliaia di euro)



Fonte: Istat, Indagine su interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati

**Tavola 11 - Utenti di alcuni interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati - Anni 2008-2018**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Servizio sociale professionale area famiglia e minori	677.638	675.056	596.553	582.559	615.238	651.558	676.645	660.295	645.154	646.228	670.536
Interventi per l'inclusione sociale minori deboli o a rischio	120.126	117.493	81.034	75.336	55.456	48.056	50.229	44.716	51.407	50.454	46.070
Attività ricreative, sociali e culturali area famiglia e minori	558.357	456.737	381.172	316.242	309.212	261.527	272.983	241.443	235.031	252.673	243.350
Sostegno socio-educativo scolastico area famiglia e minori	75.637	76.945	57.083	55.118	68.771	46.564	51.020	46.786	45.846	45.287	47.509
Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare area famiglia e minori	79.511	83.834	55.663	66.099	73.243	76.218	72.455	60.596	64.208	58.746	60.323
Sostegno socio-educativo scolastico area disabili	43.687	51.033	47.274	54.329	56.174	55.359	60.331	62.580	65.731	72.419	81.511
Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare area disabili	16.721	17.751	18.758	16.075	15.414	12.972	13.345	14.226	14.646	15.152	16.083

Fonte: Istat, Indagine su interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati

**Tavola 12 - Percentuale di Comuni che offrono i servizi socio-educativi scolastici, domiciliari e territoriali - Anni 2008 e 2018**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Sostegno socio-educativo scolastico		Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare		Sostegno socio-educativo scolastico area disabili		Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare area disabili	
	2008	2018	2008	2018	2008	2018	2008	2018
Piemonte	22,6	22,8	93,3	99,0	60,3	83,5	90,4	99,8
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	2,7	1,4	1,4	0,0	5,4	1,4	1,4	0,0
Liguria	47,7	47,0	86,4	88,0	49,4	50,9	46,8	28,6
Lombardia	27,0	45,1	34,3	57,0	60,7	80,9	36,8	53,2
Trentino-Alto Adige/Südtirol	0,4	1,1	82,1	97,2	0,0	1,1	70,0	86,9
<i>Bolzano-Bozen (a)</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>Trento</i>	0,4	1,1	82,1	97,2	0,0	1,1	70,0	86,9
Veneto	40,8	34,0	70,6	66,5	98,3	100,0	57,5	52,0
Friuli-Venezia Giulia	22,8	15,3	80,4	95,8	98,6	91,6	83,6	83,7
Emilia-Romagna	56,9	52,3	83,6	81,6	82,7	72,2	66,0	61,6
Toscana	56,8	49,3	84,3	89,1	76,7	83,2	73,5	70,4
Umbria	73,9	52,2	17,4	54,3	63,0	75,0	32,6	15,2
Marche	15,0	17,9	58,1	69,4	84,1	84,3	67,1	70,7
Lazio	40,2	44,4	48,1	65,1	36,2	36,5	21,2	24,6
Abruzzo	37,7	28,5	32,5	43,3	80,0	83,6	16,4	23,9
Molise	16,9	26,5	33,8	42,6	46,3	48,5	30,1	31,6
Campania	17,8	31,3	35,0	20,2	51,9	53,6	6,2	6,7
Puglia	40,7	29,8	27,5	53,1	52,3	65,5	12,0	16,7
Basilicata	36,6	30,5	10,7	42,7	44,3	42,7	6,9	25,2
Calabria	13,7	22,5	2,0	17,8	20,3	27,2	2,4	17,1
Sicilia	18,2	25,1	12,8	27,9	27,4	45,6	4,6	9,0
Sardegna	25,5	44,0	66,0	77,5	29,7	42,4	24,7	50,9
<b>Nord-ovest</b>	<b>26,3</b>	<b>35,4</b>	<b>60,8</b>	<b>74,6</b>	<b>58,3</b>	<b>77,7</b>	<b>57,8</b>	<b>68,5</b>
<b>Nord-est</b>	<b>35,3</b>	<b>31,1</b>	<b>77,3</b>	<b>79,4</b>	<b>78,4</b>	<b>78,0</b>	<b>65,8</b>	<b>64,5</b>
<b>Centro</b>	<b>41,9</b>	<b>40,3</b>	<b>58,1</b>	<b>71,8</b>	<b>62,0</b>	<b>64,5</b>	<b>48,5</b>	<b>47,5</b>
<b>Sud</b>	<b>24,9</b>	<b>28,2</b>	<b>24,1</b>	<b>31,7</b>	<b>48,5</b>	<b>53,3</b>	<b>9,8</b>	<b>16,7</b>
<b>Isole</b>	<b>21,8</b>	<b>34,4</b>	<b>39,0</b>	<b>52,3</b>	<b>28,6</b>	<b>44,1</b>	<b>14,5</b>	<b>29,6</b>
<b>ITALIA</b>	<b>29,0</b>	<b>33,5</b>	<b>52,9</b>	<b>63,1</b>	<b>57,2</b>	<b>67,3</b>	<b>43,1</b>	<b>49,6</b>

Fonte: Istat, indagine su interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati

(a) Per la provincia di Bolzano non è disponibile il dato relativo al numero di comuni coperti dal servizio. Per il Trentino-Alto Adige, il Nord-est e per il totale Italia l'indicatore è calcolato al netto della provincia di Bolzano.