

ITALIAN DATA FOR UN-SDGs

Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda



Goal 3

Ensure healthy lives
and promote well-being
for all at all ages

Goal 3 - Information

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Target	Global indicator	Name of indicator -English -Italian	Source	Survey name	BES (yes/no)	Indicator description (English)	Indicator description (Italian)	Taxonomy
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births	3.1.1 Maternal mortality ratio							
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births	3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel							
3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births	3.2.1 Under-five mortality rate	- Under-five mortality rate - Probabilità di morte sotto i 5 anni	Istat	Tavole di mortalità della popolazione italiana (PSN-IST-00453) Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso (PSN-IST-02525)	no	Death probability 0-4 years, it is the probability that a person of exact age zero dies before the age of five years, if subject to current age-specific mortality	La probabilità di morte 0-4 anni esprime il rischio che una persona di età esatta zero muoia prima del compimento del quinto compleanno, se sottoposta ai rischi di morte per età correnti	Identico/Identical
3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births	3.2.2 Neonatal mortality rate	- Neonatal mortality rate - Tasso di mortalità neonatale	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN-IST-00095)	no	Ratio between the number of deaths in the first 28 days of life and the number of live births in the same year, per 1,000	Rapporto tra il numero dei decessi dei residenti nei primi 28 giorni e il numero di nati vivi nello stesso anno, per 1.000	Identico/Identical
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases	3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population, by sex, age and key populations	- Number of new HIV infections per 100,000 - Incidenza delle infezioni da HIV per 100.000 residenti (per regione di residenza)	Istituto Superiore di Sanità	Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV (PSN-ISS-00043)	no	Number of new HIV infections per 100,000	Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 residenti (per regione di residenza)	Identico/Identical
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases	3.3.2 Tuberculosis incidence per 100,000 population	- Tuberculosis incidence per 100,000 population - Incidenza tubercolosi	Ministero della Salute		no	The tuberculosis incidence per 100,000 population as defined as the estimated number of new and relapse TB cases (all forms of TB, including cases in people living with HIV) arising in a given year, expressed as a rate per 100 000 population	Incidenza della tubercolosi per 100.000 abitanti definita come il numero stimato di nuovi casi e di ricadute di tubercolosi (tutte le forme di TBC, inclusi i casi di persone che vivono con l'HIV) che si verificano in un determinato anno, Espresso come tasso per 100 000 abitanti	Identico/Identical
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases	3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population							
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases	3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population	- Hepatitis B incidence per 100,000 population - Incidenza di Epatite B	European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC); Ministero della Salute (anno 2016)	Annual epidemiological report 2015	no	Newly diagnosed cases of hepatitis B	Nuovi casi diagnosticati di epatite B	Identico/Identical
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases	3.3.5 Number of people requiring interventions against neglected tropical diseases							
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being	3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease	- Age standardised mortality rate between 30-69 years of age from major causes of death - Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte tra 30-69 anni	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN-IST-00095)	no	Standardized mortality rate among 30-69 years for malignant tumors, diabetes mellitus, cardiovascular diseases and chronic respiratory diseases (ICD-10: C00-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98). Sum of the five-year rates of age, weighed by the European standard population (EUROSTAT 2013). Rates per 100,000 resident population	Tasso standardizzato di mortalità tra 30-69 anni per tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche (codici ICD-10: C00-C97, E10-E14, I00-I99, J30-J98). Somma dei tassi quinquennali di età pesati utilizzando la popolazione standard europea (EUROSTAT 2013). Tassi per 100.000 residenti	Similar or Partial / Simile o Parziale
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being	3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease	- Healthy life expectancy at birth - Speranza di vita in buona salute alla nascita	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN-IST-00204) Tavole di mortalità della popolazione italiana (PSN-IST-00453)	yes	Average number of years that a child born in a given calendar year can expect to live in good health on the assumption that the risks of death and perceived health conditions remain constant. It is built using the prevalence of individuals who respond positively ("good" or "very good") to the question on perceived health.	Numero medio di anni che un bambino che nasce in un determinato anno di calendario può aspettarsi di vivere in buone condizioni di salute, utilizzando la percentuale di individui che rispondono "bene" o "molto bene" alla domanda sulla salute percepita.	Indicatore di contesto /Context indicator
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being	3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease	- Overweight or obesity - Eccesso di peso	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN-IST-00204)	yes	The indicator refers to the Body Mass Index (BMI), which classifies people as overweight (25 <= BMI 30) as classified by the World Health Organization (WHO). The indicator is standardized using the Italian 2001 Census population as standard population.	Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dell'Indice di Massa corporea (Imc: rapporto tra il peso, in kg, e il quadrato dell'altezza in metri).	Indicatore di contesto /Context indicator
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being	3.4.2 Suicide mortality rate	- Age standardised suicide mortality rate - Tasso standardizzato di mortalità per suicidio	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN-IST-00095)	no	Suicide standardized rate (ICD-10 = X60-X84, Y87.0). Sum of the five-year rates of age, weighed by the European standard population (EUROSTAT 2013). Rates per 100,000 resident population	Tasso standardizzato per suicidio (codici ICD-10 =>X60-X84, Y87.0). Somma dei tassi quinquennali di età pesati utilizzando la popolazione standard europea (EUROSTAT 2013). Tassi per 100.000 residenti	Identico/Identical
3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol	3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders							
3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol	3.5.2 Alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol	- Liters of pure alcohol per capita - Litri di alcol pro capite	WHO		no	Alcohol per capita consumption (people aged 15 years and older)	Litri pro capite di alcol puro nella popolazione di 15 anni e più	Identico/Identical

Goal 3 - Information

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Target	Global indicator	Name of indicator -English -Italian	Source	Survey name	BES (yes/no)	Indicator description (English)	Indicator description (Italian)	Taxonomy
3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol	3.5.2 Alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol	- Alcohol consumption - Alcol	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN:IST-00204)	yes	Taking into account the definitions adopted by the WHO al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano with the National Institute of Health, are identified as "at-risk consumers" all those individuals who have at least one risk behaviour, exceeding the daily consumption of alcohol (according to specific thresholds for sex and age) or concentrating on a single occasion of consumption the intake of 6 or more units of any alcoholic drink (binge drinking).	Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano almeno un comportamento a rischio nel consumo di conto delle definizioni adottate dall'OMS, nonché delle raccomandazioni dell'INRAH e in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, si individuano come "consumatori a rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno dei comportamenti a rischio, eccedendo nel consumo quotidiano di alcol (secondo soglie specifiche per sesso e età) o concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche di una qualsiasi bevanda (binge drinking).	Indicatore di contesto /Context indicator
3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents	3.6.1 Death rate due to road traffic injuries	- Age standardised death rate due to road traffic injuries - Tasso di mortalità per incidente stradale	Istat	Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone (PSN:IST-00142)	no	Number of road traffic fatal injury deaths, by region or sex per 100000 population (age-standardized), and age specific per 100000 population Number of deaths due to road traffic crashes/Resident Population ("100000 inhabitants). (standard European EU28 population 2013)	Tasso di mortalità per incidente stradale standardizzato per regione o per sesso, specifico per età (per 100000 abitanti) Morti in incidente stradale / Popolazione residente "100000 (popolazione standard europea) 2013)	Identico/Identical
3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents	3.6.1 Death rate due to road traffic injuries	- Number of road traffic fatal injuries - Numero morti in incidente stradale	Istat	Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone (PSN:IST-00142)	no	Number of road traffic fatal injury deaths, by region or sex and age from Police data	Numero di morti in incidente stradale per regione o per sesso o per età, provenienti dalla verbalizzazione degli incidenti effettuata Forze di Polizia	Indicatore di contesto /Context indicator
3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents	3.6.1 Death rate due to road traffic injuries	- Road accidents serious harmfulness rate - Tasso di lesività grave in incidente stradale	Ministero della Salute	Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (PSN:SAL-00018)	no	Number of serious road traffic injured, by region from Hospital Discharge Data	Tasso di lesività grave in incidente stradale per regione, mediante l'utilizzo di dati di dimissione ospedaliera	Indicatore di contesto
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes	3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods	- Demand for family planning satisfied with modern methods - Domanda di contraccezione soddisfatta con metodi moderni	Istat	Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" (PSN:IST-02153)	no	Percentage of women of reproductive age (15-49 years) who are sexually active and who have their need for family planning satisfied with modern methods	Donne di 18-49 anni, sessualmente attive, in coppia, che usano metodi moderni su Donne di 18-49 anni, sessualmente attive, in coppia, che usano almeno un metodo più donne con unmet need	Similar or Partial / Simile o Parziale
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes	3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group	- Age-specific fertility rates for 1000 women aged 10-14 - Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni	Istat	Iscritti in anagrafe per nascita (PSN:IST-00924)	no	Age-specific fertility rates for 1000 women aged 10-14 The numerator is the number of live births to women aged 10-14 years, and the denominator is an estimate of women aged 10-14 years	Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni. Il numeratore è costituito dal numero dei nati vivi da donne tra i 10 e i 14 anni, il denominatore è la popolazione media femminile dai 10 ai 14 anni	Identico/Identical
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes	3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group	- Age-specific fertility rates for 1000 women aged 15-19 - Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 15 e i 19 anni	Istat	Iscritti in anagrafe per nascita (PSN:IST-00924)	no	Age-specific fertility rates for 1000 women aged 15-19 The numerator is the number of live births to women aged 15-19 years, and the denominator is an estimate of women aged 15-19 years	Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 15 e i 19 anni. Il numeratore è costituito dal numero dei nati vivi da donne tra i 15 e i 19 anni, il denominatore è la popolazione media femminile dai 15 ai 19 anni	Identico/Identical
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all	3.8.1 Proportion of target population covered by essential health services	- Persons on antiretroviral therapy (ART) - Persone che hanno ricevuto la terapia antiretrovirale (ART)	Istituto Superiore di Sanità	Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV (PSN:ISS-00043)	no	Percentage of persons on antiretroviral therapy (ART)	Percentuale di persone che hanno ricevuto la terapia antiretrovirale (ART)	Similar or Partial / Simile o Parziale
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all	3.8.1 Proportion of target population covered by essential health services	- Proportion of deliveries with more than 4 check up visits during pregnancy - Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza	Ministero della Salute - Cedap	Certificato di assistenza al parto (PSN:SAL-00038)	no	Deliveries with more than 4 check up visits during pregnancy on total deliveries, excluding those with missing information on the number of check up visits during pregnancy	Parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza sul totale dei parti, con esclusione dei casi con informazione mancante sul numero di visite effettuate in gravidanza	Similar or Partial / Simile o Parziale
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all	3.8.1 Proportion of target population covered by essential health services	- Hospital beds - Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati	Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della Salute		no	Hospital beds (stay of the patient in the facility for at least one night). Hospitals are residential facilities equipped for the reception and full-time care of patients for diagnostic and/or curative and/or rehabilitation purposes.	Posti letto in regime ordinario (permanenza del paziente nella struttura per almeno una notte) in istituti di cura. Gli istituti di cura sono strutture residenziali attrezzate per l'accoglienza e l'assistenza a tempo pieno di pazienti per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi.	Similar or Partial / Simile o Parziale
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all	3.8.1 Proportion of target population covered by essential health services	- Day-hospital beds in public and private care institutions - Posti letto in day-Hospital negli istituti di cura pubblici e privati	Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della Salute		no	Day-hospital beds. Care institutions are residential facilities equipped for the reception and full-time care of patients for diagnostic and/or curative and/or rehabilitation purposes.	Posti letto in regime ordinario di degenza diurna in istituti di cura. Gli istituti di cura sono strutture residenziali attrezzate per l'accoglienza e l'assistenza a tempo pieno di pazienti per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi.	Similar or Partial / Simile o Parziale
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all	3.8.1 Proportion of target population covered by essential health services	- Beds in the residential social-healthcare and social welfare facilities - Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari	Istat	Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (PSN:IST-00243)	no	Social welfare and social-healthcare residences are public or private facilities that provide residential services (assisted hospitality with overnight stay) of a social welfare and/or social-healthcare type to people in need.	I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari sono strutture pubbliche o private che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario a persone in stato di bisogno	Similar or Partial / Simile o Parziale
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all	3.8.2 Proportion of population with large household expenditures on health as a share of total household expenditure or income.							
3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination	3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air pollution							
3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination	3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services)							

Goal 3 - Information

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Target	Global indicator	Name of indicator -English -Italian	Source	Survey name	BES (yes/no)	Indicator description (English)	Indicator description (Italian)	Taxonomy
3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination	3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning	- Unintentional poisoning standardized mortality rate - Tasso standardizzato di mortalità per avvelenamento accidentale	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN:IST-00095)	no	Unintentional poisoning standardized mortality rate (ICD-10 = X40, X43-X44, X46-X49). It is the sum of the five-year rates of age, weighted by the European standard population (EUROSTAT 2013). Rates per 100,000 resident population	Tasso standardizzato di mortalità per avvelenamento accidentale (codici ICD-10 =X40, X43-X44, X46-X49). Somma dei tassi quinquennali di età pesati con la popolazione standard europea (EUROSTAT 2013). Tassi per 100.000 residenti	Identico/Identical
3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate	3.a.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 15 years and older	- Standardized proportion of people aged 15 and over who report current smoking - Proporzion standardizzata di persone di 15 anni e più che dichiarano di fumare attualmente	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN:IST-00204)	no	Proportion of people aged 15 and over who report current smoking. The indicator is standardized using the European 2013 population as standard population.	Proporzion standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 15 anni e più che dichiarano di fumare attualmente sul totale delle persone di 15 anni e più.	Identico/Identical
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all	3.b.1 Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme	- Influenza vaccination coverage age 65+ - Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN:SAL-00035)	no	Influenza vaccination coverage age 65+ (per 100 inhabitants). Average vaccination coverages	Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ (per 100 abitanti). Coperture vaccinali medie	Identico/Identical
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all	3.b.1 Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme	- Pediatric vaccination coverage: polio - Copertura vaccinale in età pediatrica: polio	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN:SAL-00035)	no	Coverage for specific vaccination by the 24th month of age. Data refer to the cohort born two years before.	Coperture per vaccinazioni previste entro i 24 mesi di età. I dati si riferiscono alla coorte di due anni precedenti.	Identico/Identical
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all	3.b.1 Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme	- Pediatric vaccination coverage: measles - Copertura vaccinale in età pediatrica: morbillo	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN:SAL-00035)	no	Coverage for specific vaccination by the 24th month of age. Data refer to the cohort born two years before.	Coperture per vaccinazioni previste entro i 24 mesi di età. I dati si riferiscono alla coorte di due anni precedenti.	Identico/Identical
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all	3.b.1 Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme	- Pediatric vaccination coverage: rubella - Copertura vaccinale in età pediatrica: rosolia	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN:SAL-00035)	no	Coverage for specific vaccination by the 24th month of age. Data refer to the cohort born two years before.	Coperture per vaccinazioni previste entro i 24 mesi di età. I dati si riferiscono alla coorte di due anni precedenti.	Identico/Identical
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all	3.b.2 Total net official development assistance to medical research and basic health sectors	- Total net official development assistance to medical research and basic health sectors - Aiuto Pubblico allo Sviluppo in ricerca medica e salute di base	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale		no	Total net official development assistance (ODA) to medical research and basic health sectors	Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) in ricerca medica e salute di base. Erogazioni totali effettuate nell'anno	Identico/Identical
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all	3.b.3 Proportion of health facilities that have a core set of relevant essential medicines available and affordable on a sustainable basis							

Goal 3 - Information

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Target	Global indicator	Name of indicator -English -Italian	Source	Survey name	BES (yes/no)	Indicator description (English)	Indicator description (Italian)	Taxonomy
3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States	3.c.1 Health worker density and distribution	- Physicians - Medici	IQVIA ITALIA	One-Key Database	no	Practising physicians per 1,000 inhabitants	Medici praticanti per 1.000 abitanti	Identico/Identical
3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States	3.c.1 Health worker density and distribution	- Nurses and midwives - Infermieri e ostetriche	Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)	Banca dati Nazionale dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)	no	Practicing nurses and midwives per 1,000 inhabitants	Infermieri e ostetriche praticanti per 1.000 abitanti	Identico/Identical
3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States	3.c.1 Health worker density and distribution	- Dentists - Dentisti	Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)	Banca dati Nazionale dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)	no	Practicing dentists per 1,000 inhabitants	Dentisti praticanti per 1.000 abitanti	Identico/Identical
3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States	3.c.1 Health worker density and distribution	- Pharmacists - Farmacisti	Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)	Banca dati Nazionale dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)	no	Pharmacists per 1,000 inhabitants	Farmacisti per 1.000 abitanti	Identico/Identical
3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks	3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and health emergency preparedness							
3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks	3.d.2 Reduce the percentage of bloodstream infections due selected antimicrobial resistant organisms							

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English -Italian	Source	Survey Name	Name of indicator -English -Italian	Units	Time Series										
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.1	- Under-five mortality rate - Tasso di mortalità sotto i 5 anni	Istat	Tavole di mortalità della popolazione italiana (PSN-IST-00453)	- Under-five mortality rate	per 1,000										
			Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso (PSN-IST-02525)	- Probabilità di morte sotto i 5 anni	Italia	per 1.000	3,81	3,75	3,63	3,69	3,60	3,57	3,54	3,45	3,45
			Ripartizioni												
			Nord	per 1.000	3,27	3,27	3,21	3,33	3,29	3,27	3,29	3,13	3,13		
			Nord-Ovest	per 1.000	3,23	3,23	3,15	3,21	3,21	3,21	3,31	3,20	3,20		
			Nord-Est	per 1.000	3,32	3,32	3,32	3,48	3,43	3,36	3,25	3,03	3,03		
			Centro	per 1.000	3,56	3,51	3,34	3,36	3,14	3,28	3,34	3,27	3,27		
			Mezzogiorno	per 1.000	4,68	4,57	4,35	4,39	4,25	4,11	4,02	3,96	3,96		
			Sud	per 1.000	4,59	4,50	4,30	4,34	4,16	3,91	3,76	3,72	3,72		
			Isole	per 1.000	4,88	4,79	4,44	4,53	4,46	4,57	4,58	4,46	4,46		
			Regioni												
			Piemonte	per 1.000	3,33	3,10	3,03	3,01	2,82	2,84	2,87	3,05	3,05		
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	4,93	2,70	2,68	2,62	3,07	5,45	6,31	5,84	5,84		
			Liguria	per 1.000	3,40	3,54	3,55	3,40	3,76	3,60	3,71	2,93	2,93		
			Lombardia	per 1.000	3,16	3,28	3,17	3,28	3,31	3,29	3,41	3,27	3,27		
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	2,93	2,84	3,08	3,20	3,40	3,26	3,43	3,30	3,30		
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	3,49	2,98	2,85	2,81	3,21	3,41	3,47	3,47	3,47		
			Provincia Autonoma Trento	per 1.000	2,34	2,55	3,33	3,52	3,59	2,90	3,23	3,03	3,03		
			Veneto	per 1.000	3,31	3,34	3,30	3,43	3,26	3,20	3,13	2,96	2,96		
			Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	2,86	3,62	3,54	3,98	3,65	3,74	3,51	3,27	3,27		
			Emilia-Romagna	per 1.000	3,51	3,33	3,33	3,49	3,60	3,51	3,33	3,09	3,09		
			Toscana	per 1.000	2,99	3,16	3,11	2,91	2,61	2,80	3,09	3,04	3,04		
			Umbria	per 1.000	3,23	2,74	2,74	2,92	3,06	4,00	4,09	3,51	3,51		
			Marche	per 1.000	3,50	3,30	2,46	2,61	2,48	3,00	3,03	3,32	3,32		
			Lazio	per 1.000	3,98	3,92	3,83	3,95	3,62	3,56	3,48	3,43	3,43		
			Abruzzo	per 1.000	4,98	4,52	4,41	3,95	3,45	3,22	3,10	3,40	3,40		
			Molise	per 1.000	4,96	4,61	4,13	3,89	4,47	4,42	3,60	2,55	2,55		
			Campania	per 1.000	4,77	4,68	4,57	4,60	4,37	3,85	3,63	3,69	3,69		
			Puglia	per 1.000	4,10	4,04	3,65	3,69	3,59	3,67	3,64	3,57	3,57		
			Basilicata	per 1.000	4,72	4,34	3,92	4,74	4,21	4,46	4,40	4,59	4,59		
			Calabria	per 1.000	4,53	4,69	4,72	5,15	5,13	4,72	4,48	4,20	4,20		
			Sicilia	per 1.000	5,18	5,05	4,67	4,72	4,71	4,77	4,89	4,74	4,74		
			Sardegna	per 1.000	3,86	3,95	3,61	3,62	3,46	3,71	3,36	3,30	3,30		
			Sesso												
			Maschi	per 1.000	4,12	4,07	3,92	4,04	3,92	3,90	3,77	3,64	3,64		
			Femmine	per 1.000	3,48	3,42	3,33	3,32	3,25	3,21	3,30	3,24	3,24		

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series													
					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.2.2	- Neonatal mortality rate - Tasso di mortalità neonatale	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN-IST-00095)	- Neonatal mortality rate	per 1,000													
				- Tasso di mortalità neonatale														
				Italia	per 1.000	2,69	2,63	2,48	2,34	2,37	2,48	2,28	2,21	2,16	2,17	2,00	2,00	1,96
				Ripartizioni														
				Nord	per 1.000	2,05	2,17	2,15	2,05	1,99	2,10	1,90	1,91	1,79	1,76	1,72	1,71	1,79
				Nord-Ovest	per 1.000	2,02	2,13	2,10	2,07	2,01	2,09	1,87	1,91	1,74	1,69	1,73	1,83	1,88
				Nord-Est	per 1.000	2,10	2,22	2,22	2,03	1,97	2,12	1,95	1,92	1,86	1,85	1,70	1,56	1,67
				Centro	per 1.000	2,61	2,57	2,51	2,11	2,23	2,31	2,07	2,07	1,90	2,06	1,73	2,01	1,72
				Mezzogiorno	per 1.000	3,49	3,23	2,88	2,84	2,93	3,12	2,90	2,67	2,81	2,80	2,51	2,37	2,43
				Sud	per 1.000	3,58	3,18	2,97	2,77	2,91	2,97	2,76	2,62	2,77	2,70	2,42	2,29	2,34
				Isole	per 1.000	3,30	3,36	2,69	2,97	2,97	3,44	3,20	2,79	2,89	3,00	2,70	2,52	2,63
				Regioni														
				Piemonte	per 1.000	2,03	2,20	2,77	2,02	2,07	1,79	1,72	1,88	1,70	1,74	1,13	1,79	1,67
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	1,70	3,45	0,80	1,61	4,63	0,76	1,59	0,82	2,55	0,00	2,68	4,05	4,16
				Liguria	per 1.000	2,41	2,09	2,47	3,04	2,41	2,19	2,34	3,40	2,33	1,91	2,33	2,07	1,92
				Lombardia	per 1.000	1,97	2,09	1,81	1,97	1,90	2,21	1,88	1,75	1,68	1,66	1,89	1,78	1,94
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	2,20	2,33	2,74	2,34	1,75	2,17	1,85	1,14	2,18	2,21	1,73	1,67	2,78
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	2,20	2,53	3,33	3,82	2,20	2,87	2,42	0,95	1,85	1,89	2,18	1,87	2,75
				Provincia Autonoma Trento	per 1.000	2,20	2,12	2,12	0,77	1,29	1,49	1,28	1,32	2,52	2,54	1,23	1,45	2,80
				Veneto	per 1.000	1,87	1,75	2,23	1,97	1,87	2,14	1,75	1,81	1,80	1,60	1,33	1,62	1,64
				Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	1,39	2,88	1,74	1,23	1,24	1,91	2,42	2,51	1,73	2,34	1,53	1,40	1,89
				Emilia-Romagna	per 1.000	2,55	2,57	2,18	2,22	2,34	2,14	2,08	2,10	1,88	1,92	2,15	1,51	1,33
				Toscana	per 1.000	2,74	1,85	2,12	2,05	1,76	1,91	2,02	1,96	1,57	1,42	1,44	1,67	1,49
				Umbria	per 1.000	2,10	2,46	1,41	1,87	2,30	1,52	1,51	0,90	1,84	1,76	1,57	3,67	0,79
				Marche	per 1.000	1,79	2,16	2,18	1,78	1,50	2,67	1,14	1,30	1,29	1,27	1,29	1,34	1,13
				Lazio	per 1.000	2,81	3,15	2,99	2,27	2,70	2,56	2,41	2,50	2,24	2,64	2,03	2,14	2,12
				Abruzzo	per 1.000	3,87	2,68	2,98	3,24	4,00	2,63	3,32	2,29	3,22	2,22	1,61	2,15	1,59
				Molise	per 1.000	1,96	1,19	1,63	1,60	1,60	1,69	4,38	1,68	1,29	3,09	1,36	4,13	0,48
				Campania	per 1.000	3,49	3,19	3,10	2,80	2,78	3,10	2,66	2,58	2,94	2,99	2,17	2,29	2,46
				Puglia	per 1.000	3,62	3,20	2,60	2,75	2,74	2,90	2,50	2,14	2,32	1,96	2,53	1,90	1,70
				Basilicata	per 1.000	3,02	2,65	2,42	0,00	3,25	2,96	2,60	3,12	1,12	2,68	2,91	2,91	3,24
				Calabria	per 1.000	4,01	3,79	3,66	3,37	3,11	3,11	3,03	3,95	3,52	3,53	3,52	2,75	3,68
				Sicilia	per 1.000	3,65	3,78	2,80	3,15	3,17	3,80	3,47	2,97	3,24	2,99	2,92	2,86	2,81
				Sardegna	per 1.000	1,90	1,74	2,26	2,32	2,23	2,15	2,22	2,15	1,61	3,03	1,83	1,17	1,90
				Sesso														
				Maschi	per 1.000	2,85	2,85	2,77	2,55	2,56	2,66	2,46	2,39	2,23	2,51	2,15	2,09	2,10
				Femmine	per 1.000	2,52	2,40	2,17	2,12	2,16	2,31	2,08	2,01	2,10	1,82	1,84	1,90	1,84
				Cittadinanza														
				Italiani	per 1.000	2,60	2,48	2,36	2,23	2,28	2,32	2,19	2,10	2,08	2,06	1,88	1,83	1,87
				Stranieri	per 1.000	3,58	4,07	3,54	3,23	2,95	3,62	2,79	2,81	2,65	2,82	2,66	2,97	2,75

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.1	Istituto Superiore di Sanità	Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV (PSN-ISS-00043)	- Number of new HIV infections per 100,000	per 100,000						
			- Incidenza delle infezioni da HIV per 100.000 residenti (per regione di residenza)							
			Italia	per 100.000	7,0	6,4	6,3	5,9	6,0	6,7
			Ripartizioni							
			Nord	per 100.000	8,3	7,4	7,0	6,6	6,2	5,6
			Nord-Ovest	per 100.000	9,3	8,5	7,6	7,4	6,9	6,0
			Nord-Est	per 100.000	7,0	5,8	6,2	5,4	5,2	5,0
			Centro	per 100.000	8,4	8,1	8,3	7,4	8,2	6,9
			Mezzogiorno	per 100.000	3,8	3,6	3,8	3,8	4,0	4,3
			Sud	per 100.000	3,4	3,3	3,4	3,5	3,3	3,9
			Isole	per 100.000	4,6	4,3	4,6	4,6	5,2	5,1
			Regioni							
			Piemonte	per 100.000	6,7	7,5	6,7	5,6	6,0	5,9
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100.000	7,1	3,9	5,4	3,1	4,7	3,2
			Liguria	per 100.000	6,8	4,4	6,2	7,1	6,8	6,5
			Lombardia	per 100.000	10,9	9,6	8,2	8,3	7,4	6,0
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100.000	5,5	3,7	3,6	2,8	4,5	3,9
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100.000	3,0	3,1	3,9	2,9	3,6	2,9
			Provincia Autonoma Trento	per 100.000	8,0	4,1	3,4	2,8	5,4	4,8
			Veneto	per 100.000	6,2	5,7	5,4	5,5	4,6	4,7
			Friuli-Venezia Giulia	per 100.000	4,6	4,0	4,7	2,7	3,0	3,2
			Emilia-Romagna	per 100.000	8,9	7,0	8,0	6,7	6,5	6,2
			Toscana	per 100.000	7,0	8,1	8,1	7,0	7,7	6,3
			Umbria	per 100.000	8,0	6,9	5,9	6,1	6,2	6,7
			Marche	per 100.000	5,6	4,2	6,1	4,8	7,3	6,0
			Lazio	per 100.000	10,1	9,4	9,4	8,6	9,0	7,5
			Abruzzo	per 100.000	3,3	4,3	5,5	3,7	4,3	3,5
			Molise	per 100.000	1,6	2,6	4,8	4,5	5,1	10,0
			Campania	per 100.000	4,2	3,6	3,3	3,7	3,0	4,2
			Puglia	per 100.000	3,8	3,7	3,6	3,8	4,4	4,7
			Basilicata	per 100.000	2,4	1,7	2,2	3,3	2,3	3,2
			Calabria	per 100.000	1,0	1,4	2,1	2,0	1,4	0,9
			Sicilia	per 100.000	4,4	4,4	4,8	4,9	5,8	5,5
			Sardegna	per 100.000	5,5	4,1	3,8	3,7	3,5	3,9
			Sesso							
			Maschi	per 100.000	11,4	10,4	10,3	9,4	9,5	8,9
			Femmine	per 100.000	2,9	2,7	2,5	2,6	2,7	2,6

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.3.2	Ministero della Salute		- Tuberculosis incidence per 100,000 population	per 100,000						
			- Incidenza della tubercolosi per 100.000 abitanti							
			Italia	per 100.000	7,9	7,5	7,2	6,6	6,4	6,2
			Sesso							
			Maschi	per 100.000	9,6	9,1	8,8	8,2	8,0	8,2
			Femmine	per 100.000	6,3	6,0	5,6	5,2	5,0	4,3
			Classe di età							
			0-14 anni	per 100.000	3,4	3,0	2,5	2,5	2,4	2,1
			15 anni e più	per 100.000	8,5	8,2	7,9	7,3	7,0	6,8

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.3.4	European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC); Ministero della Salute (anno 2016)	Annual epidemiological report 2015	- Hepatitis B incidence per 100,000 population (a)	per 100,000						
			- Incidenza di Epatite B (a)							
			Italia	per 100.000	1,1	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5

(a) I dati del 2016 sono di fonte Ministero della Salute

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series																	
						2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
3.4.1	- Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease - Tasso di mortalità attribuita a malattie cardiovascolari, cancro, diabete o malattie respiratorie croniche	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN-IST-00095)	- Age standardised mortality rate between 30-69 years of age from major causes of death (*) - Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte (tra 30-69 anni) (*)	per 100.000																		
					per 100.000	289,9	283,1	274,0	269,2	263,2	260,4	251,2	250,6	247,0	236,7	231,5	232,0	223,3	220,1				
				Ripartizioni																			
				Nord	per 100.000	287,0	277,5	270,8	262,1	255,9	252,8	243,4	240,3	234,8	224,8	218,7	217,1	208,3	204,4				
				Nord-Ovest	per 100.000	294,5	285,6	276,6	267,0	261,6	262,1	250,1	247,5	240,1	229,9	225,0	223,5	214,2	212,0				
				Nord-Est	per 100.000	276,2	265,6	262,4	255,0	247,9	239,8	234,1	230,3	227,4	217,6	209,8	208,1	200,1	193,7				
				Centro	per 100.000	280,3	273,9	262,1	257,2	258,5	251,9	244,0	243,4	245,9	230,0	224,3	227,8	219,7	215,4				
				Mezzogiorno	per 100.000	300,1	297,2	286,1	287,1	276,8	276,4	266,8	269,6	265,0	257,2	253,7	255,0	246,0	244,4				
				Sud	per 100.000	303,2	296,5	286,3	287,3	276,2	275,7	267,8	269,3	263,6	256,4	255,9	255,9	247,3	246,1				
				Isole	per 100.000	293,8	298,8	285,7	286,8	277,9	277,8	264,8	270,3	267,6	259,0	249,1	253,3	243,3	241,0				
				Regioni																			
				Piemonte	per 100.000	298,6	287,9	281,4	270,4	266,4	265,4	257,7	259,4	247,7	242,8	234,9	236,9	223,6	225,2				
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100.000	328,4	321,1	283,9	307,6	256,1	259,6	256,3	257,0	256,5	223,1	265,0	245,1	203,3	209,2				
				Liguria	per 100.000	275,7	279,0	267,2	252,2	271,4	266,8	248,0	261,0	244,4	235,8	226,0	221,5	217,8	210,9				
				Lombardia	per 100.000	295,7	285,5	275,8	267,6	257,6	259,8	246,7	239,3	235,5	223,0	219,7	217,4	209,5	206,1				
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100.000	271,4	264,2	255,8	249,1	233,7	239,3	237,2	226,6	221,0	205,3	195,8	195,6	191,9	177,3				
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100.000	266,1	246,7	250,0	236,8	231,3	236,9	226,6	217,5	219,4	215,7	209,2	209,8	194,1	180,0				
				Provincia Autonoma Trento	per 100.000	275,6	280,0	261,6	260,4	235,7	241,7	247,5	234,6	222,3	196,1	183,7	195,6	190,3	175,1				
				Veneto	per 100.000	272,3	263,9	258,0	250,7	247,9	234,6	224,4	224,8	222,6	211,8	208,1	206,9	193,4	192,6				
				Friuli-Venezia Giulia	per 100.000	301,6	287,9	293,9	272,0	280,6	263,6	256,8	258,7	241,3	243,6	225,3	225,4	211,0	203,7				
				Emilia-Romagna	per 100.000	274,0	261,0	258,9	255,7	241,1	238,4	237,5	228,5	230,0	219,1	210,2	205,8	206,1	196,0				
				Toscana	per 100.000	268,7	265,4	255,1	253,7	248,1	239,2	227,6	226,4	231,5	215,5	212,4	214,2	209,0	200,8				
				Umbria	per 100.000	280,4	266,9	240,8	242,8	243,2	235,7	232,7	213,7	232,6	208,7	205,0	204,7	198,2	197,1				
				Marche	per 100.000	244,8	236,7	229,6	221,1	240,2	233,1	214,6	223,2	218,2	213,1	200,2	209,8	196,3	192,6				
				Lazio	per 100.000	299,2	291,8	280,2	272,4	273,6	269,1	265,6	265,9	265,8	248,0	241,6	245,3	236,4	233,7				
				Abruzzo	per 100.000	264,9	259,2	249,6	248,2	239,9	245,5	242,9	238,8	234,5	227,9	230,0	225,9	219,5	219,8				
				Molise	per 100.000	291,2	274,1	274,9	243,6	274,6	251,4	255,7	238,7	244,2	233,5	234,8	222,1	219,7	248,6				
				Campania	per 100.000	347,2	345,0	329,6	335,3	320,5	317,3	311,5	313,3	301,4	298,3	294,8	297,3	288,1	282,5				
				Puglia	per 100.000	268,9	260,2	257,2	254,5	242,3	238,4	230,3	238,2	231,4	223,5	223,7	221,3	214,7	214,3				
				Basilicata	per 100.000	302,8	273,4	268,8	266,4	248,8	254,7	242,1	230,8	231,0	227,1	231,2	234,3	216,2	223,1				
				Calabria	per 100.000	284,1	275,8	259,9	263,3	258,1	270,2	251,0	247,6	258,2	238,1	242,1	243,0	232,3	233,8				
				Sicilia	per 100.000	296,3	299,3	287,0	293,1	281,4	281,5	267,1	273,1	273,0	259,3	253,7	254,7	243,6	245,5				
				Sardegna	per 100.000	286,7	297,0	282,0	269,4	268,4	268,1	258,6	262,8	253,0	258,1	235,9	249,2	242,3	228,2				
				Sesso																			
				Maschi	per 100.000	386,7	375,0	362,4	352,2	344,4	338,5	326,5	323,9	316,9	303,3	295,6	295,6	284,4	278,0				
				Femmine	per 100.000	201,4	198,7	192,5	192,7	188,3	188,3	181,7	183,1	182,5	175,0	172,0	172,9	166,5	166,4				
				Classe di età																			
				30-34 anni	per 100.000	18,6	18,1	17,5	17,2	18,1	16,7	16,6	16,9	16,1	16,5	15,1	16,1	15,5	14,3				
				35-39 anni	per 100.000	33,5	32,6	32,5	32,9	32,3	29,2	29,1	27,6	30,1	29,3	28,7	27,6	27,5	26,1				
				40-44 anni	per 100.000	66,9	64,0	63,1	60,1	58,7	57,7	57,2	55,2	54,9	52,6	50,7	50,7	50,1	49,0				
				45-49 anni	per 100.000	125,3	120,0	118,3	117,4	114,1	111,2	107,8	105,7	105,6	99,2	97,3	99,8	94,2	94,4				
				50-54 anni	per 100.000	227,9	220,7	213,6	211,2	204,6	206,9	199,0	194,6	189,4	183,1	179,2	178,6	170,9	164,0				
				55-59 anni	per 100.000	380,6	378,8	372,2	355,9	356,7	343,8	331,5	334,8	326,2	314,5	304,3	307,7	295,7	288,2				
				60-64 anni	per 100.000	641,5	628,1	605,1	595,8	579,0	575,1	549,3	551,5	543,7	522,7	509,7	511,3	484,6	487,4				
				65-69 anni	per 100.000	1018,2	991,3	950,3	942,7	916,7	916,9	887,4	887,4	876,5	834,5	823,6	820,0	798,7	787,2				
				Cittadinanza																			
				Italiani	per 100.000	291,9	285,4	276,5	272,2	266,6	264,6	255,6	254,5	250,7	240,4	236,1	236,4	227,9	224,2				
				Stranieri	per 100.000	131,1	134,9	127,7	117,5	128,5	110,8	113,1	125,4	130,1	133,5	115,3	130,2	118,3	130,5				

(*) Similar or Partial / Simile o parziale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series										
3.4.1	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN-IST-00204) Tavole di mortalità della popolazione italiana (PSN-IST-00453)	- Healthy life expectancy at birth (a) (**) - Speranza di vita in buona salute alla nascita (a) (**)	mean number of years	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			Italia	numero medio di anni	56,4	57,7	58,2	58,5	58,2	58,2	58,3	58,8	58,7	58,5	
			Ripartizioni												
			Nord	numero medio di anni	57,4	59,1	59,5	59,6	60,0	59,4	59,6	60,5	60,2	59,3	
			Centro	numero medio di anni	56,9	58,4	58,3	59,5	58,6	59,3	58,8	58,3	59,7	60,1	
			Mezzogiorno	numero medio di anni	54,5	55,1	56,0	56,2	55,4	55,7	56,0	56,6	56,2	56,3	
			Regioni												
			Piemonte	numero medio di anni	56,7	58,5	59,4	59,5	57,9	58,9	58,3	59,4	58,4	59,2	
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	numero medio di anni	56,7	59,2	60,5	61,5	59,1	59,7	60,2	59,9	60,1	61,1	
			Liguria	numero medio di anni	58,9	61,0	60,5	62,9	60,8	59,2	59,0	59,8	60,4	58,5	
			Lombardia	numero medio di anni	56,8	58,5	59,7	58,5	60,7	59,6	59,1	60,5	59,9	58,8	
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	numero medio di anni	63,9	65,1	64,9	64,6	65,5	65,9	67,6	67,3	67,1	67,7	
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	numero medio di anni	66,8	65,5	67,3	68,1	69,0	67,0	70,1	69,3	70,5	70,0	
			Provincia Autonoma Trento	numero medio di anni	61,1	64,6	62,6	61,2	62,3	64,8	65,2	65,5	64,1	65,4	
			Veneto	numero medio di anni	57,9	59,2	58,4	59,5	59,0	58,4	59,5	58,7	59,6	59,0	
			Friuli-Venezia Giulia	numero medio di anni	59,8	58,8	61,1	61,4	60,4	59,8	60,2	60,6	61,3	60,0	
			Emilia-Romagna	numero medio di anni	56,2	59,4	58,8	59,8	60,2	59,5	60,9	62,3	61,3	59,2	
			Toscana	numero medio di anni	58,4	61,2	60,5	60,6	59,6	60,9	60,4	59,4	61,2	61,7	
			Umbria	numero medio di anni	55,5	57,4	58,6	57,3	60,0	59,9	59,6	58,2	58,5	58,2	
			Marche	numero medio di anni	55,6	57,5	58,1	59,9	59,0	58,9	58,9	57,4	59,1	60,1	
			Lazio	numero medio di anni	56,4	57,0	56,8	58,9	57,5	58,2	57,6	57,7	58,9	59,3	
			Abruzzo	numero medio di anni	55,0	56,1	59,1	57,7	58,8	57,3	58,5	56,7	60,5	57,2	
			Molise	numero medio di anni	55,5	56,0	59,5	59,7	57,5	56,6	56,3	57,5	59,7	57,6	
			Campania	numero medio di anni	55,5	55,1	55,8	57,6	55,7	55,7	56,1	57,3	56,4	56,0	
			Puglia	numero medio di anni	54,9	56,9	56,4	55,8	55,0	57,7	57,2	57,8	57,4	57,5	
			Basilicata	numero medio di anni	54,5	53,6	56,1	54,7	52,8	54,8	57,3	53,3	54,4	55,9	
			Calabria	numero medio di anni	49,2	51,4	50,3	51,5	52,3	51,3	50,2	51,7	52,2	52,9	
			Sicilia	numero medio di anni	55,3	55,7	56,7	56,7	56,2	56,0	56,5	57,8	55,7	56,0	
			Sardegna	numero medio di anni	53,4	52,6	56,4	54,8	53,9	53,3	54,8	54,1	55,1	57,6	
			Sesso												
			Maschi	numero medio di anni	57,7	59,2	59,4	59,8	59,2	59,4	59,2	59,9	59,8	59,4	
			Femmine	numero medio di anni	55,1	56,4	57,0	57,3	57,3	57,1	57,5	57,7	57,8	57,6	

(a) Le regioni piccole come Valle d'Aosta e Molise, presentano ampi intervalli di confidenza al 95%, che possono discostarsi dalla stima di -3 e +3 anni al massimo. Per l'Italia l'intervallo intorno alla stima ha l'ampiezza di al massimo un anno.

(**) National context indicator / Indicatore di contesto nazionale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series															
3.4.1	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN:IST-00204)	- Overweight or obesity (**) - Eccesso di peso (**)	%	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
- Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease - Tasso di mortalità attribuita a malattie cardiovascolari, cancro, diabete o malattie respiratorie croniche			Italia	%	45,0	45,2	45,5	45,3	46,1	45,6	45,4	45,4	45,0	45,4	44,1	44,8	44,8	44,8	44,9	
Ripartizioni																				
Nord			%	40,9	41,9	41,6	42,3	43,0	42,3	42,6	42,2	41,4	42,7	40,7	42,0	42,4	41,9	42,1		
Centro			%	43,9	43,7	43,6	43,6	44,7	44,4	43,6	43,4	44,1	43,0	43,5	42,6	41,9	43,3	43,7		
Mezzogiorno			%	50,8	50,4	51,5	50,3	51,0	50,7	50,1	50,6	50,1	50,5	48,9	49,7	49,6	49,6	49,3		
Regioni																				
Piemonte			%	38,7	40,4	40,1	40,7	39,8	41,1	40,6	42,0	39,3	39,5	39,4	39,1	40,2	42,1	41,2		
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste			%	36,7	41,0	42,4	42,6	43,2	43,7	41,3	41,2	41,8	39,3	39,9	42,8	40,6	42,1	40,3		
Liguria			%	40,0	38,4	40,5	38,6	38,0	38,5	40,5	36,7	38,1	41,4	41,1	41,6	38,3	42,4	41,4		
Lombardia			%	38,3	39,9	40,1	42,4	43,1	41,0	41,1	42,0	40,4	42,1	39,3	41,7	42,1	40,0	40,8		
Trentino-Alto Adige/Südtirol			%	43,5	40,3	40,9	40,8	41,0	40,3	39,8	40,5	41,2	39,1	38,2	38,1	39,4	39,7	38,1		
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen			%	43,0	39,6	38,9	40,0	39,4	42,3	40,1	40,3	38,8	42,8	40,0	39,5	38,2	39,9	38,5		
Provincia Autonoma Trento			%	44,1	40,9	42,9	41,7	42,5	38,4	39,6	40,7	43,4	35,6	36,5	36,7	40,6	39,5	37,8		
Veneto			%	43,4	45,2	43,7	42,5	45,0	44,4	44,0	44,1	43,9	44,1	43,2	44,0	42,2	43,7	42,7		
Friuli-Venezia Giulia			%	45,4	43,9	42,4	42,4	45,7	46,3	47,8	43,8	44,0	43,2	39,8	43,9	44,7	42,9	41,2		
Emilia-Romagna			%	45,1	45,4	45,2	45,3	46,0	45,1	46,8	43,2	43,9	46,6	43,3	44,8	47,1	44,5	47,1		
Toscana			%	43,1	42,1	42,4	43,2	42,3	41,8	41,9	43,2	43,2	42,7	43,5	43,5	41,5	41,3	42,0		
Umbria			%	43,2	45,6	45,2	46,9	46,7	47,7	48,0	48,6	44,6	45,4	42,9	46,2	43,1	46,6	43,5		
Marche			%	44,0	45,1	43,8	44,1	45,2	45,1	46,7	43,5	43,4	46,2	39,3	44,5	43,4	44,2	43,9		
Lazio			%	44,8	44,3	44,5	43,1	45,8	45,7	43,2	42,8	44,8	42,0	44,7	40,9	41,8	44,0	44,9		
Abruzzo			%	50,9	49,8	49,3	47,8	49,2	48,1	47,4	50,9	46,8	49,3	47,8	50,2	47,1	48,8	44,8		
Molise			%	48,8	49,8	51,5	51,8	50,8	52,2	49,5	52,0	50,6	51,9	51,1	50,6	46,5	50,7	50,9		
Campania			%	52,6	52,8	53,9	52,8	53,0	53,5	52,1	53,1	52,8	53,4	51,6	51,8	51,3	51,7	51,2		
Puglia			%	53,0	51,1	51,8	51,7	50,9	51,6	53,7	52,0	51,1	51,1	50,1	49,6	50,6	49,7	51,0		
Basilicata			%	52,7	52,7	51,2	52,9	49,1	54,4	48,9	51,9	52,8	50,5	49,0	51,3	52,2	50,7	51,1		
Calabria			%	50,6	49,5	48,8	49,2	52,1	50,9	49,0	48,1	48,3	51,4	48,0	50,4	47,9	50,1	50,7		
Sicilia			%	49,6	50,7	52,9	49,3	50,5	48,9	48,7	49,7	50,2	49,9	47,3	48,7	51,4	50,6	49,6		
Sardegna			%	43,4	40,1	43,8	43,2	45,1	45,5	43,1	42,2	42,2	41,5	42,1	42,7	40,6	38,2	39,7		
Sesso																				
Maschi			%	54,5	54,4	55,0	55,4	56,4	55,4	56,1	55,2	55,0	54,8	54,0	54,9	53,9	54,3	53,9		
Femmine			%	36,0	36,5	36,5	35,8	36,3	36,4	35,3	36,0	35,5	36,6	34,7	35,2	36,1	35,8	36,4		
Classe di età																				
18-19 anni			%	14,9	13,5	14,1	15,5	14,5	17,3	16,7	17,0	14,0	14,0	15,1	13,9	16,0	15,1	15,9		
20-24 anni			%	16,1	16,4	17,4	19,7	20,7	19,4	18,7	19,2	19,0	18,5	16,8	18,7	21,0	20,2	20,0		
25-34 anni			%	26,8	27,8	28,1	28,8	29,5	29,5	29,4	29,4	29,1	30,0	28,6	29,8	29,8	30,9	31,3		
35-44 anni			%	40,1	40,0	40,0	39,1	40,9	40,4	39,5	41,4	39,9	40,6	40,0	40,5	40,0	40,9	40,8		
45-54 anni			%	52,2	51,7	51,8	50,0	51,1	50,4	49,9	48,5	49,3	49,6	47,5	48,6	47,6	47,0	48,3		
55-59 anni			%	60,4	60,1	59,2	59,6	59,3	56,3	57,3	56,7	56,1	56,4	54,0	55,1	54,3	53,8	53,1		
60-64 anni			%	59,8	62,6	63,5	60,5	62,5	61,0	62,3	59,9	58,3	61,0	57,5	56,8	56,2	59,0	57,1		
65-74 anni			%	63,5	62,6	60,7	61,5	62,2	61,3	62,2	61,8	62,9	62,2	61,4	61,1	62,3	61,1	60,9		
75 anni e più			%	50,5	53,1	55,8	56,7	55,9	57,0	55,3	55,8	56,3	56,2	56,1	57,1	56,9	55,5	56,2		
Presenza di disabilità																				
Limitazioni gravi			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,3	56,0	56,2	
Limitazioni non gravi			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,5	55,4	55,6	
Nessuna			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,1	41,2	41,6	
Non disponibile			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,0	45,9	43,0	

(**) National context indicator / Indicatore di contesto nazionale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series																	
						2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
3.4.2	- Suicide mortality rate - Tasso di mortalità per suicidio	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN-IST-00095)	- Age standardised suicide mortality rate	per 100.000																		
				- Tasso standardizzato di mortalità per suicidio	per 100.000	6,6	6,2	6,1	6,1	6,3	6,3	6,3	6,5	6,7	6,6	6,3	6,1	5,8	5,9				
				Ripartizioni																			
				Nord	per 100.000	7,7	7,0	6,7	6,6	6,9	7,0	7,1	7,5	7,5	7,4	7,3	6,7	6,6	6,8				
				Nord-Ovest	per 100.000	7,2	6,6	6,4	6,3	6,5	6,9	6,7	7,0	7,1	7,1	6,7	6,4	6,2	6,3				
				Nord-Est	per 100.000	8,3	7,6	7,2	7,2	7,4	7,2	7,6	8,3	8,0	7,9	8,1	7,1	7,1	7,6				
				Centro	per 100.000	6,1	5,4	5,8	5,8	5,9	6,0	5,9	5,8	6,4	6,7	6,2	6,0	5,6	5,8				
				Mezzogiorno	per 100.000	5,5	5,4	5,3	5,5	5,6	5,5	5,4	5,5	5,7	5,4	5,0	5,1	4,9	4,8				
				Sud	per 100.000	5,0	4,9	4,8	4,9	5,1	5,0	4,9	5,0	5,0	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3				
				Isole	per 100.000	6,4	6,6	6,3	6,7	6,7	6,6	6,3	6,7	7,1	6,6	6,3	6,3	5,8	5,7				
				Regioni																			
				Piemonte	per 100.000	8,7	8,3	7,7	7,7	8,4	8,8	7,9	9,1	8,4	8,4	8,1	7,9	7,2	6,8				
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100.000	11,7	14,8	18,6	9,3	10,1	7,7	7,7	11,6	9,6	13,8	13,8	10,9	12,4	7,9				
				Liguria	per 100.000	4,9	3,8	4,3	4,2	4,9	3,8	3,5	4,3	4,9	4,8	4,5	4,0	3,6	4,0				
				Lombardia	per 100.000	6,9	6,1	6,0	5,9	5,8	6,5	6,7	6,3	6,8	6,7	6,4	6,1	6,1	6,3				
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100.000	11,1	8,9	8,6	7,9	8,9	8,9	7,3	9,1	8,3	8,8	10,9	10,0	8,4	8,1				
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100.000	11,9	10,4	9,7	8,3	10,6	10,4	8,6	10,5	10,1	9,5	12,2	10,6	9,1	6,2				
				Provincia Autonoma Trento	per 100.000	10,4	7,5	7,7	7,6	7,4	7,4	6,2	7,8	6,7	8,2	9,9	9,4	7,8	9,9				
				Veneto	per 100.000	7,5	7,0	6,4	6,9	6,6	6,3	7,0	8,3	7,1	7,5	7,7	6,2	6,5	6,4				
				Friuli-Venezia Giulia	per 100.000	8,0	7,1	7,5	5,5	6,1	6,2	8,2	8,1	8,7	9,2	8,7	8,3	7,2	9,0				
				Emilia-Romagna	per 100.000	8,6	8,0	7,6	7,7	8,2	8,0	7,8	8,0	8,8	7,6	7,7	7,1	7,5	8,3				
				Toscana	per 100.000	6,0	5,6	6,1	6,6	6,8	7,0	6,4	6,2	7,2	7,0	7,0	7,0	6,1	7,1				
				Umbria	per 100.000	7,4	7,6	7,3	8,7	8,3	5,8	9,1	7,9	9,1	8,9	8,1	8,3	7,8	7,3				
				Marche	per 100.000	8,6	6,5	7,7	6,6	7,7	6,5	6,6	6,9	7,5	8,2	8,7	8,3	6,9	6,8				
				Lazio	per 100.000	5,2	4,6	4,6	4,4	4,4	5,0	4,8	4,7	5,0	5,7	4,6	4,4	4,5	4,5				
				Abruzzo	per 100.000	6,4	6,6	6,9	6,8	6,9	6,2	7,1	7,6	7,8	6,8	6,9	6,2	6,3	6,4				
				Molise	per 100.000	6,5	5,9	6,4	3,0	7,1	7,5	6,6	8,1	5,6	3,9	3,5	3,4	5,2	6,6				
				Campania	per 100.000	4,2	4,1	4,3	4,5	4,3	4,3	4,0	3,3	4,1	3,9	3,4	3,6	3,3	3,2				
				Puglia	per 100.000	5,2	4,8	4,3	4,6	5,0	4,5	4,5	5,9	5,0	5,3	4,4	4,9	5,0	4,6				
				Basilicata	per 100.000	7,1	6,1	7,8	6,7	6,0	7,2	7,1	6,5	8,7	6,7	5,4	6,4	5,2	6,5				
				Calabria	per 100.000	5,0	5,1	5,0	4,9	5,4	5,9	5,9	5,0	4,3	4,7	5,0	5,1	5,6	4,4				
				Sicilia	per 100.000	5,3	5,5	5,6	5,8	5,4	5,3	5,5	5,8	6,4	5,5	5,4	5,4	4,8	4,5				
				Sardegna	per 100.000	9,8	9,7	8,4	9,3	10,5	10,3	8,7	9,5	9,2	10,0	9,3	8,9	8,6	9,3				
				Sesso																			
				Maschi	per 100.000	11,3	10,1	10,3	10,3	10,5	10,7	10,7	11,1	11,2	11,0	10,5	10,1	9,8	9,8				
				Femmine	per 100.000	2,9	2,9	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	2,6	2,8	2,9	2,7	2,6	2,4	2,5				
				Classe di età																			
				5-9 anni	per 100.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				10-14 anni	per 100.000	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
				15-19 anni	per 100.000	2,4	2,1	1,7	2,2	2,4	2,2	1,8	2,1	2,0	2,3	2,5	2,4	2,1	2,5				
				20-24 anni	per 100.000	3,9	4,4	4,0	4,2	3,6	3,4	3,5	4,5	4,9	3,7	4,3	3,8	3,4	4,5				
				25-29 anni	per 100.000	5,7	5,0	4,6	4,9	5,4	4,5	4,3	5,0	5,3	5,2	4,7	4,5	4,3	4,3				
				30-34 anni	per 100.000	6,4	4,9	5,2	5,2	5,8	5,4	6,1	4,4	5,1	5,6	5,2	4,8	4,5	5,0				
				35-39 anni	per 100.000	5,8	5,3	5,5	5,1	5,6	6,2	5,9	6,1	6,4	6,5	6,5	5,5	5,6	5,2				
				40-44 anni	per 100.000	7,1	6,5	6,7	6,3	7,5	7,3	7,1	6,7	7,0	7,4	6,5	7,0	6,8					
				45-49 anni	per 100.000	7,2	7,1	7,3	7,4	7,0	8,2	7,9	9,2	8,9	8,7	7,7	7,5	7,3	7,5				
				50-54 anni	per 100.000	8,2	7,6	7,4	7,4	8,0	8,4	8,9	8,6	10,4	9,1	9,5	9,2	8,8	7,9				
				55-59 anni	per 100.000	7,8	7,9	7,5	8,2	8,5	8,0	8,6	9,0	9,6	10,1	7,8	8,1	8,3	8,3				
				60-64 anni	per 100.000	8,2	8,7	9,1	7,5	9,1	8,8	8,7	8,8	8,9	9,5	8,8	9,1	8,4	8,2				
				65-69 anni	per 100.000	9,0	9,2	8,5	8,5	8,8	9,5	8,8	9,3	8,8	9,9	8,0	8,3	7,9	8,3				
70-74 anni	per 100.000	12,4	11,0	9,5	10,8	10,2	10,1	10,4	10,6	10,6	9,1	10,0	9,3	8,3	9,0								
75-79 anni	per 100.000	12,8	12,5	13,1	12,7	13,0	12,5	10,6	13,0	12,6	12,1	10,8	11,8	10,3	11,7								
80-84 anni	per 100.000	17,6	13,2	13,9	13,9	13,6	12,9	13,2	14,5	11,7	13,1	12,6	12,2	12,0	10,9								
85-89 anni	per 100.000	17,6	13,9	15,6	15,2	9,8	14,7	14,2	13,0	13,6	12,4	15,5	13,0	12,4	12,9								
90-94 anni	per 100.000	17,3	18,5	16,6	16,3	15,1	12,6	16,3	12,9	11,6	13,2	14,7	12,2	14,0	13,7								
95 anni e più	per 100.000	12,2	6,7	7,2	7,6	15,3	11,1	14,6	11,7	13,7	8,8	5,5	11,8	9,5	6,6								
Cittadinanza																							
Italiani	per 100.000	6,7	6,3	6,1	6,2	6,3	6,4	6,4	6,6	6,7	6,7	6,5	6,2	6,0	6,1								

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

				Stranieri	per 100.000	4,0	3,3	3,8	3,6	4,9	3,4	4,0	3,8	5,2	4,4	4,1	4,7	3,5	4,0
--	--	--	--	-----------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series											
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.5.2	- Alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure	WHO		- Liters of pure alcohol per capita - Litri di alcol pro capite Italia	Liters per capita Litri pro capite												
						7,41	7,26	7,19	6,84	6,40	6,95	6,98	7,48	7,35	7,56	7,14	7,08

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series														
3.5.2	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN-IST-00204)	- Alcohol consumption (**) - Alcol (**) Italia	%	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
				%	22,3	20,5	20,3	20,3	19,1	17,4	16,7	15,9	16,5	16,7	16,7	16,7	15,8		
					Ripartizioni														
					Nord	%	25,0	23,1	23,2	23,2	22,2	19,4	18,9	18,5	19,3	19,4	19,0	19,5	17,8
					Centro	%	22,1	20,4	20,1	20,2	18,8	16,0	16,6	14,6	15,9	16,2	16,8	16,7	15,6
					Mezzogiorno	%	18,8	17,1	16,6	16,6	15,4	15,6	13,8	13,3	13,1	13,2	13,5	12,9	13,1
					Regioni														
					Piemonte	%	26,2	22,9	24,3	23,1	24,1	17,7	19,5	19,2	19,5	17,9	17,7	19,3	18,1
					Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	%	30,6	27,6	30,9	31,0	28,7	24,6	25,5	23,4	24,3	27,3	22,8	26,4	25,8
					Liguria	%	23,5	21,0	21,2	22,0	19,4	17,9	18,8	15,9	16,0	19,2	19,6	18,2	18,2
					Lombardia	%	23,2	22,3	21,5	21,8	21,4	18,8	17,2	17,4	18,5	19,3	19,1	18,6	16,4
					Trentino-Alto Adige/Südtirol	%	27,2	26,4	25,1	27,4	24,5	25,9	24,5	24,0	21,1	25,6	21,8	23,3	21,5
					Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	%	29,6	29,0	25,7	27,9	26,0	29,5	27,7	27,3	22,8	29,0	20,3	25,5	23,1
					Provincia Autonoma Trento	%	24,9	24,0	24,6	26,9	23,0	22,3	21,4	20,7	19,4	22,2	23,2	21,1	20,0
					Veneto	%	27,3	23,9	25,2	25,7	22,6	20,2	19,7	20,0	20,6	18,5	19,6	21,0	18,0
					Friuli-Venezia Giulia	%	27,1	26,8	24,2	24,8	25,0	22,1	21,0	21,5	22,4	24,1	20,6	20,2	19,0
					Emilia-Romagna	%	24,7	23,1	23,2	22,3	20,7	19,4	18,9	16,9	18,8	19,8	18,1	19,6	18,8
					Toscana	%	25,5	24,6	22,8	23,8	20,1	19,5	20,1	17,0	18,5	19,0	18,1	19,4	18,4
					Umbria	%	22,8	23,1	20,7	18,1	16,6	15,1	16,8	15,3	15,7	14,8	18,3	18,3	17,0
					Marche	%	26,9	20,5	20,5	20,9	17,3	18,0	16,0	15,0	18,9	17,4	20,2	18,1	15,4
					Lazio	%	18,2	16,8	18,1	18,0	18,6	13,3	14,4	13,0	13,4	14,4	14,9	14,2	13,8
					Abruzzo	%	20,6	21,1	19,4	23,9	21,6	18,7	15,6	17,2	16,1	18,0	17,4	15,9	16,7
					Molise	%	26,4	25,9	27,3	28,8	26,7	22,5	19,5	18,8	18,0	18,6	20,5	18,8	17,9
					Campania	%	18,3	15,1	15,8	15,4	15,5	14,2	14,3	12,2	10,8	12,2	12,0	11,6	10,7
					Puglia	%	22,9	20,8	18,3	17,2	15,3	16,1	13,5	13,9	14,7	14,2	15,6	14,5	14,5
					Basilicata	%	24,6	24,3	22,2	22,8	17,1	16,7	15,1	16,0	15,4	17,0	15,5	17,1	16,4
					Calabria	%	19,3	19,3	15,4	17,5	14,4	15,9	13,7	12,6	14,6	13,1	13,2	15,0	13,7
					Sicilia	%	12,8	11,2	12,3	11,7	11,4	13,6	10,8	10,8	10,3	9,2	10,6	9,3	10,9
					Sardegna	%	22,2	22,5	24,2	22,9	20,9	20,5	19,3	19,2	20,8	20,7	18,3	18,2	18,9
					Sesso														
					Maschi	%	31,9	30,0	29,2	29,4	27,9	25,2	24,4	23,7	24,0	24,0	24,4	24,3	22,3
					Femmine	%	13,1	11,5	11,9	11,8	10,9	10,1	9,3	8,6	9,4	9,7	9,3	9,5	9,5
					Classe di età														
					14-17 anni	%	44,3	42,0	41,3	36,8	33,0	31,6	31,8	30,0	30,1	33,4	28,9	32,0	28,3
					18-19 anni	%	16,2	14,1	15,0	17,8	15,5	16,2	14,3	14,9	14,8	17,9	19,5	15,4	15,9
					20-24 anni	%	19,5	16,7	17,4	18,0	16,9	16,3	17,5	15,9	17,0	17,7	17,2	19,3	17,1
					25-34 anni	%	17,8	16,5	17,0	17,7	16,7	14,6	15,9	14,0	16,1	15,2	17,2	15,7	15,9
					35-44 anni	%	16,1	14,8	15,3	15,3	14,2	12,8	11,8	12,0	13,2	13,7	13,0	14,2	12,3
			45-54 anni	%	19,7	17,7	16,4	17,3	16,1	13,0	11,5	11,4	11,9	12,0	12,5	12,6	11,1		
			55-59 anni	%	20,2	17,3	18,5	16,9	16,3	15,1	13,8	11,9	12,1	12,4	11,7	11,8	10,7		
			60-64 anni	%	21,8	19,8	17,4	19,3	17,7	15,4	13,2	13,0	12,9	13,2	12,9	12,5	12,2		
			65-74 anni	%	30,4	29,1	29,7	28,7	27,5	26,5	25,5	23,7	24,0	23,4	21,0	22,3	21,3		
			75 anni e più	%	23,0	22,1	20,6	21,7	21,5	19,7	17,7	18,2	17,9	17,4	20,1	18,1	18,1		
			Tipologia comunale																
			Centro area metropolitana	%	21,6	18,3	19,1	18,7	18,9	16,7	15,7	14,8	16,1	17,1	17,6	16,4	15,2		
			Periferia area metropolitana	%	19,5	18,2	18,0	17,8	18,7	14,9	16,3	14,4	14,8	14,5	15,8	15,0	13,9		
			Fino a 2.000 ab.	%	26,3	25,7	25,5	27,2	24,2	19,4	18,9	20,5	20,2	21,3	18,7	21,3	19,6		

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

[illegible]

(**) National context indicator / Indicatore di contesto nazionale

Global indicator		Source	Survey Name	Name of indicator	Units	Time Series														
-English				-English		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.6.1	- Death rate due to road traffic injuries - Tasso di mortalità per incidenti stradali	Istat	Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone (PSN-IST-00142)	- Age standardised death rate due to road traffic injuries - Tasso di mortalità per incidente stradale	per 100.000															
				Italia	per 100.000	10,4	9,9	9,7	8,8	7,9	7,1	6,7	6,4	6,2	5,6	5,4	5,5	5,3	5,4	5,3
				Ripartizioni																
				Nord	per 100.000	11,4	10,9	10,2	9,5	8,4	7,1	7,0	6,7	6,6	5,6	5,5	5,6	5,3	5,5	5,6
				Nord-Ovest	per 100.000	9,8	9,2	9,1	8,2	7,1	6,4	6,1	5,9	5,8	4,9	4,7	4,9	4,4	4,7	5,2
				Nord-Est	per 100.000	13,7	13,3	11,8	11,4	10,2	8,2	8,1	7,8	7,8	6,7	6,7	6,6	6,5	6,6	6,3
				Centro	per 100.000	11,8	10,7	10,5	9,7	8,7	8,3	7,8	7,5	6,6	6,0	6,2	6,2	5,8	6,1	5,6
				Mezzogiorno	per 100.000	8,4	8,3	8,3	7,1	6,9	6,4	5,7	5,4	5,3	5,2	4,8	4,9	4,8	4,7	4,7
				Sud	per 100.000	8,6	8,2	8,3	6,9	6,7	6,3	5,8	5,3	5,6	5,0	4,9	4,9	5,0	4,9	4,7
				Isole	per 100.000	8,0	8,3	8,2	7,4	7,2	6,6	5,6	5,5	4,8	5,5	4,5	4,9	4,4	4,3	4,6
				Regioni																
				Piemonte	per 100.000	11,3	10,6	9,4	9,0	7,5	7,1	7,1	7,1	6,2	5,8	5,5	5,4	5,4	5,9	5,4
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100.000	12,6	9,2	4,8	8,7	8,5	7,4	9,1	6,5	9,2	5,1	10,5	5,7	2,5	7,2	9,4
				Liguria	per 100.000	8,2	7,1	7,5	6,0	5,8	4,7	5,2	4,9	5,4	4,8	3,5	5,2	3,7	5,4	7,8
				Lombardia	per 100.000	9,3	8,8	9,4	8,2	7,2	6,3	5,7	5,5	5,6	4,4	4,5	4,7	4,2	4,1	4,6
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100.000	13,0	12,0	9,6	8,9	7,4	6,1	5,7	5,5	7,1	5,6	5,5	7,3	6,5	5,3	5,7
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100.000	13,8	16,1	9,6	11,4	8,8	7,3	5,9	6,9	7,1	6,0	6,1	6,9	7,4	5,4	6,0
				Provincia Autonoma Trento	per 100.000	12,3	8,2	9,4	6,5	5,9	4,9	5,6	4,2	7,1	5,2	5,0	7,5	5,7	5,1	5,5
				Veneto	per 100.000	11,9	11,8	11,7	11,4	9,4	7,0	8,1	7,6	7,7	6,1	6,5	6,3	6,8	6,0	6,1
				Friuli-Venezia Giulia	per 100.000	12,5	13,9	11,8	9,9	8,8	9,4	8,1	6,8	6,7	6,6	8,0	5,5	5,4	5,4	6,0
				Emilia-Romagna	per 100.000	16,1	15,3	13,0	12,7	12,1	9,6	8,8	9,0	8,3	7,6	6,8	7,0	6,6	7,9	6,8
				Toscana	per 100.000	11,1	10,0	9,9	8,9	8,1	7,5	8,1	6,9	6,5	5,6	6,4	6,3	6,1	6,8	5,8
				Umbria	per 100.000	11,6	10,8	11,7	10,7	9,0	8,5	8,6	6,5	5,5	6,5	4,9	6,6	3,6	5,0	5,0
				Marche	per 100.000	12,0	9,9	11,4	9,7	8,4	7,5	6,7	8,3	6,1	5,2	6,2	5,6	6,3	5,7	5,2
				Lazio	per 100.000	12,2	11,3	10,9	9,9	9,1	9,0	7,8	7,7	6,9	6,3	6,3	6,2	5,8	5,9	5,6
				Abruzzo	per 100.000	10,7	10,3	12,8	8,9	7,2	6,9	5,7	6,0	6,7	5,1	5,7	6,1	5,4	4,9	5,5
				Molise	per 100.000	7,2	9,0	10,1	6,2	8,1	6,4	8,3	5,8	6,0	8,1	8,7	6,6	5,5	8,6	4,4
				Campania	per 100.000	7,1	6,3	5,6	5,4	5,6	5,0	4,3	4,2	4,2	4,8	3,9	4,0	3,7	4,1	3,5
				Puglia	per 100.000	11,0	10,4	10,1	8,9	8,4	7,4	7,0	6,6	6,5	5,4	5,5	5,5	6,1	5,6	4,9
				Basilicata	per 100.000	6,6	9,4	10,0	6,2	5,8	7,8	7,8	6,2	8,7	3,8	6,9	7,2	7,0	5,7	7,8
				Calabria	per 100.000	7,8	8,0	9,4	6,3	6,0	6,7	6,6	5,2	6,2	4,9	4,9	4,6	5,8	4,9	6,3
				Sicilia	per 100.000	7,4	7,8	7,7	6,9	7,1	6,3	5,4	5,3	4,5	4,9	4,1	4,3	3,7	4,0	4,1
				Sardegna	per 100.000	9,8	9,8	11,0	8,8	7,4	7,1	6,1	6,0	5,6	7,3	5,8	6,4	6,2	5,4	6,3
				Province																
				Torino	per 100.000													4,1	4,9	4,4
				Vercelli	per 100.000													14,1	4,9	12,1
				Novara	per 100.000													7,1	6,2	6,3
				Cuneo	per 100.000													4,7	8,8	7,0
				Asti	per 100.000													7,4	10,8	4,3
				Alessandria	per 100.000													7,6	6,7	5,4
				Biella	per 100.000													4,1	2,4	4,0
				Verbano-Cusio-Ossola	per 100.000													6,2	5,3	6,1
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100.000													2,5	7,2	9,4
				Imperia	per 100.000													6,9	5,5	5,9
				Savona	per 100.000													3,8	9,0	7,4
				Genova	per 100.000													2,2	4,5	9,4
				La Spezia	per 100.000													4,9	4,0	4,3

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

[illegible]

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Chieti	per 100.000														5,9	4,2	7,8
Campobasso	per 100.000														5,3	7,3	4,6
Isernia	per 100.000														6,0	9,3	3,8
Caserta	per 100.000														6,5	7,3	5,5
Benevento	per 100.000														4,9	3,2	4,5
Napoli	per 100.000														3,0	3,0	2,8
Avellino	per 100.000														3,1	3,6	2,5
Salerno	per 100.000														3,4	4,8	3,6
Foggia	per 100.000														7,3	11,7	8,2
Bari	per 100.000														5,9	2,6	4,5
Taranto	per 100.000														6,6	5,5	3,0
Brindisi	per 100.000														5,5	6,9	5,4
Lecce	per 100.000														4,9	5,1	4,0
Barletta-Andria-Trani	per 100.000														5,5	20,3	2,8
Potenza	per 100.000														5,5	5,3	6,3
Matera	per 100.000														8,9	6,5	10,1
Cosenza	per 100.000														7,0	5,4	6,1
Catanzaro	per 100.000														6,1	5,0	7,3
Reggio di Calabria	per 100.000														4,8	5,1	4,9
Crotone	per 100.000														2,4	3,4	7,1
Vibo Valentia	per 100.000														6,8	2,9	7,7
Trapani	per 100.000														5,3	7,1	3,6
Palermo	per 100.000														3,7	3,6	2,9
Messina	per 100.000														3,4	2,5	5,2
Agrigento	per 100.000														3,7	2,9	1,4
Caltanissetta	per 100.000														1,5	3,5	5,9
Enna	per 100.000														3,0	3,4	5,4
Catania	per 100.000														3,3	5,1	4,3
Ragusa	per 100.000														5,7	3,1	6,8
Siracusa	per 100.000														3,7	2,7	4,4
Sassari	per 100.000														6,2	7,6	6,1
Nuoro	per 100.000														13,6	10,3	5,4
Cagliari	per 100.000														5,4	2,9	4,5
Oristano	per 100.000														5,4	2,5	5,1
Olbia-Tempio	per 100.000														5,5	-	-
Ogliastra	per 100.000														5,1	-	-
Medio Campidano	per 100.000														7,3	-	-
Carbonia-Iglesias	per 100.000														3,6	-	-
Sud Sardegna	per 100.000														-	21,2	9,5
Sesso																	
Maschi	per 100.000	17,4	16,3	15,6	14,6	13,2	11,6	11,2	10,5	10,5	9,3	9,0	9,3	8,9	9,0	8,9	
Femmine	per 100.000	4,1	4,1	4,3	3,3	3,1	2,9	2,6	2,7	2,3	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	
Classe di età																	
0-4 anni	per 100.000	1,1	1,3	1,1	0,8	0,9	0,5	0,7	0,8	0,3	0,8	0,9	0,7	0,4	0,4	0,6	
5-9 anni	per 100.000	1,2	1,1	1,2	0,6	0,7	0,7	0,8	0,5	0,7	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	0,4	
10-14 anni	per 100.000	2,5	2,6	1,9	2,1	1,6	1,4	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,4	0,8	0,6	0,4	
15-19 anni	per 100.000	16,5	16,2	14,1	14,6	12,8	9,4	9,6	8,0	6,8	5,9	6,1	5,4	5,5	5,0	6,4	
20-24 anni	per 100.000	23,9	23,6	21,4	17,3	15,0	14,6	12,8	12,6	10,5	10,2	8,8	9,4	8,6	7,7	8,1	
25-29 anni	per 100.000	17,3	18,0	16,8	16,1	13,5	11,2	10,3	9,5	8,7	8,0	7,5	7,0	7,3	8,0	6,9	
30-34 anni	per 100.000	13,7	11,6	13,3	11,1	10,6	8,5	8,4	7,0	7,5	5,6	5,2	6,2	5,8	5,5	5,2	
35-39 anni	per 100.000	10,5	9,4	9,5	9,3	8,3	6,7	6,5	6,9	6,5	5,1	5,3	5,1	5,2	5,8	5,4	
40-44 anni	per 100.000	8,8	8,3	8,5	8,4	7,4	6,3	6,3	5,7	6,3	5,5	4,8	5,1	4,8	5,2	5,3	
45-49 anni	per 100.000	8,2	8,9	8,0	8,3	7,5	6,3	5,9	5,7	5,5	4,9	5,0	5,6	5,0	5,0	4,6	
50-54 anni	per 100.000	8,3	7,6	7,7	6,8	6,6	5,8	6,2	6,3	6,1	5,2	4,7	5,2	4,7	5,4	4,9	
55-59 anni	per 100.000	7,9	7,7	7,4	6,0	5,9	6,5	5,4	5,8	5,9	5,3	6,0	5,2	5,2	5,1	5,7	
60-64 anni	per 100.000	8,5	7,7	8,3	6,5	5,9	6,0	5,5	5,5	5,2	5,3	5,6	5,5	5,3	5,3	5,6	
65-69 anni	per 100.000	8,6	8,0	8,1	7,3	7,4	6,7	6,1	5,7	5,1	6,0	5,4	5,6	5,9	5,6	5,7	
70-74 anni	per 100.000	11,6	10,9	9,8	8,5	8,9	9,1	8,1	7,9	8,3	7,7	7,4	7,3	6,0	6,1	7,3	
75-79 anni	per 100.000	14,8	12,8	13,7	10,3	10,5	10,4	10,0	10,0	10,3	8,6	8,7	8,9	8,4	9,7	7,9	
80-84 anni	per 100.000	16,1	13,6	14,7	13,9	12,2	12,8	13,1	11,3	11,8	10,9	11,0	12,0	10,5	11,6	10,7	

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

				85-89 anni	per 100.000	16,1	15,8	13,1	13,7	11,9	12,1	10,2	11,9	12,2	9,3	11,9	10,6	10,3	12,6	12,5
				90-94 anni	per 100.000	8,7	8,5	7,0	5,9	7,7	6,5	6,6	7,5	7,0	9,0	9,2	10,0	11,2	8,4	9,0
				95 anni e più	per 100.000	1,4	2,3	4,3	4,9	6,4	1,7	3,7	4,8	4,1	2,2	6,5	4,3	5,9	5,8	3,8

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series																	
3.6.1	- Death rate due to road traffic injuries - Tasso di mortalità per incidenti stradali	Istat	Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone (PSN:IST-00142)	- Number of road traffic fatal injuries (**) - Numero morti in incidente stradale (**)	absolute values	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
				Italia	valori assoluti	6.122	5.818	5.669	5.131	4.725	4.237	4.114	3.860	3.753	3.401	3.381	3.428	3.283	3.378	3.334			
				Ripartizioni																			
				Nord	valori assoluti	3.012	2.871	2.733	2.547	2.273	1.942	1.946	1.852	1.848	1.574	1.596	1.609	1.530	1.604	1.637			
				Nord-Ovest	valori assoluti	1.500	1.397	1.405	1.267	1.109	1.004	987	941	934	789	784	820	742	797	870			
				Nord-Est	valori assoluti	1.512	1.474	1.328	1.280	1.164	938	959	911	914	785	812	789	788	807	767			
				Centro	valori assoluti	1.338	1.202	1.199	1.088	1.003	965	944	880	787	737	768	774	731	769	712			
				Mezzogiorno	valori assoluti	1.772	1.745	1.737	1.496	1.449	1.330	1.224	1.128	1.118	1.090	1.017	1.045	1.022	1.005	985			
				Sud	valori assoluti	1.227	1.179	1.174	990	960	884	839	757	794	713	710	710	724	707	670			
				Isole	valori assoluti	545	566	563	506	489	446	385	371	324	377	307	335	298	298	315			
				Regioni																			
				Piemonte	valori assoluti	495	453	404	392	332	317	327	320	286	259	265	246	247	279	251			
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	valori assoluti	17	13	6	10	10	8	11	9	11	7	13	7	3	8	12			
				Liguria	valori assoluti	125	110	118	91	87	76	84	80	88	85	58	89	58	87	124			
				Lombardia	valori assoluti	863	821	877	774	680	603	565	532	549	438	448	478	434	423	483			
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	valori assoluti	124	117	94	87	73	60	59	58	73	59	60	78	70	59	63			
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	valori assoluti	66	75	46	54	43	35	30	35	35	31	32	36	38	30	33			
				Provincia Autonoma Trento	valori assoluti	58	42	48	33	30	25	29	23	38	28	28	42	32	29	30			
				Veneto	valori assoluti	554	555	553	538	458	339	396	369	376	299	325	315	344	301	311			
				Friuli-Venezia Giulia	valori assoluti	153	167	142	124	110	117	103	84	85	83	100	70	67	69	77			
				Emilia-Romagna	valori assoluti	681	635	539	531	523	422	401	400	380	344	327	326	307	378	316			
				Toscana	valori assoluti	398	362	353	322	296	279	306	265	253	224	250	247	249	269	239			
				Umbria	valori assoluti	104	96	100	92	82	75	79	61	50	61	47	64	35	48	48			
				Marche	valori assoluti	185	150	171	147	132	117	109	129	99	86	100	93	100	96	87			
				Lazio	valori assoluti	651	594	575	527	493	494	450	425	385	366	371	370	347	356	338			
				Abruzzo	valori assoluti	141	134	165	119	96	93	79	83	92	70	77	84	76	69	76			
				Molise	valori assoluti	24	29	32	20	27	21	28	19	19	26	27	22	17	27	15			
				Campania	valori assoluti	408	368	324	320	329	288	254	243	242	273	233	235	218	242	206			
				Puglia	valori assoluti	455	428	409	366	353	301	292	271	267	224	231	232	254	236	201			
				Basilicata	valori assoluti	40	57	59	37	35	46	48	37	51	22	41	43	42	33	45			
				Calabria	valori assoluti	159	163	185	128	120	135	138	104	123	98	101	94	117	100	127			
				Sicilia	valori assoluti	379	400	383	356	364	325	279	271	229	254	209	225	192	208	210			
				Sardegna	valori assoluti	166	166	180	150	125	121	106	100	95	123	98	110	106	90	105			
				Province																			
				Torino	valori assoluti	186	168	142	151	131	127	127	119	125	123	107	96	95	119	109			
				Vercelli	valori assoluti	30	30	23	19	14	19	23	25	23	13	17	16	25	9	22			
				Novara	valori assoluti	43	49	48	28	36	32	34	33	25	19	31	17	26	24	24			
				Cuneo	valori assoluti	104	91	76	81	69	59	63	48	50	48	42	50	30	57	41			
				Asti	valori assoluti	32	22	25	28	12	14	15	14	14	16	11	14	16	25	10			
				Alessandria	valori assoluti	63	67	63	55	45	43	41	45	29	29	37	37	36	32	25			
				Biella	valori assoluti	16	10	13	16	14	13	10	13	10	4	12	10	8	4	11			
				Verbano-Cusio-Ossola	valori assoluti	21	16	14	14	11	10	14	23	10	7	8	6	11	9	9			
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	valori assoluti	17	13	6	10	10	8	11	9	11	7	13	7	3	8	12			
				Imperia	valori assoluti	16	19	24	21	16	11	12	18	12	18	10	17	14	11	13			
				Savona	valori assoluti	28	34	30	26	14	15	12	12	16	22	9	18	11	26	23			
				Genova	valori assoluti	64	34	47	27	39	31	46	36	35	40	35	44	21	41	78			
				La Spezia	valori assoluti	17	23	17	17	18	19	14	14	25	5	4	10	12	9	10			
				Varese	valori assoluti	74	57	60	40	54	46	46	39	44	31	48	35	34	38	40			
				Como	valori assoluti	41	24	32	26	37	32	23	26	33	22	23	28	15	22	22			
				Sondrio	valori assoluti	31	25	28	24	22	15	17	18	17	9	12	11	5	13	22			
				Milano	valori assoluti	259	245	268	244	202	175	141	107	131	108	101	117	112	108	116			
				Bergamo	valori assoluti	77	88	85	84	62	62	64	65	54	54	55	49	60	46	54			

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Brescia	valori assoluti	160	139	161	131	115	110	82	99	89	73	91	89	73	63	85
Pavia	valori assoluti	59	73	76	56	43	50	52	42	41	37	28	41	29	31	29
Cremona	valori assoluti	56	58	61	61	53	35	43	39	39	25	20	29	13	21	28
Mantova	valori assoluti	66	67	55	64	58	47	42	43	45	29	27	34	36	33	31
Lecco	valori assoluti	18	23	27	19	16	13	17	10	13	13	16	13	17	14	24
Lodi	valori assoluti	22	22	24	25	18	18	12	16	22	17	6	9	17	11	8
Monza e della Brianza	valori assoluti	..	..	..	..	..	..	26	28	21	20	21	23	23	23	24
Bolzano / Bozen	valori assoluti	66	75	46	54	43	35	30	35	35	31	32	36	38	30	33
Trento	valori assoluti	58	42	48	33	30	25	29	23	38	28	28	42	32	29	30
Verona	valori assoluti	111	92	107	88	75	64	77	63	65	59	73	59	78	64	62
Vicenza	valori assoluti	85	64	77	86	76	54	59	56	54	53	50	46	50	50	53
Belluno	valori assoluti	21	25	30	39	17	13	15	25	26	15	21	17	11	14	15
Treviso	valori assoluti	120	127	102	113	88	68	82	68	70	48	53	57	64	52	56
Venezia	valori assoluti	87	97	87	77	84	54	69	60	55	51	59	59	56	54	47
Padova	valori assoluti	101	113	100	96	86	71	69	65	80	60	51	59	66	46	58
Rovigo	valori assoluti	29	37	50	39	32	15	25	32	26	13	18	18	19	21	20
Udine	valori assoluti	88	70	78	58	54	49	58	39	41	39	49	33	30	34	38
Gorizia	valori assoluti	14	22	12	15	7	12	7	8	10	5	10	7	7	4	8
Trieste	valori assoluti	12	27	21	15	18	16	15	7	10	13	12	7	9	15	11
Pordenone	valori assoluti	39	48	31	36	31	40	23	30	24	26	29	23	21	16	20
Piacenza	valori assoluti	48	42	37	42	47	34	25	32	32	34	27	28	21	27	20
Parma	valori assoluti	50	56	48	44	57	50	39	36	31	37	28	32	22	49	35
Reggio nell'Emilia	valori assoluti	68	82	43	66	60	34	48	57	44	36	41	39	34	32	32
Modena	valori assoluti	91	95	67	73	50	52	58	53	52	59	43	43	37	57	39
Bologna	valori assoluti	125	94	112	103	99	97	86	79	75	62	80	64	66	82	75
Ferrara	valori assoluti	86	72	64	49	61	39	44	31	40	35	31	39	39	32	41
Ravenna	valori assoluti	118	96	90	59	67	54	44	43	51	41	37	38	35	46	34
Forlì-Cesena	valori assoluti	57	55	50	57	54	39	34	45	32	22	21	24	34	31	25
Rimini	valori assoluti	38	43	28	38	28	23	23	24	23	18	19	19	19	22	15
Massa-Carrara	valori assoluti	22	14	21	18	18	15	18	13	10	11	15	6	9	16	13
Lucca	valori assoluti	37	45	45	27	36	38	33	38	29	22	26	45	32	23	22
Pistoia	valori assoluti	19	31	13	13	19	13	15	6	9	7	16	17	17	26	15
Firenze	valori assoluti	97	88	74	65	57	66	79	59	57	51	53	59	48	55	66
Livorno	valori assoluti	35	21	36	31	21	17	33	22	31	24	27	29	28	27	20
Pisa	valori assoluti	54	46	34	60	48	40	33	32	39	24	27	27	35	42	28
Arezzo	valori assoluti	42	36	30	30	29	36	29	33	36	27	30	23	28	24	22
Siena	valori assoluti	44	36	43	35	23	19	23	25	14	27	25	20	18	23	22
Grosseto	valori assoluti	27	31	40	30	32	22	31	28	23	21	20	15	27	24	17
Prato	valori assoluti	21	14	17	13	13	13	12	9	5	10	11	6	7	9	14
Perugia	valori assoluti	82	72	76	70	67	54	49	43	40	47	29	45	28	35	33
Terni	valori assoluti	22	24	24	22	15	21	30	18	10	14	18	19	7	13	15
Pesaro e Urbino	valori assoluti	33	33	38	31	32	29	27	43	17	23	22	21	23	23	21
Ancona	valori assoluti	71	51	58	41	42	35	33	33	35	22	33	23	35	25	28
Macerata	valori assoluti	43	35	39	48	31	25	23	25	24	19	25	22	26	21	22
Ascoli Piceno	valori assoluti	38	31	36	27	27	28	12	8	14	8	8	13	9	17	7
Fermo	valori assoluti	..	..	..	..	..	..	14	20	9	14	12	14	7	10	9
Viterbo	valori assoluti	43	48	42	47	39	21	35	26	24	32	24	22	18	30	19
Rieti	valori assoluti	18	16	15	21	11	14	14	15	17	10	12	10	15	14	14
Roma	valori assoluti	446	369	379	344	313	313	291	266	233	234	245	238	234	219	215
Latina	valori assoluti	91	107	92	69	86	92	68	65	57	52	53	63	48	56	51
Frosinone	valori assoluti	53	54	47	46	44	54	42	53	54	38	37	37	32	37	39
L'Aquila	valori assoluti	25	26	46	22	34	23	23	18	30	14	20	25	15	22	11
Teramo	valori assoluti	36	42	51	32	26	33	21	20	28	18	14	26	21	20	19
Pescara	valori assoluti	30	35	29	19	12	15	15	19	19	17	15	15	15	9	13
Chieti	valori assoluti	50	31	39	46	24	22	20	26	15	21	28	18	25	18	33
Campobasso	valori assoluti	14	20	21	15	16	17	23	16	12	18	20	17	12	18	11
Isernia	valori assoluti	10	9	11	5	11	4	5	3	7	8	7	5	5	9	4
Caserta	valori assoluti	115	101	88	86	73	72	58	56	61	50	41	64	61	67	52
Benevento	valori assoluti	24	19	19	25	11	13	13	15	11	12	15	9	14	10	13

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(**) National context indicator / Indicatore di contesto nazionale

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series						
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.6.1	- Death rate due to road traffic injuries - Tasso di mortalità per incidenti stradali	Ministero della Salute	Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (PSN:SAL-00018) - Road accidents serious harmfulness rate (**) - Tasso di lesività grave in incidente stradale (**)	per 100.000							
				Italia	per 100.000	22,0	21,4	24,6	26,2	28,6	30,8
				Ripartizioni							
				Nord	per 100.000	22,5	20,8	22,6	23,7	28,0	27,8
				Nord-Ovest	per 100.000	19,7	18,9	22,0	22,5	23,9	23,4
				Nord-Est	per 100.000	26,4	23,5	23,5	25,4	33,8	34,0
				Centro	per 100.000	23,9	21,3	29,3	32,8	35,3	39,7
				Mezzogiorno	per 100.000	20,4	22,2	24,4	25,6	25,4	29,6
				Sud	per 100.000	18,7	21,9	24,0	26,1	27,2	30,7
				Isole	per 100.000	24,0	23,0	25,3	24,5	21,7	27,4
				Regioni							
				Piemonte	per 100.000	20,2	19,7	22,6	24,1	21,9	21,4
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100.000	12,6	14,8	26,5	27,4	26,0	46,1
				Liguria	per 100.000	15,6	20,5	41,0	39,4	34,1	20,5
				Lombardia	per 100.000	20,2	18,3	18,7	19,0	23,1	24,4
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100.000	32,0	31,8	34,3	33,2	33,5	24,4
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100.000	30,0	33,5	29,4	30,2	33,5	34,2
				Provincia Autonoma Trento	per 100.000	33,9	30,2	38,9	36,1	33,4	40,0
				Veneto	per 100.000	16,3	14,1	14,8	21,3	30,1	30,5
				Friuli-Venezia Giulia	per 100.000	28,7	26,7	25,8	25,7	27,7	33,3
				Emilia-Romagna	per 100.000	35,6	31,1	29,9	28,1	39,6	37,4
				Toscana	per 100.000	22,3	22,2	21,3	25,6	26,7	37,5
				Umbria	per 100.000	33,1	23,4	16,5	16,7	19,3	22,6
				Marche	per 100.000	21,8	20,6	21,1	22,6	26,0	36,2
				Lazio	per 100.000	24,0	20,6	38,5	42,5	45,6	44,6
				Abruzzo	per 100.000	30,1	29,9	28,8	29,6	37,8	43,4
				Molise	per 100.000	16,6	22,3	12,7	21,1	24,4	25,1
				Campania	per 100.000	16,8	21,4	20,6	25,0	24,2	24,8
				Puglia	per 100.000	17,1	20,7	29,8	28,6	29,5	32,7
				Basilicata	per 100.000	21,1	20,6	19,0	20,9	18,0	25,3
				Calabria	per 100.000	19,5	20,4	22,3	24,5	27,2	37,7
				Sicilia	per 100.000	21,3	18,7	21,2	21,0	17,8	26,0
				Sardegna	per 100.000	32,2	36,3	37,6	35,2	33,6	31,4
				Sesso							
				Maschi	per 100.000				36,2	39,9	43,2
				Femmine	per 100.000				16,7	17,9	19,0

(**) National context indicator / Indicatore di contesto nazionale

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series
3.7.1	Istat	Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" (PSN-IST-02153)	- Demand for family planning satisfied with modern methods (*)	%	2013
			- Domanda di contraccezione soddisfatta con metodi moderni (*)	%	67,2
			Ripartizioni		
			Nord	%	71,5
			Nord-Ovest	%	72,4
			Nord-Est	%	70,2
			Centro	%	67,8
			Mezzogiorno	%	60,4
			Sud	%	58,1
			Isole	%	65,0
			Regioni		
			Piemonte	%	71,0
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	%	65,5
			Liguria	%	78,3
			Lombardia	%	72,3
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	%	75,8
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	%	72,7
			Provincia Autonoma Trento	%	78,7
			Veneto	%	71,5
			Friuli-Venezia Giulia	%	70,6
			Emilia-Romagna	%	67,2
			Toscana	%	67,6
			Umbria	%	66,4
			Marche	%	60,3
			Lazio	%	70,2
			Abruzzo	%	56,4
			Molise	%	58,9
			Campania	%	59,5
			Puglia	%	55,2
			Basilicata	%	55,8
			Calabria	%	62,2
			Sicilia	%	63,4
			Sardegna	%	70,3
			Classe di età		
			18-29 anni	%	70,7
			30-39 anni	%	69,4
			40-49 anni	%	64,8
			Coppie		
			Coppia coniugata	%	66,5
			Coppia non coniugata	%	71,9
			Titolo di studio		
			Laurea	%	69,9
			Diploma	%	68,8
			Lic. media	%	63,6

(*) Similar or Partial / Simile o parziale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series									
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
3.7.2	- Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group - Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni e tra i 15 e i 19 anni	Istat	Iscritti in anagrafe per nascita (PSN-IST-00924) - Age-specific fertility rates for 1000 women aged 10-14 - Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni	per 1,000										
				Italia	per 1.000	0,007	0,097	0,063	0,051	0,043	0,047	0,040	0,022	0,029
				Ripartizioni										
				Nord	per 1.000	0,000	0,052	0,043	0,033	0,016	0,016	0,016	0,008	0,008
				Nord-Ovest	per 1.000	0,000	0,030	0,045	0,029	0,029	0,014	0,014	0,000	0,014
				Nord-Est	per 1.000	0,000	0,081	0,040	0,039	0,000	0,019	0,019	0,019	0,000
				Centro	per 1.000	0,000	0,062	0,000	0,060	0,000	0,019	0,000	0,000	0,038
				Mezzogiorno	per 1.000	0,019	0,162	0,115	0,067	0,095	0,096	0,087	0,049	0,049
				Sud	per 1.000	0,013	0,179	0,083	0,069	0,069	0,083	0,028	0,043	0,043
				Isole	per 1.000	0,031	0,123	0,185	0,062	0,153	0,124	0,219	0,063	0,063
				Regioni										
				Piemonte	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Liguria	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Lombardia	per 1.000	0,000	0,047	0,071	0,023	0,022	0,022	0,022	0,000	0,021
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Provincia Autonoma Trento	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Veneto	per 1.000	0,000	0,091	0,000	0,089	0,000	0,044	0,000	0,045	0,000
				Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Emilia-Romagna	per 1.000	0,000	0,116	0,115	0,000	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000
				Toscana	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	0,063
				Umbria	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Marche	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Lazio	per 1.000	0,000	0,126	0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038
				Abruzzo	per 1.000	0,000	0,175	0,358	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Molise	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Campania	per 1.000	0,000	0,155	0,062	0,093	0,031	0,062	0,063	0,063	0,000
				Puglia	per 1.000	0,048	0,193	0,000	0,000	0,144	0,144	0,000	0,050	0,100
				Basilicata	per 1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000
				Calabria	per 1.000	0,000	0,307	0,205	0,206	0,000	0,108	0,000	0,000	0,109
				Sicilia	per 1.000	0,039	0,116	0,233	0,077	0,155	0,157	0,237	0,079	0,040
				Sardegna	per 1.000	0,000	0,153	0,000	0,000	0,146	0,000	0,148	0,000	0,152

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series									
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
3.7.2 - Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group - Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni e tra i 15 e i 19 anni	Istat	Iscritti in anagrafe per nascita (PSN-IIST-00924)	- Age-specific fertility rates for 1000 women aged 15-19 - Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 15 e i 19 anni	per 1,000										
			Italia	per 1.000	32,6	31,5	31,0	29,0	28,1	25,7	24,2	21,7	20,5	
			Ripartizioni											
			Nord	per 1.000	27,3	24,7	24,6	22,8	21,6	19,4	18,5	16,4	15,1	
			Nord-Ovest	per 1.000	28,6	25,4	26,1	25,0	22,2	20,7	18,8	17,3	15,7	
			Nord-Est	per 1.000	25,7	23,7	22,6	19,9	20,8	17,7	18,1	15,2	14,4	
			Centro	per 1.000	23,5	24,6	23,2	23,9	21,8	19,4	17,6	16,0	15,2	
			Mezzogiorno	per 1.000	41,6	41,1	40,7	37,8	38,0	35,5	33,9	30,5	29,2	
			Sud	per 1.000	37,5	36,8	35,4	33,5	33,8	30,9	29,6	26,5	25,7	
			Isole	per 1.000	50,5	50,6	52,5	47,3	47,4	45,9	43,3	39,2	37,2	
			Regioni											
			Piemonte	per 1.000	26,3	23,7	25,2	22,7	21,3	21,0	16,8	16,8	16,6	
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	34,0	17,4	13,4	22,7	16,8	7,2	12,5	10,9	14,1	
			Liguria	per 1.000	28,8	29,5	32,5	34,3	26,0	21,2	19,3	21,2	17,7	
			Lombardia	per 1.000	29,5	25,6	25,7	24,7	22,1	20,7	19,6	17,1	15,0	
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	31,7	30,3	23,8	21,7	19,2	19,6	18,0	15,9	15,8	
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	33,7	32,5	23,8	25,1	20,7	21,7	19,1	17,9	17,5	
			Provincia Autonoma Trento	per 1.000	29,5	27,9	23,8	18,2	17,6	17,3	16,8	13,7	13,9	
			Veneto	per 1.000	23,1	19,7	19,2	17,0	18,5	14,6	16,6	15,2	12,8	
			Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	19,3	23,0	18,8	18,6	19,9	16,5	15,3	11,1	15,9	
			Emilia-Romagna	per 1.000	29,0	26,8	27,5	23,3	24,4	21,2	20,8	16,3	15,6	
			Toscana	per 1.000	24,0	23,6	22,1	23,1	21,6	20,9	17,8	15,5	16,0	
			Umbria	per 1.000	25,9	25,4	24,9	26,6	19,2	20,0	17,9	16,5	14,7	
			Marche	per 1.000	22,8	24,6	21,3	20,4	18,4	19,4	16,6	16,1	13,0	
			Lazio	per 1.000	23,0	25,0	24,1	24,8	23,3	18,4	17,8	16,1	15,3	
			Abruzzo	per 1.000	24,9	25,4	23,4	22,1	23,5	19,1	20,0	17,6	15,2	
			Molise	per 1.000	13,6	19,8	16,5	16,9	13,9	16,4	21,1	18,5	14,3	
			Campania	per 1.000	43,7	43,2	40,7	39,4	37,6	35,5	33,6	31,3	29,1	
			Puglia	per 1.000	41,6	40,2	37,7	34,5	38,1	31,7	30,6	25,1	26,3	
			Basilicata	per 1.000	15,8	17,8	17,2	14,1	16,1	20,8	16,0	13,6	18,4	
			Calabria	per 1.000	26,3	23,8	28,1	26,8	26,3	25,6	24,8	23,6	22,7	
			Sicilia	per 1.000	57,0	57,5	58,6	53,8	54,9	51,2	49,1	45,0	42,2	
			Sardegna	per 1.000	25,7	23,8	28,9	21,8	17,6	24,9	20,4	16,5	18,2	

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series	
					2012	2014
3.8.1	Istituto Superiore di Sanità	Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV (PSN-ISS-00043)	- Persons on antiretroviral therapy (ART) (*) - Persone che hanno ricevuto la terapia antiretrovirale (ART) (*)	%		
			Italia	%	87,6	91,9

(*) Similar or Partial / Simile o parziale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series			
					2013	2014	2015	2016
3.8.1 - Proportion of target population covered by essential health services - Proporzione della popolazione target coperta dai servizi sanitari essenziali	Ministero della Salute - Cedap	Certificato di assistenza al parto (PSN:SAL-00038)	- Proportion of deliveries with more than 4 check up visits during pregnancy (a) (*) - Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo durante la gravidanza (a) (*) Valutazione in gravidanza (a) (*)	%				
			Italia	%	86,5	87,3	87,3	85,3
			Regioni					
			Piemonte	%	89,1	89,7	90,2	90,0
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	%	96,7	96,2	97,5	98,1
			Liguria	%	94,4	89,5	89,2	93,7
			Lombardia	%	89,0	93,5	93,4	79,9
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	%				
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	%	94,4	94,0	78,6	93,0
			Provincia Autonoma Trento	%	76,2	78,1	86,1	80,0
			Veneto	%	84,6	85,7	82,2	87,2
			Friuli-Venezia Giulia	%	85,5	85,9	93,4	83,3
			Emilia-Romagna	%	91,7	91,6	90,9	90,7
			Toscana	%	86,3	86,5	87,8	88,4
			Umbria	%	94,7	95,1	85,2	94,4
			Marche	%	90,6	89,9	91,7	92,9
			Lazio	%				
			Abruzzo	%	76,5	76,9	92,4	93,2
			Molise	%	88,6	92,7	93,1	93,9
			Campania	%	83,8	84,7	81,1	80,2
			Puglia	%	81,2	85,7	84,9	83,9
			Basilicata	%	84,0	88,6	88,6	87,4
			Calabria	%	85,6	86,3	90,9	82,6
			Sicilia	%	81,9	83,6	83,3	84,2
			Sardegna	%	86,7	86,4	90,6	87,0

(a) La stima è incompleta poiché il dato del Lazio è mancante

(*) Similar or Partial / Simile o parziale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series			
					2014	2015	2016	2017
3.8.1	- Proportion of target population covered by essential health services - Proporzione della popolazione target coperta dai servizi sanitari essenziali Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della Salute		- Hospital beds (*) - Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati (*) Italia	per 10,000 inhabitants				
				per 10.000 abitanti	32,5	32,0	31,8	31,8
			Ripartizioni					
			Nord	per 10.000 abitanti	35,9	35,3	35,1	35,0
			Nord-Ovest	per 10.000 abitanti	35,6	35,4	35,2	35,0
			Nord-Est	per 10.000 abitanti	36,2	35,3	35,0	35,1
			Centro	per 10.000 abitanti	31,6	31,1	30,6	31,9
			Mezzogiorno	per 10.000 abitanti	28,5	28,2	28,2	27,3
			Sud	per 10.000 abitanti	28,2	27,9	27,9	27,1
			Isole	per 10.000 abitanti	29,1	28,8	28,7	27,8
			Regioni					
			Piemonte	per 10.000 abitanti	35,3	35,0	34,6	34,7
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 10.000 abitanti	36,2	36,9	35,3	35,9
			Liguria	per 10.000 abitanti	32,4	32,1	32,4	33,5
			Lombardia	per 10.000 abitanti	36,3	36,1	35,9	35,3
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 10.000 abitanti	36,4	35,5	35,3	36,8
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 10.000 abitanti	37,0	35,8	36,2	37,0
			Provincia Autonoma Trento	per 10.000 abitanti	35,8	35,1	34,5	36,6
			Veneto	per 10.000 abitanti	33,6	32,9	32,9	33,0
			Friuli-Venezia Giulia	per 10.000 abitanti	36,0	35,0	33,9	32,5
			Emilia-Romagna	per 10.000 abitanti	39,0	37,9	37,5	37,8
			Toscana	per 10.000 abitanti	29,3	29,0	28,5	28,2
			Umbria	per 10.000 abitanti	30,8	30,8	31,1	29,9
			Marche	per 10.000 abitanti	33,0	32,7	31,8	30,8
			Lazio	per 10.000 abitanti	32,7	32,0	31,6	34,9
			Abruzzo	per 10.000 abitanti	30,1	29,8	30,8	30,3
			Molise	per 10.000 abitanti	40,2	40,2	40,6	33,1
			Campania	per 10.000 abitanti	27,0	26,5	26,7	25,7
			Puglia	per 10.000 abitanti	29,6	29,4	29,1	28,3
			Basilicata	per 10.000 abitanti	30,7	30,8	29,8	29,5
			Calabria	per 10.000 abitanti	24,8	24,7	24,4	24,9
			Sicilia	per 10.000 abitanti	28,3	28,0	28,1	27,1
			Sardegna	per 10.000 abitanti	31,4	31,3	30,8	30,1

(*) Similar or Partial / Simile o parziale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series			
					2014	2015	2016	2017
3.8.1	- Proportion of target population covered by essential health services - Proporzione della popolazione target coperta dai servizi sanitari essenziali Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della Salute		- Day-hospital beds in public and private care institutions (*) - Posti letto in day-Hospital negli istituti di cura pubblici e privati (*)	per 10.000 inhabitants				
			Italia	per 10.000 abitanti	3,9	3,8	3,6	3,5
			Ripartizioni					
			Nord	per 10.000 abitanti	3,5	3,4	3,2	3,0
			Nord-Ovest	per 10.000 abitanti	3,3	3,3	3,3	3,1
			Nord-Est	per 10.000 abitanti	3,8	3,5	3,1	2,8
			Centro	per 10.000 abitanti	4,5	4,3	4,2	4,2
			Mezzogiorno	per 10.000 abitanti	4,0	4,0	3,9	3,8
			Sud	per 10.000 abitanti	3,9	3,8	3,8	3,7
			Isole	per 10.000 abitanti	4,4	4,3	4,2	4,0
			Regioni					
			Piemonte	per 10.000 abitanti	4,7	4,8	4,8	4,5
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 10.000 abitanti	4,0	4,1	2,8	3,2
			Liguria	per 10.000 abitanti	4,3	4,2	4,3	4,2
			Lombardia	per 10.000 abitanti	2,5	2,5	2,4	2,4
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 10.000 abitanti	3,8	3,5	3,7	3,9
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 10.000 abitanti	3,7	3,7	3,7	3,5
			Provincia Autonoma Trento	per 10.000 abitanti	3,9	3,4	3,7	4,4
			Veneto	per 10.000 abitanti	3,7	3,4	3,0	2,9
			Friuli-Venezia Giulia	per 10.000 abitanti	4,9	4,9	4,7	3,8
			Emilia-Romagna	per 10.000 abitanti	3,5	3,3	2,6	2,1
			Toscana	per 10.000 abitanti	4,4	4,3	4,2	4,2
			Umbria	per 10.000 abitanti	4,5	4,5	4,3	4,4
			Marche	per 10.000 abitanti	4,2	4,3	4,3	3,9
			Lazio	per 10.000 abitanti	4,6	4,3	4,1	4,3
			Abruzzo	per 10.000 abitanti	3,5	3,3	3,3	3,2
			Molise	per 10.000 abitanti	5,1	5,1	5,2	4,8
			Campania	per 10.000 abitanti	4,5	4,5	4,5	4,6
			Puglia	per 10.000 abitanti	2,3	2,3	2,2	2,2
			Basilicata	per 10.000 abitanti	4,5	4,2	4,2	4,0
			Calabria	per 10.000 abitanti	4,8	4,8	4,9	4,2
			Sicilia	per 10.000 abitanti	4,5	4,3	4,1	3,9
			Sardegna	per 10.000 abitanti	4,2	4,2	4,4	4,3

(*) Similar or Partial / Simile o parziale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series									
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
3.8.1	- Proportion of target population covered by essential health services - Proporzione della popolazione target coperta dai servizi sanitari essenziali	Istat	Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (PSN:IST-00243)	- Beds in the residential social-healthcare and social-welfare facilities (*) - Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (*)	per 10,000 inhabitants										
				Italia	per 10.000 abitanti	71,1	70,1	65,1	62,5	63,3	65,7	64,4	68,2	68,2	
				Ripartizioni											
				Nord	per 10.000 abitanti	102,3	100,3	94,7	93,4	91,4	91,2	90,5	95,8	96,7	
				Nord-Ovest	per 10.000 abitanti	104,2	101,6	93,8	93,5	93,5	92,0	89,9	97,4	96,6	
				Nord-Est	per 10.000 abitanti	99,7	98,6	95,9	93,4	88,6	90,1	91,4	93,5	96,8	
				Centro	per 10.000 abitanti	54,8	53,1	51,5	46,5	48,1	54,0	52,9	56,4	53,8	
				Mezzogiorno	per 10.000 abitanti	39,3	39,6	33,8	30,5	34,6	38,6	36,3	38,2	38,5	
				Sud	per 10.000 abitanti	31,1	34,4	30,0	26,7	28,2	31,7	28,7	31,5	31,5	
				Isole	per 10.000 abitanti	56,5	50,6	41,8	38,4	48,1	53,1	52,1	52,0	53,2	
				Regioni											
				Piemonte	per 10.000 abitanti	97,8	104,3	109,8	112,0	113,9	115,0	106,0	117,5	115,5	
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 10.000 abitanti	99,6	174,2	110,5	111,1	109,3	106,5	106,6	106,9	114,7	
				Liguria	per 10.000 abitanti	101,5	102,2	92,5	105,0	100,0	110,5	110,0	115,4	114,3	
				Lombardia	per 10.000 abitanti	107,6	99,3	86,6	83,1	83,2	78,8	79,4	85,6	85,4	
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 10.000 abitanti	123,8	125,5	124,1	118,9	118,5	121,3	125,4	136,6	135,3	
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 10.000 abitanti	121,6	121,2	120,3	109,3	108,5	113,0	121,1	134,0	130,3	
				Provincia Autonoma Trento	per 10.000 abitanti	125,9	129,6	127,8	128,2	128,1	129,3	129,5	139,1	140,1	
				Veneto	per 10.000 abitanti	94,9	90,6	87,1	80,0	78,8	81,4	82,1	88,2	88,7	
				Friuli-Venezia Giulia	per 10.000 abitanti	109,6	112,1	103,0	100,4	92,9	97,0	101,4	110,3	114,7	
				Emilia-Romagna	per 10.000 abitanti	96,5	97,4	97,1	100,2	91,1	90,3	91,0	84,5	91,5	
				Toscana	per 10.000 abitanti	64,4	63,1	55,8	51,5	53,6	64,0	61,1	61,8	61,0	
				Umbria	per 10.000 abitanti	45,4	50,1	48,3	45,5	48,9	51,8	51,3	66,7	66,8	
				Marche	per 10.000 abitanti	73,8	73,2	81,4	69,1	70,7	75,3	78,4	90,3	71,6	
				Lazio	per 10.000 abitanti	44,8	41,5	40,7	37,1	38,4	42,4	41,1	42,6	42,7	
				Abruzzo	per 10.000 abitanti	75,7	55,0	52,8	47,8	38,5	40,2	40,5	49,1	48,4	
				Molise	per 10.000 abitanti	92,0	73,9	73,5	63,0	61,7	57,3	55,0	60,5	61,9	
				Campania	per 10.000 abitanti	15,0	26,7	19,4	16,4	17,1	19,0	16,9	17,3	18,2	
				Puglia	per 10.000 abitanti	32,9	32,7	30,1	27,0	32,5	38,9	33,1	37,0	36,5	
				Basilicata	per 10.000 abitanti	34,6	42,7	50,2	51,5	48,3	56,5	58,2	62,9	58,0	
				Calabria	per 10.000 abitanti	34,0	38,1	33,1	29,1	34,1	37,5	34,1	36,9	36,6	
				Sicilia	per 10.000 abitanti	60,2	51,8	41,1	36,1	47,0	52,4	52,6	51,8	53,6	
				Sardegna	per 10.000 abitanti	45,1	47,1	44,0	45,3	51,2	55,2	50,5	52,8	52,1	

(*) Similar or Partial / Simile o parziale

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series															
3.9.3 <i>Mortality</i> - Mortality rate attributed to unintentional poisoning - Tasso di mortalità attribuita ad avvelenamento accidentale	Istat	Indagine su Decessi e Cause di morte (PSN-IST-00095)	- Unintentional poisoning standardized mortality rate - Tasso standardizzato di mortalità per avvelenamento accidentale	per 100.000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
			Italia	per 100.000	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,37
			Ripartizioni																	
			Nord	per 100.000	0,30	0,40	0,20	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	0,40	0,50	0,40	0,40	0,35	0,36
			Nord-Ovest	per 100.000	0,30	0,40	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,50	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,33	0,36
			Nord-Est	per 100.000	0,40	0,50	0,20	0,50	0,30	0,20	0,20	0,40	0,30	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,39	0,37
			Centro	per 100.000	0,70	0,60	0,60	0,70	0,70	0,60	0,70	0,70	0,70	0,90	0,80	0,60	0,70	0,67	0,53	
			Mezzogiorno	per 100.000	0,30	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,28	0,27	
			Sud	per 100.000	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,30	0,40	0,30	0,30	0,27	0,25	
			Isole	per 100.000	0,40	0,40	0,30	0,10	0,30	0,40	0,30	0,30	0,50	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	
			Regioni																	
			Piemonte	per 100.000	0,40	0,40	0,30	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,90	0,50	0,50	0,40	0,43		
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100.000	0,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,80	0,60	0,00	0,00	0,00	1,30	1,20	0,58	0,70		
			Liguria	per 100.000	0,30	0,10	0,60	0,20	0,10	0,30	0,50	0,30	0,50	0,60	0,70	0,60	0,25	0,39		
			Lombardia	per 100.000	0,30	0,40	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,30	0,32		
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100.000	0,00	0,20	0,20	0,40	0,20	0,10	0,20	0,50	0,00	0,30	0,20	0,10	0,48	0,09		
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100.000	0,00	0,00	0,20	0,70	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,60	0,00	0,20	0,42	0,19		
			Provincia Autonoma Trento	per 100.000	0,00	0,40	0,20	0,20	0,00	0,20	0,30	0,60	0,00	0,00	0,30	0,00	0,54	0,00		
			Veneto	per 100.000	0,30	0,40	0,30	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,40	0,60	0,30	0,32	0,38		
			Friuli-Venezia Giulia	per 100.000	0,70	0,30	0,30	0,60	0,40	0,30	0,30	0,40	0,40	0,60	0,30	0,30	0,33	0,34		
			Emilia-Romagna	per 100.000	0,40	0,60	0,10	0,70	0,30	0,30	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,42		
			Toscana	per 100.000	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,50	0,40	0,70	0,30	0,30	0,40	0,42	0,45		
			Umbria	per 100.000	0,10	0,80	0,40	0,30	0,10	0,50	0,40	0,20	0,70	0,60	0,20	0,30	0,46	0,09		
			Marche	per 100.000	0,40	0,50	0,40	0,30	0,50	0,50	1,10	0,70	1,10	0,80	0,60	0,60	1,04	0,39		
			Lazio	per 100.000	1,10	0,70	0,80	1,10	1,20	0,90	0,90	0,90	1,00	1,10	0,80	0,90	0,74	0,68		
			Abruzzo	per 100.000	0,50	0,30	0,40	0,60	0,50	0,70	0,60	0,20	0,30	0,70	0,40	0,50	0,44	0,32		
			Molise	per 100.000	1,00	0,30	0,90	0,50	0,40	0,00	0,00	1,00	0,60	0,20	0,00	0,40	0,90	0,18		
			Campania	per 100.000	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,30	0,20		
			Puglia	per 100.000	0,20	0,50	0,50	0,30	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,50	0,40	0,20	0,21		
			Basilicata	per 100.000	0,70	0,50	0,30	0,70	0,10	0,30	0,70	0,50	0,50	0,10	0,00	0,30	0,00	0,11		
			Calabria	per 100.000	0,50	0,30	0,30	0,30	0,20	0,60	0,30	0,10	0,50	0,50	0,30	0,40	0,13	0,36		
			Sicilia	per 100.000	0,30	0,40	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	0,28	0,26		
			Sardegna	per 100.000	0,80	0,50	0,20	0,20	0,40	0,30	0,70	0,80	1,00	0,70	0,80	0,40	0,37	0,41		
			Sesso																	
			Maschi	per 100.000	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,50	0,70	0,70	0,60	0,60	0,58	0,51
			Femmine	per 100.000	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,24	0,25
			Classe di età																	
			1-4 anni	per 100.000	0,00	0,05	0,05	0,09	0,00	0,00	0,04	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
			5-9 anni	per 100.000	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00
			10-14 anni	per 100.000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15-19 anni	per 100.000	0,18	0,18	0,21	0,14	0,21	0,07	0,10	0,14	0,04	0,04	0,07	0,14	0,03	0,14	0,00	0,00
			20-24 anni	per 100.000	0,28	0,35	0,16	0,27	0,20	0,27	0,23	0,39	0,13	0,16	0,13	0,10	0,20	0,13	0,00	0,00
			25-29 anni	per 100.000	0,43	0,32	0,16	0,54	0,35	0,24	0,60	0,36	0,21	0,52	0,39	0,21	0,34	0,12	0,00	0,00
			30-34 anni	per 100.000	0,42	0,33	0,40	0,27	0,42	0,53	0,28	0,55	0,53	0,46	0,38	0,36	0,23	0,23	0,00	0,00
			35-39 anni	per 100.000	0,51	0,32	0,45	0,70	0,57	0,64	0,37	0,41	0,49	0,45	0,53	0,31	0,47	0,46	0,00	0,00
			40-44 anni	per 100.000	0,23	0,35	0,43	0,59	0,56	0,49	0,48	0,44	0,75	0,70	0,43	0,35	0,38	0,39	0,00	0,00
			45-49 anni	per 100.000	0,33	0,37	0,41	0,38	0,48	0,42	0,45	0,38	0,52	0,35	0,46	0,53	0,26	0,31	0,00	0,00
			50-54 anni	per 100.000	0,19	0,46	0,11	0,21	0,34	0,23	0,15	0,27	0,40	0,41	0,39	0,38	0,40	0,39	0,00	0,00
			55-59 anni	per 100.000	0,24	0,37	0,31	0,29	0,16	0,30	0,33	0,30	0,27	0,44	0,38	0,22	0,24	0,35	0,00	0,00
			60-64 anni	per 100.000	0,27	0,19	0,34	0,42	0,29	0,19	0,21	0,29	0,38	0,36	0,19	0,25	0,33	0,21	0,00	0,00
			65-69 anni	per 100.000	0,38	0,46	0,45	0,57	0,34	0,38	0,19	0,26	0,41	0,48	0,34	0,19	0,25	0,45	0,00	0,00
70-74 anni	per 100.000	0,70	0,39	0,35	0,45	0,41	0,57	0,49	0,39	0,62	0,49	0,70	0,52	0,48	0,30	0,00	0,00			
75-79 anni	per 100.000	0,98	1,00	0,66	0,61	0,44	0,56	0,92	0,80	0,99	1,04	0,86	1,02	0,82	0,57	0,00	0,00			
80-84 anni	per 100.000	1,20	1,66	1,18	0,89	1,48	0,86	1,69	0,98	2,25	1,91	1,13	2,24	1,60	1,20	0,00	0,00			
85-89 anni	per 100.000	2,73	2,32	1,80	1,47	1,60	1,56	1,58	2,07	3,20	2,87	2,24	3,42	3,40	3,20	0,00	0,00			
90-94 anni	per 100.000	4,32	3,17	1,88	1,43	3,14	3,97	3,68	2,10	5,48	5,28	2,61	4,83	5,09	3,77	0,00	0,00			
95 anni e più	per 100.000	6,12	10,09	3,10	0,96	6,29	0,85	6,48	3,91	4,85	7,93	6,38	4,20	1,47	6,63	0,00	0,00			

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

			Cittadinanza															
			Italiani	per 100.000	0,40	0,42	0,35	0,38	0,38	0,37	0,39	0,37	0,50	0,51	0,41	0,43	0,40	0,37
			Stranieri	per 100.000	0,58	0,31	0,14	0,49	0,44	0,26	0,24	0,33	0,32	0,64	0,31	0,19	0,68	0,40

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series																	
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
3.a.1	- Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 15 years and older - Consumo di tabacco relativo alle persone di 15 anni e più, standardizzato per età	Istat	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (PSN:IST-00204)	Standardized proportion of people aged 15 and over who report current smoking - Proporzione standardizzata di persone di 15 anni e più che dichiarano di fumare attualmente	%																		
				Italia	%	21,9	22,7	22,1	22,4	23,1	23,0	22,5	22,1	21,1	19,8	20,1	20,3	20,2	19,6	19,0			
				Ripartizioni																			
				Nord	%	21,6	21,8	21,4	21,9	23,2	22,1	21,8	21,6	20,4	19,6	19,7	20,0	20,3	19,0	18,1			
				Centro	%	23,3	24,1	23,5	23,1	24,6	25,2	23,1	23,0	20,3	21,1	21,3	20,6	22,6	21,6				
				Mezzogiorno	%	21,7	23,1	22,3	22,5	22,2	23,0	21,9	22,3	21,1	20,0	20,0	20,0	19,7	18,6	18,6			
				Regioni																			
				Piemonte	%	21,0	22,3	22,5	21,7	23,6	22,6	23,6	21,6	21,2	20,9	20,8	20,9	21,9	21,3	20,9			
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	%	19,2	19,4	19,6	17,1	18,9	19,6	16,3	16,0	18,4	18,5	19,2	19,6	19,7	18,6	18,9			
				Liguria	%	22,0	20,6	24,5	21,9	23,9	21,7	22,0	22,5	20,8	19,2	23,6	22,7	23,5	20,3	20,1			
				Lombardia	%	23,2	22,1	21,5	22,3	23,4	22,7	23,0	22,6	20,7	19,9	19,5	20,7	21,0	19,5	17,7			
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	%	18,8	19,1	20,4	20,6	19,3	19,9	18,3	19,6	18,0	18,5	17,0	17,4	17,1	18,4	16,1			
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	%	20,8	19,5	20,4	21,6	18,6	21,6	19,1	20,7	19,7	20,5	19,9	18,7	17,8	19,3	15,4			
				Provincia Autonoma Trento	%	16,9	18,7	20,3	19,6	19,9	18,3	17,5	18,5	16,4	16,6	14,3	16,1	16,4	17,5	16,9			
				Veneto	%	19,4	19,5	19,0	20,5	22,3	20,4	18,7	20,0	18,8	16,8	17,6	16,7	18,3	17,2	16,0			
				Friuli-Venezia Giulia	%	17,1	21,9	21,2	21,4	21,0	22,2	22,1	21,9	19,5	20,6	19,2	20,0	18,2	16,9	18,2			
				Emilia-Romagna	%	22,4	24,4	22,0	23,6	24,8	22,8	21,5	21,0	21,4	20,2	21,4	20,6	20,1	17,8	18,6			
				Toscana	%	22,6	23,3	23,4	23,1	25,1	23,3	23,6	24,7	23,3	18,1	21,0	21,4	21,5	21,1	20,9			
				Umbria	%	25,0	22,9	23,5	22,0	25,5	24,5	22,5	21,0	23,9	21,8	22,1	24,0	23,0	21,2	22,8			
				Marche	%	20,3	21,4	23,1	21,9	23,7	23,6	22,1	21,0	19,5	20,6	19,8	19,7	21,0	21,3	17,4			
				Lazio	%	24,3	25,6	23,9	23,5	24,5	26,9	27,6	23,1	23,9	21,3	21,4	21,4	19,5	24,3	23,1			
				Abruzzo	%	23,8	20,7	21,0	23,8	22,1	22,0	24,3	23,5	21,7	21,1	21,1	19,7	20,4	19,9	17,4			
				Molise	%	20,4	19,5	21,1	20,9	21,1	21,6	22,2	22,2	19,5	18,3	22,1	20,8	20,9	17,5	20,7			
				Campania	%	24,8	26,3	25,7	23,4	22,6	25,9	22,9	24,1	22,8	22,1	22,2	23,3	21,1	18,8	19,6			
				Puglia	%	18,7	19,6	21,0	22,1	20,4	21,9	20,9	19,4	18,7	18,6	17,3	18,0	18,3	17,9	17,6			
				Basilicata	%	19,6	22,3	23,1	23,4	23,2	21,7	23,5	21,8	19,0	19,2	18,5	22,4	20,5	19,6	19,0			
				Calabria	%	19,3	19,3	16,8	20,7	20,3	20,9	19,1	19,3	18,3	16,3	17,9	16,0	16,6	16,5	15,7			
				Sicilia	%	21,5	25,3	22,6	22,9	23,7	22,7	22,7	24,7	22,3	19,9	20,1	20,0	20,8	19,2	19,6			
				Sardegna	%	21,3	20,8	21,2	20,7	22,9	21,3	19,4	19,1	21,2	20,2	20,9	18,0	18,2	20,4	20,1			
				Sesso																			
				Maschi	%	27,7	28,3	27,7	28,2	29,1	28,9	28,1	27,5	26,2	24,6	24,7	24,9	25,0	23,7	22,8			
				Femmine	%	16,5	17,5	16,9	16,8	17,5	17,5	17,2	17,0	16,3	15,3	15,7	15,8	15,6	15,8	15,4			
				Classe di età																			
				15-19 anni	%	13,9	13,8	14,0	15,5	16,4	16,1	16,7	13,3	13,4	11,9	12,1	12,8	13,2	12,1	11,7			
				20-24 anni	%	29,1	28,8	27,3	27,9	26,9	26,9	25,8	27,9	26,8	24,9	24,9	23,9	22,3	27,7	22,4			
				25-34 anni	%	28,9	29,6	30,1	29,2	31,4	32,3	30,7	28,7	28,3	26,5	26,2	26,3	25,6	25,1	23,7			
				35-44 anni	%	28,2	29,6	28,2	27,6	27,9	27,7	27,5	27,3	25,9	25,0	24,3	25,3	27,1	24,0	24,2			
				45-54 anni	%	27,6	28,8	28,5	28,5	29,2	29,1	27,6	28,6	26,9	24,1	24,5	24,4	25,5	22,6	21,9			
				55-59 anni	%	22,9	25,8	22,7	24,3	25,5	24,7	25,0	25,3	23,2	22,4	23,1	22,4	21,6	22,4	21,5			
				60-64 anni	%	19,5	20,2	19,0	22,1	22,3	20,8	21,3	19,3	19,9	19,0	20,4	20,7	19,3	18,8	18,7			
				65-74 anni	%	12,8	12,6	12,9	12,5	14,4	13,7	13,9	14,3	13,0	12,7	13,5	14,5	12,8	13,8	14,9			
				75 anni e più	%	5,4	5,6	5,9	5,3	5,7	6,2	5,7	5,3	5,1	4,7	5,3	5,1	5,1	5,5	5,8			
				Tipologia comunale																			
				Centro area metropolitana	%	22,8	25,5	24,1	23,7	25,0	25,0	26,4	23,2	22,9	19,9	21,6	21,7	21,5	21,4	21,4			
				Periferia area metropolitana	%	24,6	24,9	24,0	24,1	21,9	24,8	23,4	25,7	22,9	22,4	21,2	22,9	21,3	20,2	18,2			
				Fino a 2.000 ab.	%	20,5	19,8	20,4	19,1	23,0	23,4	20,7	21,2	19,1	17,7	19,6	21,0	19,7	18,7	18,4			
				2.001 - 10.000 ab.	%	21,6	21,1	20,8	20,9	22,2	21,9	21,4	20,3	20,3	19,3	19,3	18,5	19,9	19,4	18,2			
				10.001 - 50.000 ab.	%	21,2	22,2	22,0	22,5	23,3	23,3	21,6	22,1	21,0	19,7	19,4	19,5	19,9	19,5	18,7			
				50.001 ab. e più	%	21,5	22,7	21,8	22,7	23,5	21,2	21,9	21,5	20,5	19,7	20,2	20,3	19,1	18,3	19,2			
				Presenza di disabilità																			
				Limitazioni gravi	%	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	13,4	13,1	13,2	13,0	
				Limitazioni non gravi	%	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	16,1	16,5	17,1	16,3	
				Nessuna	%	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	21,7	21,7	20,7	20,2	

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series															
					2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
3.b.1 - Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme - Percentuale della popolazione coperta da tutti i vaccini inclusi nel programma nazionale	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN-SAL-00035)	- Influenza vaccination coverage age 65+	per 100 inhabitants																
			- Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ Italia	per 100 abitanti	63,4	66,6	68,3	66,6	64,9	66,2	65,6	62,4	62,7	54,2	55,4	48,6	49,9	52,0	52,7	53,1
			Regioni																	
			Piemonte	per 100 abitanti	55,7	55,9	58,8	59,3	58,9	60,7	60,6	57,3	55,0	51,6	51,1	46,3	46,9	48,2	47,9	49,0
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100 abitanti	55,3	54,4	63,1	54,2	61,0	54,5	58,9	55,6	56,2	47,0	48,2	43,5	42,2	44,4	44,1	45,2
			Liguria	per 100 abitanti	62,5	66,1	65,3	67,5	65,6	65,7	65,7	58,0	55,6	41,6	50,4	46,6	45,7	47,3	50,1	50,1
			Lombardia	per 100 abitanti	60,9	65,3	64,0	63,1	58,6	61,7	63,1	54,2	57,9	48,2	48,6	46,3	47,7	47,5	47,7	48,2
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen									44,5	42,5	35,8	33,9	36,6	37,8	37,3	35,3	38,3
			Provincia Autonoma Trento	per 100 abitanti								61,8	62,2	56,3	55,8	51,9	50,2	53,2	53,5	54,8
			Veneto	per 100 abitanti	70,9		73,2	74,1	70,3	71,6	71,2	67,8	67,1	58,9	58,5	53,4	54,0	55,8	55,1	55,6
			Friuli-Venezia Giulia	per 100 abitanti	72,4	72,5	72,1		64,4	68,1	49,7	62,4	61,8	55,2	56,1	49,0	51,1	54,1	55,7	57,7
			Emilia-Romagna	per 100 abitanti	70,3	73,0	75,1	76,1	73,6	73,7	73,8	63,4	64,7	56,3	57,2	50,0	51,9	52,7	53,3	54,7
			Toscana	per 100 abitanti	61,5	62,2	67,6	70,3	68,5	69,5	71,1	68,8	67,8	58,9	60,2	49,9	52,2	54,8	55,3	56,0
			Umbria	per 100 abitanti	62,2	61,9	65,9	69,0	70,5	74,7	77,5	75,2	74,0	67,9	68,8	61,8	62,8	63,1	63,4	64,8
			Marche	per 100 abitanti	67,1	68,0	68,0	67,1	65,4	66,9	66,5	63,9	62,2	54,9	57,5	46,2	50,1	51,0	50,0	51,6
			Lazio	per 100 abitanti	69,5	71,5	73,3	74,1	68,0	67,9	67,7	64,1	62,2	56,8	56,8	49,5	51,0	51,5	51,8	52,3
			Abruzzo	per 100 abitanti	67,9	70,0	69,9	78,1	72,8	68,4	67,1	60,9	59,7	50,3	54,6	38,5	45,7	48,6	49,1	52,4
			Molise	per 100 abitanti	73,7	72,3	71,4	72,6	73,3	72,3	73,7	65,6	60,5	49,4	59,5	49,0	43,8	52,4	61,0	61,7
			Campania	per 100 abitanti	72,3	71,9	72,9	73,2	68,2	72,2	63,4	68,8	73,1	61,4	61,3	52,9	52,8	56,7	57,4	60,3
			Puglia	per 100 abitanti	68,4	70,5	75,4	71,5	68,7	73,8	73,0	71,7	69,0	57,2	61,0	48,6	50,8	57,4	59,4	51,4
Basilicata	per 100 abitanti	69,9	66,4	64,5	71,2	70,7	72,2	72,6	63,6	63,1	58,6	58,0	45,6	47,9	49,8	53,2	66,6			
Calabria	per 100 abitanti	55,1	59,9	66,3	68,4	65,6	69,8	63,0	55,8	65,6	49,8	56,5	53,3	51,7	57,9	61,2	59,8			
Sicilia	per 100 abitanti	63,8	69,7	67,5	56,4		61,0	64,1	61,3	60,2	54,0	56,5	47,4	49,5	52,9	54,3	53,0			
Sardegna	per 100 abitanti	43,9	59,2	56,1	49,3	39,8	49,6	60,9	59,6	57,0	47,3	46,0	40,6	40,0	41,6	44,0	46,5			

Global indicator English	Source	Survey Name	Name of indicator English	Units	Time Series						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
3.b.1	- Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme - Percentuale della popolazione coperta da tutti i vaccini inclusi nel programma nazionale	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN-SAL-00035)	- Pediatric vaccination coverage: polio (a)	per 100 inhabitants						
				- Copertura vaccinale in età pediatrica: polio (a)							
				Italia	per 100 abitanti	95,7	94,7	93,4	93,3	94,6	95,1
				Regioni							
				Piemonte	per 100 abitanti	96,7	96,2	95,2	95,1	95,8	95,8
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100 abitanti	93,7	90,6	93,4	90,9	93,7	94,4
				Liguria	per 100 abitanti	95,8	95,7	94,6	94,3	95,0	97,2
				Lombardia	per 100 abitanti	96,0	95,0	93,5	92,8	94,9	95,3
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100 abitanti	91,6	90,5	90,0			
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100 abitanti	88,8	88,5	87,5	85,1	85,9	83,3
				Provincia Autonoma Trento	per 100 abitanti	94,5	92,7	92,8	92,8	93,9	94,6
				Veneto	per 100 abitanti	93,7	91,7	91,3	92,0	93,5	94,8
				Friuli-Venezia Giulia	per 100 abitanti	94,4	92,2	90,4	84,9	90,4	93,1
				Emilia-Romagna	per 100 abitanti	96,1	94,8	94,0	93,3	95,6	95,7
				Toscana	per 100 abitanti	95,8	95,4	95,0	94,4	95,8	96,8
				Umbria	per 100 abitanti	97,1	95,9	93,9	94,5	95,8	95,6
				Marche	per 100 abitanti	97,0	93,7	92,0	92,4	93,0	93,9
				Lazio	per 100 abitanti	96,7	97,6	95,3	96,9	96,9	97,3
				Abruzzo	per 100 abitanti	97,8	96,6	95,7	97,1	97,4	96,9
				Molise	per 100 abitanti	98,1	96,7	94,3	97,3	97,2	95,7
Campania	per 100 abitanti		93,2	91,3	92,7	95,4	95,2				
Puglia	per 100 abitanti	95,7	94,6	93,8	93,3	94,4	95,2				
Basilicata	per 100 abitanti	99,0	98,8	97,8	97,4	97,7	97,1				
Calabria	per 100 abitanti	94,3	96,1	95,3	95,8	96,1	97,0				
Sicilia	per 100 abitanti	95,3	93,5	91,9	91,6	91,3	92,2				
Sardegna	per 100 abitanti	96,2	96,1	95,1	95,7	96,0	95,2				

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

(a) La copertura vaccinale della polio prevede un ciclo completo di 3 dosi. Le tre vaccinazioni pediatriche presentate sono quelle proposte da WHO Health 2020 per misurare il target 3 - Process, governance and health systems.

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.b.1 - Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme - Percentuale della popolazione coperta da tutti i vaccini inclusi nel programma nazionale	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN:SAL-00035)	- Pediatric vaccination coverage: measles (a) - Copertura vaccinale in età pediatrica: morbillo (a)	per 100 inhabitants						
			Italia	per 100 abitanti	90,4	86,7	85,3	87,3	91,8	93,2
			Regioni							
			Piemonte	per 100 abitanti	92,1	90,6	88,7	91,1	94,7	94,7
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100 abitanti	84,0	77,6	82,3	83,4	90,3	91,4
			Liguria	per 100 abitanti	86,0	82,8	81,5	82,2	90,9	94,0
			Lombardia	per 100 abitanti	92,6	89,5	90,3	93,4	93,9	94,2
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100 abitanti	77,5	76,3	76,4			
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100 abitanti	68,9	68,8	68,8	67,5	71,9	70,8
			Provincia Autonoma Trento	per 100 abitanti	86,3	84,2	84,6	87,4	91,7	94,3
			Veneto	per 100 abitanti	90,0	87,1	87,2	89,2	92,3	93,5
			Friuli-Venezia Giulia	per 100 abitanti	87,8	83,5	82,0	83,2	86,6	91,2
			Emilia-Romagna	per 100 abitanti	91,3	88,3	87,2	87,5	93,5	93,7
			Toscana	per 100 abitanti	90,1	89,3	88,7	89,4	93,5	95,0
			Umbria	per 100 abitanti	93,1	89,0	87,5	89,9	94,5	94,6
			Marche	per 100 abitanti	87,8	81,4	79,9	83,0	88,2	92,1
			Lazio	per 100 abitanti	90,9	88,5	84,5	87,9	95,3	94,9
			Abruzzo	per 100 abitanti	91,3	85,7	84,2	87,6	89,2	94,5
			Molise	per 100 abitanti	87,6	86,3	77,4	73,5	90,5	92,0
			Campania	per 100 abitanti		83,7	80,8	83,9	92,0	93,4
			Puglia	per 100 abitanti	90,6	85,1	84,2	85,9	91,1	94,2
			Basilicata	per 100 abitanti	91,3	90,0	90,3	90,6	92,9	93,0
			Calabria	per 100 abitanti	87,6	83,2	84,4	86,5	92,8	92,7
			Sicilia	per 100 abitanti	89,0	84,0	79,2	81,1	85,6	90,9
			Sardegna	per 100 abitanti	91,1	88,6	87,7	90,3	93,0	92,3

(a) Per morbillo e rosolia la prima dose va somministrata entro i 24 mesi. Le tre vaccinazioni pediatriche presentate sono quelle proposte da WHO Health 2020 per misurare il target 3 - Process, governance and health systems.

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.b.1 - Proportion of the target population covered by all vaccines included in their national programme - Percentuale della popolazione coperta da tutti i vaccini inclusi nel programma nazionale	Ministero della Salute	Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale (PSN:SAL-00035)	- Pediatric vaccination coverage: rubella (a) - Copertura vaccinale in età pediatrica: rosolia (a)	per 100 inhabitants						
			Italia	per 100 abitanti	90,3	86,7	85,2	87,2	91,8	93,2
			Regioni							
			Piemonte	per 100 abitanti	92,1	90,6	88,7	91,1	94,7	94,7
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 100 abitanti	83,7	77,1	82,2	83,1	90,3	91,4
			Liguria	per 100 abitanti	85,9	82,8	81,5	82,1	90,7	94,0
			Lombardia	per 100 abitanti	92,6	89,5	90,3	93,3	93,9	94,1
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 100 abitanti	77,4	76,3	76,3			
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 100 abitanti	68,9	68,8	68,8	67,5	71,8	70,8
			Provincia Autonoma Trento	per 100 abitanti	86,2	84,2	84,5	87,4	91,6	94,3
			Veneto	per 100 abitanti	89,9	87,0	87,1	89,2	92,3	93,5
			Friuli-Venezia Giulia	per 100 abitanti	87,8	83,4	81,9	83,2	86,6	91,2
			Emilia-Romagna	per 100 abitanti	91,1	88,1	87,0	87,3	93,4	93,6
			Toscana	per 100 abitanti	90,0	89,2	88,7	89,4	93,5	95,0
			Umbria	per 100 abitanti	93,0	88,8	87,5	88,4	94,5	94,6
			Marche	per 100 abitanti	87,8	81,4	79,9	83,0	88,1	92,0
			Lazio	per 100 abitanti	90,9	88,5	84,5	87,9	95,3	94,9
			Abruzzo	per 100 abitanti	91,3	85,7	84,2	87,6	89,2	94,5
			Molise	per 100 abitanti	87,6	86,3	77,4	73,5	90,5	92,0
			Campania	per 100 abitanti		83,7	80,8	83,6	92,0	93,4
			Puglia	per 100 abitanti	90,6	85,1	84,2	85,9	91,1	94,2
			Basilicata	per 100 abitanti	91,3	90,0	90,3	90,6	92,9	93,0
			Calabria	per 100 abitanti	87,6	83,2	83,7	86,5	92,8	92,7
			Sicilia	per 100 abitanti	89,0	84,0	79,2	81,1	85,6	90,9

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

				Sardegna	per 100 abitanti	91,1	88,6	87,7	90,3	93,0	92,3
--	--	--	--	----------	------------------	------	------	------	------	------	------

(a) Per morbillo e rosolia la prima dose va somministrata entro i 24 mesi. Le tre vaccinazioni pediatriche presentate sono quelle proposte da WHO Health 2020 per misurare il target 3 - Process, governance and health systems.

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.b.2	- Total net official development assistance to medical research and basic health sectors - Assistenza totale netta ufficiale allo sviluppo per la ricerca medica e settori della sanità di base	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	- Total net official development assistance to medical research and basic health sectors - Aiuto Pubblico allo Sviluppo in ricerca medica e salute di base	Millions of euro						
			Italia	Millioni di euro	12,86	13,21	20,15	16,80	73,84	33,91

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series						
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.c.1	- Health worker density and distribution - Densità e distribuzione dei professionisti sanitari	IQVIA ITALIA	- Physicians (a) - Medici (a) Italia	per 1.000							
			Italia	per 1.000	3,9	3,9	3,9	3,8	4,0	4,0	4,0
			Ripartizioni								
			Nord	per 1.000	3,6	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8
			Nord-Ovest	per 1.000	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8
			Nord-Est	per 1.000	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8
			Centro	per 1.000	4,3	4,4	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5
			Mezzogiorno	per 1.000	3,9	4,0	4,0	3,9	4,0	4,0	4,1
			Sud	per 1.000	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	3,9	3,9
			Isole	per 1.000	4,4	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4
			Regioni								
			Piemonte	per 1.000	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	3,6	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,5
			Liguria	per 1.000	4,4	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6
			Lombardia	per 1.000	3,6	3,6	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	2,9	3,0	3,0	2,9	3,1	3,2	3,2
			Provincia Autonoma Trento	per 1.000	3,1	3,2	3,3	3,2	3,3	3,4	3,3
			Veneto	per 1.000	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5
			Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	3,8	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1
			Emilia-Romagna	per 1.000	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3
			Toscana	per 1.000	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,4
			Umbria	per 1.000	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4	4,5	4,5
			Marche	per 1.000	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
			Lazio	per 1.000	4,7	4,7	4,5	4,4	4,6	4,6	4,7
			Abruzzo	per 1.000	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3
			Molise	per 1.000	3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	4,1
			Campania	per 1.000	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	3,8	3,9
			Puglia	per 1.000	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
			Basilicata	per 1.000	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5
			Calabria	per 1.000	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	3,9	3,8
			Sicilia	per 1.000	4,3	4,3	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3
			Sardegna	per 1.000	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8
			Sesso								
			Maschi	per 1.000	4,9	4,8	4,8	4,7	4,8	4,7	4,7
			Femmine	per 1.000	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,4
			Classe di età								
			fino a 35 anni	per 1.000	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
			35-44 anni	per 1.000	4,0	4,1	4,2	4,3	4,7	4,9	5,0
			45-54 anni	per 1.000	7,3	6,6	5,8	5,3	5,0	4,7	4,5
			55-64 anni	per 1.000	12,3	12,9	13,1	12,9	12,6	11,9	10,4
			65-74 anni	per 1.000	2,1	2,6	3,0	3,4	4,3	5,3	6,1
			75 anni e più	per 1.000	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4

(a) 2019 provvisorio

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series						
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.c.1	- Health worker density and distribution - Densità e distribuzione dei professionisti sanitari	Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)	Banca dati Nazionale dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)	- Nurses and midwives (a)	per 1.000							
				- Infermieri e ostetriche (a)								
				Italia	per 1.000	5,3	5,5	5,7	5,8	6,1	6,0	5,9
				Ripartizioni								
				Nord	per 1.000	5,8	5,9	6,1	6,1	6,2	6,3	6,2
				Nord-Ovest	per 1.000	5,5	5,6	5,7	5,7	5,9	5,9	5,8
				Nord-Est	per 1.000	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,7
				Centro	per 1.000	5,4	5,6	5,8	6,0	6,3	6,3	6,2
				Mezzogiorno	per 1.000	4,7	4,9	5,1	5,5	5,8	5,5	5,4
				Sud	per 1.000	4,6	4,9	5,1	5,5	5,8	5,5	5,4
				Isole	per 1.000	4,8	5,0	5,2	5,5	5,6	5,6	5,5
				Regioni								
				Piemonte	per 1.000	5,6	5,7	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	6,4	6,5	6,8	6,9	7,2	7,2	7,1
				Liguria	per 1.000	6,5	6,8	6,9	7,1	7,9	7,2	7,1
				Lombardia	per 1.000	5,2	5,3	5,4	5,3	5,5	5,6	5,5
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	7,5	7,6	7,7	7,7	8,0	7,5	7,3
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	7,6	7,7	7,8	7,9	8,4	8,0	7,7
				Provincia Autonoma Trento	per 1.000	7,3	7,4	7,6	7,5	7,6	7,0	6,9
				Veneto	per 1.000	6,0	6,1	6,3	6,4	6,4	6,6	6,5
				Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	6,6	6,7	6,8	6,8	7,0	7,2	7,1
				Emilia-Romagna	per 1.000	6,2	6,4	6,5	6,5	6,5	6,7	6,5
				Toscana	per 1.000	5,8	6,1	6,3	6,5	6,7	6,8	6,7
				Umbria	per 1.000	6,2	6,4	6,7	6,9	7,1	7,3	7,3
				Marche	per 1.000	5,7	5,8	6,0	6,2	6,4	6,5	6,5
				Lazio	per 1.000	4,9	5,1	5,4	5,5	5,9	5,8	5,6
				Abruzzo	per 1.000	5,9	6,3	6,5	6,6	6,7	6,6	6,5
				Molise	per 1.000	6,4	6,9	7,1	7,7	7,9	7,6	7,6
				Campania	per 1.000	3,8	4,0	4,3	4,7	5,2	4,8	4,6
				Puglia	per 1.000	5,0	5,3	5,5	6,0	6,2	6,1	6,0
				Basilicata	per 1.000	5,7	6,0	6,3	7,2	7,4	6,7	6,6
				Calabria	per 1.000	4,6	4,9	5,0	5,2	5,4	5,0	4,9
				Sicilia	per 1.000	4,7	5,0	5,1	5,4	5,6	5,6	5,5
				Sardegna	per 1.000	5,0	5,3	5,4	5,6	5,7	5,6	5,3

(a) 2019 provvisorio

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English		Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series						
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.c.1	- Health worker density and distribution - Densità e distribuzione dei professionisti sanitari	Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)	Banca dati Nazionale dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)	- Dentists (a)	per 1.000							
				- Dentists (a)								
				Italia	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Ripartizioni								
				Nord	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8
				Nord-Ovest	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
				Nord-Est	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8
				Centro	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
				Mezzogiorno	per 1.000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
				Sud	per 1.000	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
				Isole	per 1.000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Regioni								
				Piemonte	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
				Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Liguria	per 1.000	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0
				Lombardia	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6
				Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Provincia Autonoma Trento	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Veneto	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8
				Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
				Emilia-Romagna	per 1.000	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
				Toscana	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8
				Umbria	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
				Marche	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Lazio	per 1.000	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8
				Abruzzo	per 1.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
				Molise	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
				Campania	per 1.000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Puglia	per 1.000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
				Basilicata	per 1.000	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
				Calabria	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8
				Sicilia	per 1.000	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
				Sardegna	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

(a) 2019 provvisorio

Goal 3 - Data

Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages / Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Global indicator -English	Source	Survey Name	Name of indicator -English	Units	Time Series						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.c.1 - Health worker density and distribution - Densità e distribuzione dei professionisti sanitari	Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)	Banca dati Nazionale dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)	- Pharmacists (a)	per 1.000							
			- Farmacisti (a)								
			Italia	per 1.000	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
			Ripartizioni								
			Nord	per 1.000	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
			Nord-Ovest	per 1.000	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
			Nord-Est	per 1.000	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
			Centro	per 1.000	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
			Mezzogiorno	per 1.000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
			Sud	per 1.000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
			Isole	per 1.000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
			Regioni								
			Piemonte	per 1.000	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
			Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	per 1.000	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Liguria	per 1.000	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	1,4
			Lombardia	per 1.000	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
			Trentino-Alto Adige/Südtirol	per 1.000	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
			Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	per 1.000	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5
			Provincia Autonoma Trento	per 1.000	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,2	1,1
			Veneto	per 1.000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
			Friuli-Venezia Giulia	per 1.000	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
			Emilia-Romagna	per 1.000	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
			Toscana	per 1.000	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
			Umbria	per 1.000	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4
			Marche	per 1.000	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4
			Lazio	per 1.000	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
			Abruzzo	per 1.000	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3
			Molise	per 1.000	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,6	1,4
			Campania	per 1.000	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,7	0,6
			Puglia	per 1.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
			Basilicata	per 1.000	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4
			Calabria	per 1.000	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3
			Sicilia	per 1.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Sardegna	per 1.000	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	1,4

(a) 2019 provvisorio

Legenda

SEGNI CONVENZIONALI

Nelle tavole statistiche sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Linea (-)

- a) quando il fenomeno non esiste;
- b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati.

Quattro puntini (....)

quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione.

Due puntini (..)

per i numeri che non raggiungono la metà della cifra relativa all'ordine minimo considerato.

Asterisco(*)

dato oscurato per la tutela del segreto statistico.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nord

Nord-ovest

Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Liguria

Nord-est

Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Centro

Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Mezzogiorno

Sud

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

Isole

Sicilia, Sardegna